

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1122460	A02BC01	omeprazol	OMEPROL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 15 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	236.30	20 mg	15.75	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uводи на основу мишљења гастроenterолога. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon горе наведеног периода лећења (2 недеље) наставак терапије до 8 недеља у току 12 месеци на основу мишљења: a) гастроenterologa или b) мишљења специјалисте abdominalnog хирурга уз налаз горне endoskopije.
1122846	A02BC01	omeprazol	ORTANOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d.	Republika Srbija	220.50	20 mg	15.75	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju под тачком 2. лек се у терапију уводи на основу мишљења гастроenterолога. За индикацију под тачком 3. након горе наведеног периода лећења (2 недеље) наставак терапије до 8 недеља у току 12 месеци на основу мишљења: a) гастроenterologa или b) мишљења специјалисте abdominalnog хирурга уз налаз горне endoskopije.
1122857	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Remedica Ltd	Kipar	220.50	20 mg	15.75	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju под тачком 2. лек се у терапију уводи на основу мишљења гастроenterолога. За индикацију под тачком 3. након горе наведеног периода лећења (2 недеље) наставак терапије до 8 недеља у току 12 месеци на основу мишљења: a) гастроenterologa или b) мишљења специјалисте abdominalnog хирурга уз налаз горне endoskopije.
1122935	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	boca, 15 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	236.30	20 mg	15.75	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju под тачком 2. лек се у терапију уводи на основу мишљења гастроenterologa. За индикацију под тачком 3. након горе наведеног периода лећења (2 недеље) наставак терапије до 8 недеља у току 12 месеци на основу мишљења: a) гастроenterologa или b) мишљења специјалисте abdominalnog хирурга уз налаз горне endoskopije.
1122866	A02BC02	pantoprazol	PANRAZOL	gastrorezistentna tabletta	blister, 14 po 20 mg	Zdravlje a.d.; Balkanpharma-Dunpitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island	111.80	40 mg	15.97	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju под тачком 2. лек се у терапију уводи на основу мишљења гастроenterologa. За индикацију под тачком 3. након горе наведеног периода лећења (2 недеље) наставак терапије до 8 недеља у току 12 месеци на основу мишљења: a) гастроenterologa или b) мишљења специјалисте abdominalnog хирурга уз налаз горне endoskopije.
1122867	A02BC02	pantoprazol	PANRAZOL	gastrorezistentna tabletta	blister, 14 po 40 mg	Zdravlje a.d.; Balkanpharma-Dunpitsa ad; Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Malta; Island	134.70	40 mg	9.62	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju под тачком 2. лек се у терапију уводи на основу мишљења гастроenterologa. За индикацију под тачком 3. након горе наведеног периода лећења (2 недеље) наставак терапије до 8 недеља у току 12 месеци на основу мишљења: a) гастроenterologa или b) мишљења специјалисте abdominalnog хирурга уз налаз горне endoskopije.
1122915	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tabletta	blister, 14 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.; Tad Pharma GMBH	Slovenija; Nemacka	111.80	40 mg	15.97	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju под тачком 2. лек се у терапију уводи на основу мишљења гастроenterologa. За индикацију под тачком 3. након горе наведеног периода лећења (2 недеље) наставак терапије до 8 недеља у току 12 месеци на основу мишљења: a) гастроenterologa или b) мишљења специјалисте abdominalnog хирурга уз налаз горне endoskopije.
1122916	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tabletta	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.; Tad Pharma GMBH	Slovenija; Nemacka	223.60	40 mg	15.97	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju под тачком 2. лек се у терапију уводи на основу мишљења гастроenterologa. За индикацију под тачком 3. након горе наведеног периода лећења (2 недеље) наставак терапије до 8 недеља у току 12 месеци на основу мишљења: a) гастроenterologa или b) мишљења специјалисте abdominalnog хирурга уз налаз горне endoskopije.
1122920	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tabletta	blister, 14 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	134.70	40 mg	9.62	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju под тачком 2. лек се у терапију уводи на основу мишљења гастроenterologa. За индикацију под тачком 3. након горе наведеног периода лећења (2 недеље) наставак терапије до 8 недеља у току 12 месеци на основу мишљења: a) гастроenterologa или b) мишљења специјалисте abdominalnog хирурга уз налаз горне endoskopije.
1122921	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tabletta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	269.40	40 mg	9.62	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju под тачком 2. лек се у терапију уводи на основу мишљења гастроenterologa. За индикацију под тачком 3. након горе наведеног периода лећења (2 недеље) наставак терапије до 8 недеља у току 12 месеци на основу мишљења: a) гастроenterologa или b) мишљења специјалисте abdominalnog хирурга уз налаз горне endoskopije.

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1122160	A02BC03	Iansoprazol	SABAX		gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 14 po 30 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	220.60	30 mg	15.76	85%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122161	A02BC03	Iansoprazol	SABAX		gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 28 po 15 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	227.90	30 mg	16.28	85%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122859	A02BC05	esomeprazol	EMANERA		gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 7 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	76.90	30 mg	16.48	75%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122882	A02BC05	esomeprazol	EMANERA		gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 14 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	153.70	30 mg	16.47	75%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122881	A02BC05	esomeprazol	EMANERA		gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	307.40	30 mg	16.47	75%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122883	A02BC05	esomeprazol	EMANERA		gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 7 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	125.50	30 mg	13.45	75%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122864	A02BC05	esomeprazol	EMANERA		gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 14 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	251.00	30 mg	13.45	75%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122865	A02BC05	esomeprazol	EMANERA		gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	502.00	30 mg	13.45	75%	1. Za eradicaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28). 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28). 3. Gastroezofagealna refleksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
3127425	A06AD11	laktulaza	DUPHALAC		oralni rastvor boca plastična, 1 po 500 ml (667 g/l)	Abbott Biologicals B.V.	Holandija	445.70	6.7 g	8.95	15%	1. Portosistemske encefalopatije ( K72 ). 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektoologa/hepatologa.
5129472	A07EC02	mesalazin	SALOFALK		supozitorija strip, 10 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	697.80	1.5 g	209.34	20%	1. Crohnova bolest (K50). 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
5129476	A07EC02	mesalazin	SALOFALK		supozitorija strip, 10 po 1g	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	1.244.80	1.5 g	186.72	20%	1. Crohnova bolest (K50). 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
3129476	A07EC02	mesalazin	SALOFALK		granule sa produženim oslobođanjem kesica, 50 po 500 mg	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	1.965.30	1.5 g	117.92	20%	Ulcerozni kolitis (K51)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
3129477	A07EC02	mesalazin	SALOFALK		granule sa produženim oslobođanjem kesica, 50 po 500 mg	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	3.930.50	1.5 g	117.92	20%	Ulcerozni kolitis (K51)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
3129478	A07EC02	mesalazin	SALOFALK		granule sa produženim oslobođanjem kesica, 50 po 1000 mg	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	3.930.50	1.5 g	117.92	20%	Ulcerozni kolitis (K51)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3129479	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	granule sa produženim oslobođanjem	kesica, 100 po 1000 mg	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	7.861,00	1,5 g	117.92	20%	Ulcerozni kolitis (K51)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1129474	A07EC02	mesalazin	SALOFALK 500	gastrorezistentna tableta	blister, 50 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	1.563,50	1,5 g	93,81	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1129475	A07EC02	mesalazin	SALOFALK 500	gastrorezistentna tableta	blister, 100 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	3.127,10	1,5 g	93,81	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1129110	A07EC02	mesalazin	ASACOL	gastrorezistentna tableta	blister, 100 po 400 mg	Lek farmaceutska družba d.d. u saradnji sa Tiloš Pharma AG, Švajcarska	Slovenija	2.084,40	1,5 g	78,17	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1129130	A07EC02	mesalazin	PENTASA	tableta sa produženim oslobođanjem	blister, 100 po 500 mg	Ferring International Center SA	Švajcarska	2.929,90	1,5 g	87,90	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
5129131	A07EC02	mesalazin	PENTASA	supozitorija	blister, 28 po 1 g	Ferring International Center SA	Švajcarska	3.485,40	1,5 g	186,72	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1043005	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	film tableta	blister, 60 po 500 mg	Famar Lyon; Merck S.L.; Merck KGa & Co. WerK Spital; Merck Sante S.A.; Merck KGa	Francuska; Španija; Austrija; Francuska; Nemačka	192,40	2 g	12,83	25%		
1043003	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	film tableta	blister, 30 po 500 mg	Famar Lyon; Merck S.L.; Merck KGa & Co. WerK Spital; Merck Sante S.A.S.; Merck KGa	Francuska; Španija; Francuska; Nemačka	96,20	2g	12,83	25%		
1043001	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE XR	tableta sa produženim oslobođanjem	blister, 30 po 750 mg	Merck S.L.; Merck Sante S.A.S; Merck KGaA; Famar Lyon	Španija; Francuska; Nemačka; Francuska	252,00	2g	22,40	60%		
1043000	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE XR	tableta sa produženim oslobođanjem	blister, 30 po 1000 mg	Merck Sante S.A.S; Merck KGaA; Famar Lyon	Francuska; Nemačka; Francuska	333,90	2 g	22,26	60%		
1042063	A10BB09	gliklazid	DIAPREL MR	tableta sa modifikovanim oslobođanjem	blister, 30 po 60 mg	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie; Arpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.	Irska; Francuska; Poljska	373,60	60 mg	12,45	60%		
1042161	A10BB09	gliklazid	DIAPREL MR	tableta sa modifikovanim oslobođanjem	blister, 60 po 60 mg	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie; Arpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.	Irska; Francuska; Poljska	747,20	60 mg	12,45	60%		
1042030	A10BB09	gliklazid	GLICLADA SR	tableta sa produženim oslobođanjem	blister, 30 po 60 mg	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	287,40	60 mg	9,58	50%		
1042028	A10BB09	gliklazid	GLICLADA SR	tableta sa produženim oslobođanjem	blisteri deljivi na pojedinačne doze, 30 po 90 mg	Krka d.d., Novo Mesto; Tad Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	351,40	60 mg	7,81	60%		
1042029	A10BB09	gliklazid	GLICLADA SR	tableta sa produženim oslobođanjem	blisteri deljivi na pojedinačne doze, 60 po 90 mg	Krka d.d., Novo Mesto; Tad Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	702,70	60 mg	7,81	60%		
1042032	A10BB09	gliklazid	GLUKOWIN	tableta sa modifikovanim oslobođanjem	blister, 30 po 60 mg	Merckle GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.	Nemačka; Hrvatska	287,40	60 mg	9,58	50%		
1341824	A10BG03	pioglitazon	OGLITION	tableta	blister, 30 po 15 mg	Actavis Ltd.	Malta	404,40	30 mg	26,96	50%	Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizička aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebno označiti na poledini recepta.

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1341824	A10BG03	pioglitzon	OGLITION	tableta	blister, 30 po 15 mg	Actavis Ltd.	Malta	404.40	30 mg	26.96	70%	1. U kombinaciji sa drugim oralnim antidiabetikom: - metformin kod odraslih pacijenata, naročito gojaznih, kod kojih nije moguće regulisati glikemiju upotrebom maksimalno tolerisanih doza metformina; - sulfonilureja samo kod pacijenata koji pokazuju netoleranciju na metformin ili kod kojih je kontraindikovana primena metformina, a kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići uprkos primeni maksimalno tolerisanih doza sulfonilureje.(E11.0; E11.2-E11.9) 2. U kombinaciji sa dva oralna antidiabetika (trojna terapija) -metformin i sulfonilureja, kod odraslih pacijenata (naročito gojaznih), kod kojih nije moguće postići kontrolu glikemije upotrebom dva oralna antidiabetika.(E11.0; E11.2-E11.9) 3. U kombinaciji sa insulinom kod odraslih pacijenata oboleli od diabetes mellitus tip 2, kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići upotrebom samo insulina, a upotreba metformina je kontraindikovana ili postoji njegova netoleranca.(E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa
1341826	A10BG03	pioglitzon	OGLITION	tablete	blister, 30 po 30 mg	Actavis Ltd.	Malta	808.80	30 mg	26.96	50%	Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizička aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebitno označiti na poleđini recepta.
1341826	A10BG03	pioglitzon	OGLITION	tablete	blister, 30 po 30 mg	Actavis Ltd.	Malta	808.80	30 mg	26.96	70%	1. U kombinaciji sa drugim oralnim antidiabetikom: - metformin kod odraslih pacijenata, naročito gojaznih, kod kojih nije moguće regulisati glikemiju upotrebom maksimalno tolerisanih doza metformina; - sulfonilureja samo kod pacijenata koji pokazuju netoleranciju na metformin ili kod kojih je kontraindikovana primena metformina, a kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići uprkos primeni maksimalno tolerisanih doza sulfonilureje.(E11.0; E11.2-E11.9) 2. U kombinaciji sa dva oralna antidiabetika (trojna terapija) -metformin i sulfonilureja, kod odraslih pacijenata (naročito gojaznih), kod kojih nije moguće postići kontrolu glikemije upotrebom dva oralna antidiabetika.(E11.0; E11.2-E11.9) 3. U kombinaciji sa insulinom kod odraslih pacijenata oboleli od diabetes mellitus tip 2, kod kojih se kontrola glikemije nije mogla postići upotrebom samo insulina, a upotreba metformina je kontraindikovana ili postoji njegova netoleranca.(E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa
1341365	A10BX02	repaglinid	GLUKOGLINID	tableta	blister, 90 po 1 mg	Actavis LTD; Adoc d.o.o	Malta; Republika Srbija	308.80	4 mg	13.72	50%	Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizička aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebitno označiti na poleđini recepta.
1341365	A10BX02	repaglinid	GLUKOGLINID	tableta	blister, 90 po 1 mg	Actavis LTD; Adoc d.o.o	Malta; Republika Srbija	308.80	4 mg	13.72	70%	Kod pacijenata sa Diabetes mellitus tipa 2 u kombinaciji sa metforminom, a kod kojih oboljenje nije adekvatno kontrolisano primenom samog metformina (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa
1341366	A10BX02	repaglinid	GLUKOGLINID	tableta	blister, 90 po 2 mg	Actavis LTD; Adoc d.o.o	Malta; Republika Srbija	588.80	4 mg	13.08	50%	Monoterapija (uz promenu životnog stila, dijeta i fizička aktivnost), ali samo u slučaju da postoji preosetljivost ili nepodnošenje metformina.(E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa. Preosetljivost ili nepodnošenje metformina potrebitno označiti na poleđini recepta.
1341366	A10BX02	repaglinid	GLUKOGLINID	tableta	blister, 90 po 2 mg	Actavis LTD; Adoc d.o.o	Malta; Republika Srbija	588.80	4 mg	13.08	70%	Kod pacijenata sa Diabetes mellitus tipa 2 u kombinaciji sa metforminom, a kod kojih oboljenje nije adekvatno kontrolisano primenom samog metformina (E11.0; E11.2-E11.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa
1050100	A11CC03	alfakalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	bodica, 50 po 0,25 mcg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Pharmachemie B.V.	Izrael; Holandija	555.20	1 mcg	44.42	25%	1. Hipokalcemija bilo koje etiologije ( E58 ), 2. Renalna osteodistrofija ( N25.0 ), 3. Osteomalacija kod vitamina D rezistentnog rahitisa ( E83.3 ), 4. Glukokortikoidima indukovana osteoporozra ( M81.4 ).	Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.
1050102	A11CC03	alfakalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	bočica, 30 po 0,5 mcg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Pharmachemie B.V.	Izrael; Holandija	546.00	1 mcg	36.40	25%	1. Hipokalcemija bilo koje etiologije ( E58 ), 2. Renalna osteodistrofija ( N25.0 ), 3. Osteomalacija kod vitamina D rezistentnog rahitisa ( E83.3 ), 4. Glukokortikoidima indukovana osteoporozra ( M81.4 ).	Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1050101	A11CC03	alfakalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	bočica, 30 po 1 mcg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Pharmachemie B.V.	Izrael; Holandija	1.018.90	1 mcg	33.96	25%	1. Hipokalcemija bilo koje etiologije ( E58 ). 2. Renalna osteodistrofija ( N25.0 ). 3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rafitsa ( E83.3 ). 4. Glukokortikoidima indukovana osteoporozra ( M81.4 ).	Lek se uvođi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.
1050121	A11CC04	kalcitriol	ROCALTROL	kapsula, meka	blister, 100 po 0,25 mcg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	1.589.30	1 mcg	63.57	25%	Renalna osteodistrofija ( N25.0 ).	Lek se u terapiju uvođi na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa.
1063220	B01AA07	acenokumarol	SINKUM 4	tableta	blister, 20 po 4 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	108.00	5 mg	6.75	45%		
1063221	B01AA07	acenokumarol	ACENOKUMAROL UNION	tableta	blister, 30 po 4 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	185.30	5 mg	7.72	45%		
1068220	B01AC04	klopидогрел	PLAVIX	film tableta	28 po 75 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	499.20	75 mg	17.83	50%		1. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tertiјarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 mjeseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja ), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1068502	B01AC04	klopидогрел	ZYLLT	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Krka- Farma d.o.o.; Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Hrvatska; Slovenija	499.20	75 mg	17.83	50%		1. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tertiјarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 mjeseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja ), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1068221	B01AC04	klopидогрел	ANTIAGREX	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Zdravljive a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	499.20	75 mg	17.83	50%		1. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tertiјarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 mjeseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja ), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1068239	B01AC04	klopидогрел	CLOPIGAL	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	499.20	75 mg	17.83	50%		1. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tertiјarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 mjeseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja ), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1068551	B01AC04	klopидогрел	CLOPIDIX	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	499.20	75 mg	17.83	50%		1. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tertiјarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 mjeseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja ), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1068030	B01AC04	klopидогрел	CLOPICOR	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Actavis LTD	Malta	499.20	75mg	17.83	50%		1. Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tertiјarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 mjeseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu ( koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja ), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1068520	B01AC30	klopidogrel, acetilsalicilna kiselina	DUOPLAVIN	film tableta	blistер, 28 po (75 mg + 100 mg)	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	1.282,50	1 tableta	45,80	60%	1. Prevencija aterotrombotičkih dogadjaja na osnovu mišljenja interniste za period od 12 meseci nakon preležanog akutnog infarkta mokarda. 2. Kod bolesnika sa anginom pektoris i za prevenciju tromboze stenta 12 meseci nakon ugradnje stenta sa oslobođanjem leka i mesec dana nakon ugradnje stenta bez leka, na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta.	
1060140	B03AA02	gvožđe II fumarat	HEFEROL	kapsula, tvrda	blistер, 30 po 350 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	333,40	0,2 g	19,33	15%		
1060075	B03AB05	gvožđe (III) hidroksid polimaltotzni kompleks	REFERUM	tableta za žvakanje	blistер, 30 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	371,90	90 mg	11,16	15%		
1101422	C01BC04	flekainid	FLEKANID	kapsula sa produženim oslobođanjem, tvrda	blistер, 60 po 50 mg	Laboratorios Licensa S.A.	Španija	733,80	0,2 g	48,92	50%	1. Paroksizmalne atrijalne aritmije (atrijalna fibrilacija, atrijalni flater i atrijalna tahikardija) kod pacijenata sa onesposobljavajućim simptomima nakon konverzije kod kojih postoji potreba za primenom leka na osnovu težine kliničkih simptoma i kada se drugi terapijski pristupi nisu pokazali efikasnim (I48). 2. AV-nodalne recipročne tahikardije; aritmije udružene sa Wolf-Parkinson-White sindromom i slična stanja koja karakteriše prisustvo dodatnih (aksesornih) puteva za sprovođenje impulsa iz pretkomora u komore, kada se drugi pristupi lečenju nisu pokazali kao efikasni (I45,6).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1101423	C01BC04	flekainid	FLEKANID	kapsula sa produženim oslobođanjem, tvrda	blistер, 60 po 100 mg	Laboratorios Licensa S.A.	Španija	1.468,50	0,2 g	48,95	50%	1. Paroksizmalne atrijalne aritmije (atrijalna fibrilacija, atrijalni flater i atrijalna tahikardija) kod pacijenata sa onesposobljavajućim simptomima nakon konverzije kod kojih postoji potreba za primenom leka na osnovu težine kliničkih simptoma i kada se drugi terapijski pristupi nisu pokazali efikasnim (I48). 2. AV-nodalne recipročne tahikardije; aritmije udružene sa Wolf-Parkinson-White sindromom i slična stanja koja karakteriše prisustvo dodatnih (aksesornih) puteva za sprovođenje impulsa iz pretkomora u komore, kada se drugi pristupi lečenju nisu pokazali kao efikasni (I45,6).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1101425	C01BC04	flekainid	FLEKANID	kapsula sa produženim oslobođanjem, tvrda	blistер, 60 po 200 mg	Laboratorios Licensa S.A.	Španija	2.937,50	0,2 g	48,96	50%	1. Paroksizmalne atrijalne aritmije (atrijalna fibrilacija, atrijalni flater i atrijalna tahikardija) kod pacijenata sa onesposobljavajućim simptomima nakon konverzije kod kojih postoji potreba za primenom leka na osnovu težine kliničkih simptoma i kada se drugi terapijski pristupi nisu pokazali efikasnim (I48). 2. AV-nodalne recipročne tahikardije; aritmije udružene sa Wolf-Parkinson-White sindromom i slična stanja koja karakteriše prisustvo dodatnih (aksesornih) puteva za sprovođenje impulsa iz pretkomora u komore, kada se drugi pristupi lečenju nisu pokazali kao efikasni (I45,6).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
7102621	C01DA02	glicerilnitrat (nitroglycerin)	NITROLINGUAL	sublingvalni sprej	boca sa pumpom za doziranje, 14,4 mL/200 doza (0,4 mg/doza)	G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG	Nemačka	572,20	2,5 mg	17,88	75%		
1109131	C01EB15	trimetazidin	TRIMETACOR	tableta sa produženim oslobođanjem	blistер, 60 po 35 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharma Pack Hungary KFT.; S.C. Labormed-Pharma S.A.	Republika Srbija; Mađarska; Rumunija	213,30	40 mg	4,06	55%	Angina pektoris (I20).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1109100	C01EB15	trimetazidin	TRIMETAZIDIN PHARMAS	tableta sa modifikovanim oslobođanjem	blistер, 60 po 35 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	213,30	40 mg	4,06	55%	Angina pektoris (I20).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1109142	C01EB15	trimetazidin	MODUXIN MR	tableta sa produženim oslobođanjem	blistер, 60 po 35 mg	Gedeon Richter Polska SP. Z.O.O.; Gedeon Richter PLC	Poљska; Mađarska	213,30	40 mg	4,06	55%	Angina pektoris (I20).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1109138	C01EB15	trimetazidin	TRIMETACOR MR	tableta sa modifikovanim oslobođanjem	blistер, 60 po 35 mg	S.C. Labormed - Pharma S.A.	Rumunija	213,30	40 mg	4,06	55%	Angina pektoris (I20).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1109125	C01EB17	ivabradin	CORAXAN	film tableta	blister, 56 po 5mg	Laboratorios Servier S.L., Les laboratories Servier Industrie, Servier (IRELAND) Industries LTD,	Španjija, Francuska, Irska	2,500.00	10 mg	89.29	75%	Simptomatska terapija hronične stabilne angine pektoris kod odraslih pacijenata sa oboljenjem koronarnih arterija i normalnim sinusnim ritmom, čija je srčana frekvencija preko 70 otkucaja u minuti - kod odraslih pacijenata koji teško podnose beta-blokatore ili kod kojih je terapija beta-blokatorima kontraindikovana. - u kombinaciji sa beta-blokatorima kod pacijenata kod kojih nije postignuta odgovarajuća kontrola simptoma bolesti sa optimalnom dozom beta-blokatora. (I20).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1109126	C01EB17	ivabradin	CORAXAN	film tableta	blister, 56 po 7,5mg	Laboratorios Servier S.L., Les laboratories Servier Industrie, Servier (IRELAND) Industries LTD,	Španjija, Francuska, Irska	2,500.00	10 mg	59.52	75%	Simptomatska terapija hronične stabilne angine pektoris kod odraslih pacijenata sa oboljenjem koronarnih arterija i normalnim sinusnim ritmom, čija je srčana frekvencija preko 70 otkucaja u minuti - kod odraslih pacijenata koji teško podnose beta-blokatore ili kod kojih je terapija beta-blokatorima kontraindikovana. - u kombinaciji sa beta-blokatorima kod pacijenata kod kojih nije postignuta odgovarajuća kontrola simptoma bolesti sa optimalnom dozom beta-blokatora. (I20).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103432	C02AB02	metildopa (racemati)	METHYLDOPA	film tableta	20 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	170.70	2 g	68.28	50%		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103481	C02AC05	moksonidin	PHYSIOTENS	film tableta	blister, 28 po 0,2 mg	Mylan Laboratories SAS	Francuska	301.20	0,3 mg	16.14	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	
1103482	C02AC05	moksonidin	PHYSIOTENS	film tableta	blister, 28 po 0,4 mg	Mylan Laboratories SAS	Francuska	462.00	0,3 mg	12.38	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	
1103090	C02AC05	moksonidin	MOXOGAMMA 0,2	film tableta	blister, 30 po 0,2 mg	Worwag Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	322.70	0,3 mg	16.14	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	
1103092	C02AC05	moksonidin	MOXOGAMMA 0,3	film tableta	blister, 30 po 0,3 mg	Worwag Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	316.90	0,3 mg	10.56	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	
1103093	C02AC05	moksonidin	MOXOGAMMA 0,4	film tableta	blister, 30 po 0,4 mg	Worwag Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	495.00	0,3 mg	12.38	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	
1103892	C02CA06	rilmenidin	TENAXUM	tableta	blister, 30 po 1 mg	Les Laboratoires Servier Industrie	Francuska	547.10	1 mg	18.24	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103765	C02CA04	doksazosin	ALPHAPRES	tableta	blister, 30 po 1 mg	Zdravije a.d.	Republika Srbija	182.60	4 mg	24.35	60%		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.
1103038	C02CA04	doksazosin	DOXAZIN	tableta	blister, 30 po 2 mg	Jadran galenski laboratorij d.d.	Hrvatska	278.40	4 mg	18.56	60%		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.
1103039	C02CA04	doksazosin	DOXAZIN	tableta	blister, 30 po 4 mg	Jadran galenski laboratorij d.d.	Hrvatska	471.80	4 mg	15.73	60%		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.
1103046	C03BA11	indapamid	INDAPRES SR	tableta sa produženim oslobođanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	228.60	2,5 mg	12.70	75%		
1103051	C03BA11	indapamid	RAWEL SR	tableta sa produženim oslobođanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Kirka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	228.60	2,5 mg	12.70	75%		
1103180	C03BA11	indapamid	VAZOPAMID	tableta sa produženim oslobođanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; S.C. Labomed - Pharma S.A.	Republika Srbija; Rumunija	228.60	2,5 mg	12.70	75%		
1103444	C03BA11	indapamid	INDAPAMID SR ALKALOID	tableta sa produženim oslobođanjem	blister, 30 po 1,5mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Makedonija	228.60	2,5 mg	12.70	75%		
1400476	C03CA04	torasemid	DIUVER	tableta	blister, 20 po 5mg	Pišta Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	144.40	15mg	21.66	70%		
1400475	C03CA04	torasemid	DIUVER	tableta	blister, 20 po 10 mg	Pišta Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	237.80	15mg	17.84	70%		
1400480	C03DA04	eplerenon	INSPRA	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Fareva Amboise	Francuska	2,170.00	50 mg	144.67	85%	Dodatak standardnoj terapiji koja uključuje ACE inhibitor (ili sartan), beta blokator i diuretik Henleove petlje, da bi se smanjio rizik od kardiovaskularnog oboljevanja i smrtnosti kod stabilnih bolesnika sa disfunkcijom leve komore (ejekciona frakcija leve komore - LVEF ≤40%) i klinički manifestom srčanom insuficijencijom nakon skorašnjeg infarkta miokarda (I50).	
1400481	C03DA04	eplerenon	INSPRA	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Fareva Amboise	Francuska	2,206.20	50 mg	73.54	85%	Dodatak standardnoj terapiji koja uključuje ACE inhibitor (ili sartan), beta blokator i diuretik Henleove petlje, da bi se smanjio rizik od kardiovaskularnog oboljevanja i smrtnosti kod stabilnih bolesnika sa disfunkcijom leve komore (ejekciona frakcija leve komore - LVEF ≤40%) i klinički manifestom srčanom insuficijencijom nakon skorašnjeg infarkta miokarda (I50).	

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1400000	C03EB01	furosemid, spironolakton	FURAS	kapsula	blister, 30 po (20mg + 50mg)	Alvegen Pharma d.o.o.; S.C. Labormed - Pharma S.A.	Republika Srbija; Rumunija	587.00	1 tabletta	19.57	40%	1. Lečenje rezistentnog edema kada je on povezan sa sekundarnim hiperaldosteronizmom, uključujući i hroničnu srčanu insuficijenciju i ciroz u jetre 2. Tretman esencijalne hipertenzije kod pacijenata sa dokazanim hiperaldosteronizmom, ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste: endokrinologa, gastroenterologa ili kardiologa; hirurga ili anestezologa.
1107018	C07AA07	sotalol	DAROB MITE	tableta	blister, 50 po 80 mg	Abbvie Deutschland GMBH & Co. KG	Nemačka	460.60	0,16 g	18.42	50%	Pomećaj ritma srca (I47; I48; I49).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1107810	C07AB02	metoprolol sukinat	METOPROLOL XL SANDOZ	film tableta sa modifikovanim oslobadanjem	blister, 30 po 47,5 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	140.10	0,15 g	14.01	40%	1. Srčana insuficijencija ( I50 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107814	C07AB02	metoprolol sukinat	METOPROLOL XL SANDOZ	film tableta sa modifikovanim oslobadanjem	blister, 30 po 95 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	266.70	0,15 g	13.34	40%	1. Srčana insuficijencija ( I50 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107633	C07AB12	nebivolol	BINEVOL	tableta	blister, 30 po 5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	306.00	5 mg	10.20	35%		
1107634	C07AB12	nebivolol	NEVOTENS	tableta	blister, 30 po 5 mg	Zdravje a.d.; Balkanpharma-Dupnitsa ad; Actavis LTD.	Republika Srbija; Bugarska; Malta	306.00	5 mg	10.20	35%		
1107666	C07AB12	nebivolol	NEBIGAL	tableta	blister, 28 po 5mg	Galenika AD; U restrukturiranju	Republika Srbija	285.60	5 mg	10.20	35%		
1107632	C07AB12	nebivolol	NEBILET	tableta	blister, 28 po 5 mg	Qualiphar NV; Menarini-Von Heyden GmbH; Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	Belgija; Nemačka; Nemačka	371.20	5 mg	13.26	50%		
1107629	C07AB12	nebivolol	BARIOS	tableta	blister, 30 po 5mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	306.00	5 mg	10.20	35%		
1107638	C07AB12	nebivolol	NEBIVOLOL SANDOZ	tableta	blister, 28 po 5 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	285.60	5 mg	10.20	35%		
1107625	C07AG02	karvedilol	KARVILEKS	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Zdravje a.d.	Republika Srbija	137.80	37,5 mg	13.78	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107659	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	137.80	37,5 mg	13.78	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107658	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Hemofarm A.D	republika Srbija	212.40	37,5 mg	10.62	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107676	C07AG02	karvedilol	CORYOL	tableta	blister, 28 po 12,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	128.60	37,5 mg	13.78	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107833	C07AG02	karvedilol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	137.80	37,5 mg	13.78	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107834	C07AG02	karvedilol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	212.40	37,5 mg	10.62	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107215	C07BB12	nebivolol, hidrohloriazid	NEBILET PLUS 5/12,5	film tableta	blister, 28 po (5 mg +12,5 mg)	Menarini - Von Heyden GmbH; Berlin - Chemie AG	Nemačka; Nemačka	404.40	1 tabletta	14.44	55%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1107701	C07BB12	nebivolol, hidrohloriazid	BINEVOL PLUS	film tableta	blister, 30 po (5mg+12,5mg)	Pharmaswiss d.o.o., Beograd	Republika Srbija	333.30	1 tabletta	11.11	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1107702	C07BB12	nebivolol, hidrohloriazid	BINEVOL PLUS	film tableta	blister, 30 po (5mg+25mg)	Pharmaswiss d.o.o., Beograd	Republika Srbija	358.20	1 tabletta	11.94	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1402821	C08CA02	felodipin	PLENDIL	tableta sa prođušenim oslobadanjem	bočica plastična, 30 po 5 mg	AstraZeneca AB	Švedska	346.40	5 mg	11.55	35%	1. Angina pektoris (I20). 2. Arterijska hipertenzija ( I10; I11; I12; I13; I15).	
1402843	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	127.20	10 mg	4.54	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
1402844	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	203.20	10 mg	3.63	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
1402784	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	film tableta	blister, 60 po 10 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	272.60	10 mg	4.54	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
1402785	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	film tableta	blister, 60 po 20 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	435.40	10 mg	3.63	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
1402847	C08CA13	lerkanidipin	DIPILEN	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Actavis EHF; Actavis LTD; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Island; Malta; Bugarska	136.30	10mg	4.54	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	
1402848	C08CA13	lerkanidipin	DIPILEN	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Actavis EHF; Actavis LTD; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Island; Malta; Bugarska	217.70	10mg	3.63	55%	Blage do umerene esencijalne hipertenzije (I10)	

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena	
1104650	C08GA02	amlodipin, indapamid	NATRIXAM		tableta sa modifikovanim oslobađanjem	30 po 5 mg+1.5 mg	Laboratorios Servier S.L.; Ampharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries Ltd. Les Laboratories Servier Industrie; Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC;	Španija; Poљska; Irska; Francuska; Mađarska; Mađarska	423.00	1 tableta	14.10	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno	
1104651	C08GA02	amlodipin, indapamid	NATRIXAM		tableta sa modifikovanim oslobađanjem	30 po 10 mg+1.5 mg	Laboratorios Servier S.L.; Ampharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries Ltd. Les Laboratories Servier Industrie; Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC;	Španija; Poљska; Irska; Francuska; Mađarska; Mađarska	486.90	1 tableta	16.23	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno	
1103916	C09AA04	perindopril	PREXANIL		film tableta	kontejner za tablete, 30 po 5 mg	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD; Ampharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA	Francuska; Irska; Poљska	465.10	4 mg	12.40	45%		
1103915	C09AA04	perindopril	PREXANIL		film tableta	kontejner za tablete, 30 po 10 mg	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD; Ampharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA	Francuska; Irska; Poљska	465.10	4 mg	6.20	40%		
1103955	C09AA04	perindopril	RANBAPRIL		tableta	blister, 30 po 4 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	147.10	4 mg	4.90	35%		
1103956	C09AA04	perindopril	RANBAPRIL		tableta	blister, 30 po 8 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	286.20	4 mg	4.77	35%		
1103856	C09AA04	perindopril	PERIGARD		tableta	blister, 30 po 4 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	147.10	4 mg	4.90	35%		
1103857	C09AA04	perindopril	PERIGARD		tableta	blister, 30 po 8 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	286.20	4 mg	4.77	35%		
1103901	C09AA04	perindopril	PRENESSA		tablete	blister, 30 po 4 mg	Krka, tovarna zdravil, d.d.	Slovenija	147.10	4 mg	4.90	35%		
1103906	C09AA04	perindopril	PRENESSA		tablete	blister, 30 po 8 mg	Krka, tovarna zdravil, d.d.	Slovenija	286.20	4 mg	4.77	35%		
1103912	C09AA04	perindopril	PRENESSA Q-Tab		oralna disperzibilna tableta	blister, 30 po 4 mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	147.10	4 mg	4.90	35%		
1103943	C09AA04	perindopril	PRENESSA Q-Tab		oralna disperzibilna tableta	blister, 30 po 8 mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	286.20	4 mg	4.77	35%		
1103731	C09AA06	kvinapril	HEMOKVIN		film tableta	blister, 20 po 10 mg	Hemofarm a.d. u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, USA	Republika Srbija	201.20	15 mg	15.09	55%		
1103732	C09AA06	kvinapril	HEMOKVIN		film tableta	blister, 20 po 20 mg	Hemofarm a.d. u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, USA	Republika Srbija	238.20	15 mg	8.93	25%		
1103702	C09AA08	cilazapril	PRILAZID		film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	188.90	2,5 mg	6.30	65%		
1103704	C09AA08	cilazapril	PRILAZID		film tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	467.80	2,5 mg	7.80	65%		
1103666	C09AA08	cilazapril	CAZAPROL		film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Krka Farma d.o.o., DPC Jastrebsko	Hrvatska	145.30	2,5mg	4.84	55%		
1103663	C09AA08	cilazapril	CAZAPROL		film tableta	blister, 30 po 5 mg	Krka Farma d.o.o., DPC Jastrebsko	Hrvatska	359.90	2,5mg	6.00	55%		
1103810	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL		tableta	blister, 28 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	295.20	15 mg	15.81	50%		
1103811	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL		tableta	blister, 28 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	352.70	15 mg	9.45	50%		

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103825	C09AA09	fosinopril	FOSINOPRIL	tableta	blister, 60 po 10 mg	APL Swift Services (Malta) LTD.	Malta	632.50	15 mg	15.81	50%		
1103826	C09AA09	fosinopril	FOSINOPRIL	tableta	blister, 60 po 20 mg	APL Swift Services (Malta) LTD.	Malta	627.50	15 mg	7.84	45%		
1103940	C09AA10	trandolapril	TRANDOLAPRIL PHARMAS	kapsula, tvrda	blister, 28 po 0,5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	143.60	2 mg	20.51	60%		
1103941	C09AA10	trandolapril	TRANDOLAPRIL PHARMAS	kapsula, tvrda	blister, 28 po 2 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	318.40	2 mg	11.37	60%		
1103942	C09AA10	trandolapril	TRANDOLAPRIL PHARMAS	kapsula, tvrda	blister, 28 po 4 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	449.60	2 mg	8.03	60%		
1103467	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD	film tableta	blister, 28 po 30 mg	A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.R.L.	Italija	739.70	30 mg	26.42	75%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	
1401251	C09BA04	perindopril, indapamid	CO-PRENESSA	tableta	blister, 30 po (2 mg + 0,625 mg)	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	157.50	1 tableta	5.25	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401252	C09BA04	perindopril, indapamid	CO-PRENESSA	tableta	blister, 30 po (4 mg + 1,25 mg)	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	314.80	1 tableta	10.49	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401255	C09BA04	perindopril, indapamid	CO-PRENESSA	tableta	blister, 30 po (8 mg + 2,5 mg)	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	510.20	1 tableta	17.01	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401606	C09BA04	perindopril, indapamid	PREXANIL COMBI	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (5 mg + 1,25 mg)	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA	Francuska; Irsko; Poljska	465.10	1 tableta	15.50	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401607	C09BA04	perindopril, indapamid	PREXANIL COMBI HD	film tableta	kontejner plastični, 30 po (10 mg+2,5mg)	Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries Ltd; Les Laboratoires Servier Industrie	Poljska; Irsko; Francuska	981.80	1 tableta	32.73	40%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401190	C09BA04	perindopril, indapamid	PERIGARD PLUS	tableta	blister, 30 po (4 mg+1,25 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	314.80	1 tableta	10.49	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401030	C09BA06	kvinapril, hidrochlortiazid	HEMOKVIN PLUS	film tableta	blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	239.30	1 tableta	11.97	20%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401400	C09BA08	cilazapril, hidrochlortiazid	PRILAZID PLUS	film tableta	blister, 30 po (5 mg + 12,5 mg)	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	569.60	1 tableta	18.99	65%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401403	C09BA08	cilazapril, hidrochlortiazid	CAZACOMBI	film tableta	blister, 28 po (5 mg+12,5 mg)	Krka Farma d.o.o. DPC Jastrebsko	Hrvatska	391.60	1 tableta	13.99	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401236	C09BA09	fosinopril, hidrochlortiazid	MONOPRIL PLUS	tableta	blister, 28 po (20 mg + 12,5 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	480.30	1 tableta	17.15	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103884	C09BB03	lizinopril, amlodipin	LISONORM	tableta	blister, 30 po (10 mg + 5 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	447.70	1 tableta	14.92	65%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103455	C09BB03	lizinopril, amlodipin	LISONORM FORTE	tableta	blister, 30 po (20 mg + 10 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	595.00	1 tableta	19.83	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103785	C09BB03	lisinopril, amlodipin	LISONORM	tableta	blister, 30 po (20 mg + 5 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	488.40	1 tableta	16.28	30%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103112	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejnjer plastični, 30 po (5 mg + 5 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie	Irska; Francuska	743.10	1 tableta	24.77	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103114	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejnjer plastični, 30 po (5 mg + 10 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie	Irska; Francuska	727.50	1 tableta	24.25	55%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103115	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejnjer plastični, 30 po (10 mg + 5 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie	Irska; Francuska	867.80	1 tableta	28.93	55%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103116	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejnjer plastični, 30 po (10 mg + 10 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie	Irska; Francuska	813.10	1 tableta	27.10	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103620	C09BB04	perindopril, amlodipin	VIACORAM	tableta	kontejnjer za tablete, 30 po (3.5mg+2.5mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska; Poљska; Irska; Francuska	523.50	1 tableta	17.45	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103621	C09BB04	perindopril, amlodipin	VIACORAM	tableta	kontejnjer za tablete, 30 po (7mg+5mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska; Poљska; Irska; Francuska	837.60	1 tableta	27.92	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1403021	C09BB05	ramipril, felodipin	TRIAPIN MITE	tableta sa produženim oslobođanjem	blister, 28 po (2,5 mg + 2,5 mg)	Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.	Mađarska	435.50	1 tableta	15.55	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1403020	C09BB05	ramipril, felodipin	TRIAPIN	tableta sa produženim oslobođanjem	blister, 28 po (5 mg+ 5 mg)	Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.	Mađarska	480.70	1 tableta	17.17	25%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1403666	C09BB10	trandolapril, verapamil	TARKA	tableta sa modifikovanim oslobođanjem	blister, 28 po (2 mg + 180 mg)	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO.KG	Nemačka	1,040.80	1 tableta	37.17	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1403667	C09BB10	trandolapril, verapamil	TARKA	tableta sa modifikovanim oslobođanjem	blister, 28 po (4 mg + 240 mg)	ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO.KG	Nemačka	1,384.50	1 tableta	49.45	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103605	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (2 mg + 5 mg + 0,625 mg)	Tad Pharma GmbH; Krka Poljska Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D.	Nemačka; Poљska; Slovenija	276.30	1 tableta	9.21	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103608	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (4mg+5mg+1,25mg)	Tad Pharma GmbH; Krka Poljska Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D.	Nemačka; Poљska; Slovenija	480.80	1 tableta	16.03	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103611	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (4mg+10mg+1,25mg)	Tad Pharma GmbH; Krka Poljska Spolka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D.	Nemačka; Poљska; Slovenija	512.80	1 tableta	17.09	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103614	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (8mg+5mg+2,5mg)	Tad Pharma GmbH; Krka Polska Spółka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D.	Nemačka; Poljska; Slovenija	657.20	1 tableta	21.91	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103617	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	CO-AMLESSA	tableta	blister, 30 po (8mg+10mg+2,5mg)	Tad Pharma GmbH; Krka Polska Spółka Z.O.O.; Krka, Tovarna zdravil, D.D.	Nemačka; Poljska; Slovenija	720.60	1 tableta	24.02	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103600	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	TRIPLIXAM	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (5mg+5mg+1,25mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska; Mađarska; Poljska; Irska; Francuska	832.80	1 tableta	27.76	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103602	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	TRIPLIXAM	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (5mg+10mg+1,25mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska; Mađarska; Poljska; Irska; Francuska	864.90	1 tableta	28.83	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103603	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	TRIPLIXAM	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (10mg+5mg+2,5mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska; Mađarska; Poljska; Irska; Francuska	1.023.60	1 tableta	34.12	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103604	C09BX01	perindopril, amlodipin, indapamid	TRIPLIXAM	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (10mg+10mg+2,5mg)	Egis Pharmaceuticals PLC; Egis Pharmaceuticals PLC; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA; Servier (Ireland) Industries LTD; Les Laboratoires Servier Industrie	Mađarska; Mađarska; Poljska; Irska; Francuska	1.068.30	1 tableta	35.61	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103117	C09BX02	perindopril, bisoprolol	PRESTIOL	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (5mg+5mg)	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries Ltd; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Egis Pharmaceuticals PLC	Francuska; Irska; Poljska; Mađarska	656.60	1 tableta	21.89	40%	Supstituciona terapija za lečenje hipertenzije i/ili stabilne koronarne arterijske bolesti (kod bolesnika sa istorijom infarkta miokarda i/ili revaskularizacijom) i/ili stabilne hronične srčane insuficijencije sa smanjenom sistolnom funkcijom leve komore, kod odraslih bolesnika čija je bolest dobro kontrolisana istovremenom terapijom perindoprilom i bisoprololom u istim dozama (I10; I20; I50)	
1103118	C09BX02	perindopril, bisoprolol	PRESTIOL	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (5mg+10mg)	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries Ltd; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Egis Pharmaceuticals PLC	Francuska; Irska; Poljska; Mađarska	682.10	1 tableta	22.74	30%	Supstituciona terapija za lečenje hipertenzije i/ili stabilne koronarne arterijske bolesti (kod bolesnika sa istorijom infarkta miokarda i/ili revaskularizacijom) i/ili stabilne hronične srčane insuficijencije sa smanjenom sistolnom funkcijom leve komore, kod odraslih bolesnika čija je bolest dobro kontrolisana istovremenom terapijom perindoprilom i bisoprololom u istim dozama (I10; I20; I50)	
1103138	C09BX02	perindopril, bisoprolol	PRESTIOL	film tableta	kontejner za tablete, 30 po (10mg+5mg)	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries Ltd; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Egis Pharmaceuticals PLC	Francuska; Irska; Poljska; Mađarska	683.30	1 tableta	22.78	40%	Supstituciona terapija za lečenje hipertenzije i/ili stabilne koronarne arterijske bolesti (kod bolesnika sa istorijom infarkta miokarda i/ili revaskularizacijom), kod odraslih bolesnika čija je bolest dobro kontrolisana istovremenom terapijom perindoprilom i bisoprololom u istim dozama (I10; I20)	

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena	
1103119	C09BX02	perindopril, bisoprolol	PRESTIOL		film tableta	kontejner za tablete, 30 po (10mg+10mg)	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries Ltd; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.; Egis Pharmaceuticals PLC	Francuska; Irška; Poljska; Mađarska	742.00	1 tableta	24.73	30%	Supstitucionalna terapija za lečenje hipertenzije i/ili stabilne koronarne arterijske bolesti (kod bolesnika sa istorijom infarkta miokarda i/ili revaskularizacijom), kod odraslih bolesnika čija je bolest dobro kontrolisana istovremenom terapijom perindoprilom i bisoprololom u istim dozama (I10; I20).	
1103150	C09CA01	losartan	ERYNORM		film tableta	blister, 28 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	164.20	50 mg	5.86	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103151	C09CA01	losartan	ERYNORM		film tableta	blister, 28 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	355.40	50 mg	6.35	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103351	C09CA01	losartan	ERYNORM		film tableta	blister, 30 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	175.90	50 mg	5.86	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103350	C09CA01	losartan	ERYNORM		film tableta	blister, 30 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	380.80	50 mg	6.35	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103594	C09CA01	losartan	LOSAR		film tableta	blister, 30 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	175.90	50 mg	5.86	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103000	C09CA01	losartan	LOTAR		film tableta	blister, 30 po 50 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	175.90	50 mg	5.86	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103001	C09CA01	losartan	LOTAR		film tableta	blister, 30 po 100 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	380.80	50 mg	6.35	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103909	C09CA01	losartan	RASOLTAN		film tableta	blister, 28 po 50 mg	Zdravje a.d.; Balkanpharma-Dunpitsa ad.; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	164.20	50 mg	5.86	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103792	C09CA01	losartan	LORISTA		film tableta	blister, 28 po 50 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	164.20	50 mg	5.86	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103003	C09CA01	losartan	AVELOSARTAN		film tableta	blister, 30 po 50 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	175.90	50 mg	5.86	35%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103446	C09CA03	valsartan	VALSACOR		film tableta	blister, 28 po 80 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	186.70	80 mg	6.67	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103445	C09CA03	valsartan	VALSACOR		film tableta	blister, 28 po 160 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	288.80	80 mg	5.16	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103449	C09CA03	valsartan	VALSACOR		film tableta	blister, 28 po 320 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	622.50	80 mg	5.56	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103782	C09CA03	valsartan	YANIDA		film tableta	blister, 28 po 160 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	288.80	80 mg	5.16	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103784	C09CA03	valsartan	YANIDA		film tableta	blister, 28 po 80 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	186.70	80 mg	6.67	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103030	C09CA03	valsartan	MYOVAL		film tableta	blister, 28 po 80 mg	Actavis LTD.; Balkanpharma Dunpitsa AD	Malta; Bugarska	186.70	80 mg	6.67	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103029	C09CA03	valsartan	MYOVAL		film tableta	blister, 28 po 160 mg	Actavis LTD.; Balkanpharma Dunpitsa AD	Malta; Bugarska	288.80	80 mg	5.16	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103771	C09CA03	valsartan	SOLVITENZ		film tableta	blister, 30 po 40 mg	Balkanpharma - Dunpitsa a.d.; Actavis Ltd.	Bugarska; Malta	149.30	80mg	9.95	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiji uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103772	C09CA03	valsartan	SOLVITENZ	film tableta	blister, 30 po 80 mg	Balkanpharma - Duppntsa a.d.; Actavis Ltd.	Bugarska; Malta	200.00	80mg	6.67	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103773	C09CA03	valsartan	SOLVITENZ	film tableta	blister, 30 po 160 mg	Balkanpharma - Duppntsa a.d.; Actavis Ltd.	Bugarska; Malta	309.40	80mg	5.16	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103401	C09CA04	irbesartan	IRBENIDA	film tableta	blister, 30 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	413.90	0,15 g	13.80	80%	Hipertenzija kod pacijenata sa diabetes mellitusom tip 2 kod dijabetične nefropatije (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103403	C09CA04	irbesartan	IRBENIDA	film tableta	blister, 30 po 300 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	519.00	0,15 g	8.65	80%	Hipertenzija kod pacijenata sa diabetes mellitusom tip 2 kod dijabetične nefropatije (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103890	C09CA07	telmisartan	MICARDIS	tableta	blister, 28 po 40 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Delpharm Reims	Nemačka; Francuska	311.70	40 mg	11.13	70%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija ( I10 ); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103891	C09CA07	telmisartan	MICARDIS	tableta	28 po 80 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Delpharm Reims	Nemačka; Francuska	539.60	40 mg	9.64	70%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija ( I10 ); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103889	C09CA07	telmisartan	TELMITENS	tableta	blister, 30 po 40 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	256.90	40 mg	8.56	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija ( I10 ); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103789	C09CA07	telmisartan	TELMITENS	tableta	blister, 30 po 80 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	444.80	40 mg	7.41	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija ( I10 ); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103509	C09CA07	telmisartan	TELMIKOR	tablete	blister, 30 po 40mg	Zdravje a.d.; Actavis EHF; Actavis Ltd	Republika Srbija; Island; Malta	256.90	40 mg	8.56	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija ( I10 ); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103510	C09CA07	telmisartan	TELMIKOR	tablete	blister, 30 po 80mg	Zdravje a.d.; Actavis EHF; Actavis Ltd	Republika Srbija; Island; Malta	444.80	40 mg	7.41	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija ( I10 ); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103930	C09CA07	telmisartan	TOLURA	tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	239.80	40 mg	8.56	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija ( I10 ); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103931	C09CA07	telmisartan	TOLURA	tableta	blister, 28 po 80 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	415.10	40 mg	7.41	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija ( I10 ); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103688	C09CA07	telmisartan	TELSIDAN	film tableta	blister, 28 po 80 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; S.C. Labomed-Pharma S.A.	Republika Srbija; Rumunija	415.10	40 mg	7.41	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija ( I10 ); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103932	C09CA07	telmisartan	TELMIPRES	tableta	blister, 28 po 40mg	Actavis LTD; Actavis EHF	Malta; Island	239.80	40mg	8.56	65%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija ( I10 ); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerira ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103933	C09CA07	telmisartan	TELMIPRES	tableta	blister, 28 po 80mg	Actavis LTD; Actavis EHF	Malta; Island	415.10	40mg	7.41	65%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401914	C09DA01	losartan, hidrohloriazid	LOSAR PLUS	film tableta	blister, 30 po (50 mg + 12,5 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	249.50	1 tableta	8.32	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401120	C09DA01	losartan, hidrohloriazid	LORISTA H	film tableta	blister, 28 po (50 mg + 12,5 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	232.90	1 tableta	8.32	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401121	C09DA01	losartan, hidrohloriazid	LORISTA HD	film tableta	blister, 28 po (100 mg + 25 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	406.60	1 tableta	14.52	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103152	C09DA01	losartan, hidrohloriazid	ERYNORM PLUS	film tableta	blister, 30 po (50mg+12,5mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	249.50	1 tableta	8.32	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401926	C09DA03	valsartan, hidrohloriazid	VALSACOMBI	film tableta	blister, 28 po (160 mg + 12,5 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	308.10	1 tableta	11.00	50%	Za lečenje u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1401925	C09DA03	valsartan, hidrochlortiazid	VALSACOMBI	film tablet	blister, 28 po (160 mg + 25 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	327.30	1 tablet	11.69	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401924	C09DA03	valsartan, hidrochlortiazid	VALSACOMBI	film tablet	blister, 28 po (80mg+12.5mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	259.80	1 tablet	9.28	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401935	C09DA03	valsartan, hidrochlortiazid	YANIDA PLUS	film tablet	blister, 28 po (160mg+25mg)	Hemofarm AD	Republika Srbija	327.30	1 tablet	11.69	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401934	C09DA03	valsartan, hidrochlortiazid	YANIDA PLUS	film tablet	blister, 28 po (160mg+12.5mg)	Hemofarm AD	Republika Srbija	308.10	1 tablet	11.00	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401933	C09DA03	valsartan, hidrochlortiazid	YANIDA PLUS	film tablet	blister, 28 po (80mg+12.5mg)	Hemofarm AD	Republika Srbija	259.80	1 tablet	9.28	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401938	C09DA03	valsartan, hidrochlortiazid	MYOVAL PLUS	film tablet	blister, 28 po (80mg + 12.5mg)	Actavis LTD.; Balkanpharma Dupnitsa AD	Malta; Bugarska;	259.80	1 tablet	9.28	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401939	C09DA03	valsartan, hidrochlortiazid	MYOVAL PLUS	film tablet	blister, 28 po (160mg + 12.5mg)	Actavis LTD.; Balkanpharma Dupnitsa AD	Malta; Bugarska;	308.10	1 tablet	11.00	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401940	C09DA03	valsartan, hidrochlortiazid	MYOVAL PLUS	film tablet	blister, 28 po (160mg + 25mg)	Actavis LTD.; Balkanpharma Dupnitsa AD	Malta; Bugarska;	327.30	1 tablet	11.69	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1403111	C09DA03	valsartan, hidrochlortiazid	SOLVITENZ PLUS	film tablet	blister, 30 po (80 mg + 12.5 mg)	Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.	Bugarska; Malta	278.30	1 tablet	9.28	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1403112	C09DA03	valsartan, hidrochlortiazid	SOLVITENZ PLUS	film tablet	blister, 30 po (160 mg + 12.5 mg)	Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.	Bugarska; Malta	330.10	1 tablet	11.00	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1403113	C09DA03	valsartan, hidrochlortiazid	SOLVITENZ PLUS	film tablet	blister, 30 po (160 mg + 25 mg)	Balkanpharma - Dupnitsa a.d.; Actavis Ltd.	Bugarska; Malta	350.70	1 tablet	11.69	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401662	C09DA04	irbesartan, hidrochlortiazid	IRBENIDA PLUS	film tablet	blister, 30 po (150 mg + 12.5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	421.90	1 tablet	14.06	80%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401663	C09DA04	irbesartan, hidrochlortiazid	IRBENIDA PLUS	film tablet	blister, 30 po (300 mg + 12.5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	511.50	1 tablet	17.05	80%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401053	C09DA07	telmisartan, hidrochlortiazid	MICARDIS PLUS	tableta	28 po (80 mg + 12,5 mg)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	620.70	1 tablet	22.17	75%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401003	C09DA07	telmisartan, hidrochlortiazid	TOLUCOMBI	tableta	28 po (40mg+12.5mg)	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	312.90	1 tablet	11.18	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401004	C09DA07	telmisartan, hidrochlortiazid	TOLUCOMBI	tableta	28 po (80mg+12.5mg)	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	517.20	1 tablet	18.47	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1401005	C09DA07	telmisartan, hidrochlortiazid	TOLUCOMBI	tableta	28 po (80mg+25mg)	Krka, Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	554.80	1 tableta	19.81	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103672	C09DA07	telmisartan, hidrochlortiazid	TELMIKOR PLUS	tableta	blister, 30 po (40mg+12,5mg)	Zdravlje a.d.; Actavis LTD; Actavis EHF	R. Srbija; Malta; Island	335.30	1 tableta	11.18	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103671	C09DA07	telmisartan, hidrochlortiazid	TELMIKOR PLUS	tableta	blister, 30 po (80mg+12,5mg)	Zdravlje a.d.; Actavis LTD; Actavis EHF	R. Srbija; Malta; Island	554.10	1 tableta	18.47	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103670	C09DA07	telmisartan, hidrochlortiazid	TELMIKOR PLUS	tableta	blister, 30 po (80mg+25mg)	Zdravlje a.d.; Actavis LTD; Actavis EHF	R. Srbija; Malta; Island	594.40	1 tableta	19.81	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401065	C09DA07	telmisartan, hidrochlortiazid	TELMIPRES PLUS	tableta	blister, 28 po 40mg+12,5mg	Actavis LTD; Actavis EHF	Malta; Island	312.90	1 tableta	11.18	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401064	C09DA07	telmisartan, hidrochlortiazid	TELMIPRES PLUS	tableta	blister, 28 po 80mg+12,5mg	Actavis LTD; Actavis EHF	Malta; Island	517.20	1 tableta	18.47	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401063	C09DA07	telmisartan, hidrochlortiazid	TELMIPRES PLUS	tableta	blister, 28 po 80mg+25mg	Actavis LTD; Actavis EHF	Malta; Island	554.80	1 tableta	19.81	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103706	C09DA07	telmisartan, hidrochlortiazid	TELSIDAN PLUS	tableta	28 po (80mg+12,5mg)	Alveogen Pharma d.o.o., S.C. Labormed-Pharma S.A.	Republika Srbija, Rumunija	517.20	1 tableta	18.47	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103804	C09DB01	valsartan, amlodipin	VALODIP	film tableta	blister, 28 po (80mg+5mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.; TAD Pharma GmbH; Krka farma d.o.o.	Slovenija; Nemačka; Hrvatska	243.40	1 tableta	8.69	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103805	C09DB01	valsartan, amlodipin	VALODIP	film tableta	28 po (160mg+5mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.; TAD Pharma GmbH; Krka farma d.o.o.	Slovenija; Nemačka; Hrvatska	350.70	1 tableta	12.53	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103806	C09DB01	valsartan, amlodipin	VALODIP	film tableta	28 po (160mg+10mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.; TAD Pharma GmbH; Krka farma d.o.o.	Slovenija; Nemačka; Hrvatska	364.30	1 tableta	13.01	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103643	C09DB01	valsartan, amlodipin	DITENZIN	film tableta	blister, 30 po (160 mg + 5 mg)	Zdravlje AD Leskovac	Republika Srbija	375.80	1 tableta	12.53	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103641	C09DB01	valsartan, amlodipin	DITENZIN	film tableta	blister, 30 po (80 mg + 5 mg)	Zdravlje AD Leskovac	Republika Srbija	260.80	1 tableta	8.69	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103645	C09DB01	valsartan, amlodipin	DITENZIN	film tableta	blister, 30 po (160 mg + 10 mg)	Zdravlje AD Leskovac	Republika Srbija	390.30	1 tableta	13.01	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije ( I10 ) ukoliko se tromesечно lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1104512	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	232.70	30 mg	11.64	80%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon prelezanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevenciju ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uči u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104513	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tabletta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	133.30	30 mg	13.33	80%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104490	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tabletta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	124.40	30 mg	13.33	80%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104491	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tabletta	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	217.20	30 mg	11.64	80%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104492	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tabletta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	356.20	30 mg	9.54	80%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104610	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tabletta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	133.30	30 mg	13.33	80%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104611	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tabletta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	232.70	30 mg	11.64	80%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104612	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tabletta	blister, 30 po 40 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	381.60	30 mg	9.54	80%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104482	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	287.20	30 mg	14.36	75%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104483	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 40 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	484.20	30 mg	12.11	75%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104485	C10AA03	pravastatin	PRALIP	tableta	blister, 30 po 20 mg	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	287.20	30 mg	14.36	75%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104486	C10AA03	pravastatin	PRALIP	tableta	blister, 30 po 40 mg	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	484.20	30 mg	12.11	75%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104125	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tabletta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	241.40	20 mg	16.09	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se užovi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104126	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tabletta	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	405.50	20 mg	13.52	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se užovi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104127	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tabletta	blister, 30 po 40 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	485.30	20 mg	8.09	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se užovi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104520	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tabletta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	241.40	20 mg	16.09	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se užovi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104522	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tabletta	blister, 30 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	405.50	20 mg	13.52	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se užovi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104524	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tabletta	blister, 30 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	485.30	20 mg	8.09	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se užovi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104759	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tabletta	blister, 30 po 10 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	241.40	20 mg	16.09	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se užovi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104760	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tabletta	blister, 30 po 20 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	405.50	20 mg	13.52	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se užovi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104551	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tabletta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	241.40	20 mg	16.09	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se užovi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104552	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tabletta	blister, 30 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	405.50	20 mg	13.52	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se užovi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104794	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tabletta	blister, 30 po 10mg	Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skopje;	Republika Srbija; Republika Makedonija	241.40	20mg	16.09	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se užovi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104793	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tabletta	blistar, 30 po 20mg	Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skopje;	Republika Srbija; Republika Makedonija	405.50	20mg	13.52	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104792	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tabletta	blistar, 30 po 40mg	Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skopje;	Republika Srbija; Republika Makedonija	485.30	20mg	8.09	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104787	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tabletta	blistar, 30 po 10mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	241.40	20 mg	16.09	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104788	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tabletta	blistar, 30 po 20mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	405.50	20 mg	13.52	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104789	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tabletta	blistar, 30 po 40mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	485.30	20 mg	8.09	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104601	C10AA05	atorvastatin	TULIP	film tabletta	blistar deljiv na pojedinačne doze, 30 po 10 mg	Lek Farmaceutska Družba D.D.	Slovenija	241.40	20 mg	16.09	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104600	C10AA05	atorvastatin	TULIP	film tabletta	blistar deljiv na pojedinačne doze, 30 po 20 mg	Lek Farmaceutska Družba D.D.	Slovenija	405.50	20 mg	13.52	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104727	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tabletta	blistar, 28 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	198.30	10 mg	14.16	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104725	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tabletta	blistar, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	489.10	10 mg	17.47	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104728	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tabletta	blistar, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	808.00	10 mg	14.43	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104726	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tabletta	blistar, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	1,048.10	10 mg	9.36	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104771	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tabletta	blister, 30 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	524.00	10 mg	17.47	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevenciju ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiyatra.
1104772	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tabletta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	865.70	10 mg	14.43	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevenciju ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiyatra.
1104742	C10AA07	rosuvastatin	MERTENIL	film tabletta	blister, 30 po 10mg	Gedeon Richter Plc.	Mađarska	524.00	10 mg	17.47	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevenciju ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiyatra.
1104739	C10AA07	rosuvastatin	MERTENIL	film tabletta	blister, 30 po 20 mg	Gedeon Richter Plc.	Mađarska	865.70	10 mg	14.43	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevenciju ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiyatra.
1104735	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN SANDOZ	film tabletta	blister, 28 po 5 mg	Lek Farmaceutska družba d.d.	Slovenija	198.30	10 mg	14.16	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevenciju ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiyatra.
1104736	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN SANDOZ	film tabletta	blister, 28 po 10 mg	Lek Farmaceutska družba d.d.	Slovenija	489.10	10 mg	17.47	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevenciju ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiyatra.
1104737	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN SANDOZ	film tabletta	blister, 28 po 20 mg	Lek Farmaceutska družba d.d.	Slovenija	808.00	10 mg	14.43	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevenciju ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiyatra.
1104540	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tabletta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	212.40	10 mg	14.16	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevenciju ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiyatra.
1104541	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tabletta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	524.00	10 mg	17.47	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevenciju ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiyatra.
1104542	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tabletta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	865.70	10 mg	14.43	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevenciju ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiyatra.
1104590	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tabletta	blister, 28 po 5 mg	Actavis Ltd.	Malta	198.30	10 mg	14.16	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevenciju ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiyatra.

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104591	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Actavis Ltd.	Malta	489.10	10 mg	17.47	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104592	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Actavis Ltd.	Malta	808.00	10 mg	14.43	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104593	C10AA07	rosuvastatin	ROVASTIN	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Actavis Ltd.	Malta	1,048.10	10 mg	9.36	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104666	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited	Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija	524.00	10 mg	17.47	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104667	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.; Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva UK Limited	Nemačka; Slovačka; Holandija; Hrvatska; Velika Britanija	865.70	10 mg	14.43	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104668	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Merckle GmbH; HBM Pharma S.R.O.	Nemačka; Slovačka	1,123.00	10 mg	9.36	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104381	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN ATB	film tableta	blister, 30 po 10 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	524.00	10 mg	17.47	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104380	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN ATB	film tableta	blister, 30 po 20 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	865.70	10 mg	14.43	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104007	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	EMS, S.A.	Brazil	524.00	10 mg	17.47	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104008	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	EMS, S.A.	Brazil	865.70	10 mg	14.43	85%	1. Akutni infarkt miokarda ( I21 ) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga ( I63 ) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104232	C10AB05	fenofibrat	FENOLIP	kapsula, tvrdla	blister, 30 po 160 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	446.00	0,2 g	18.58	50%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijetе trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
1104233	C10AB05	fenofibrat	ZYGLIP	tableta	blister, 30 po 145 mg	Alkaloid a.d.	Makedonija	423.60	0,2g	19.48	50%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijetе trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
1104235	C10AB05	fenofibrat	LIPANTHYL 145	film tableta	blister, 30 po 145 mg	Recipharm Fontaine; Mylan Laboratories SAS	Francuska; Francuska	502.30	0.2 g	23.09	60%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijetе trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104236	C10AB05	fenoferat	FIBRETA	film tableta	blister, 30 po 160 mg	Teva Operations Poland Sp.z.o.o.; Pliva Hrvatska d.o.o.	Pojska; Hrvatska	446,00	0,2 g	18,58	50%		Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijetе trigliceridi u krvi nisu manji od 4,6 mmol/l.
1104010	C10BA04	simvastatin, fenoferat	TREAKOL	film tableta	blister, 30 po (20mg+145mg)	MYLAN LABORATORIES SAS	Francuska	912,20	1 tableta	30,41	75%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104011	C10BA04	simvastatin, fenoferat	TREAKOL	film tableta	blister, 30 po (40mg+145mg)	MYLAN LABORATORIES SAS	Francuska	1,152,40	1 tableta	38,41	75%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104622	C10BX03	atorvastatin, amlodipin	AMLATOR	film tableta	blister, 30 po (10 mg + 5 mg)	S.C. Gedeon Richter Romania S.A.	Rumunija	222,70	1 tableta	7,42	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra
1104623	C10BX03	atorvastatin, amlodipin	AMLATOR	film tableta	blister, 30 po (10 mg + 10 mg)	S.C. Gedeon Richter Romania S.A.	Rumunija	222,70	1 tableta	7,42	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra
1104624	C10BX03	atorvastatin, amlodipin	AMLATOR	film tableta	blister, 30 po (20 mg + 5 mg)	S.C. Gedeon Richter Romania S.A.	Rumunija	352,70	1 tableta	11,76	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra
1104625	C10BX03	atorvastatin, amlodipin	AMLATOR	film tableta	blister, 30 po (20 mg + 10 mg)	S.C. Gedeon Richter Romania S.A.	Rumunija	352,70	1 tableta	11,76	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104640	C10BX06	atorvastatin, acetilsalicilna kiselina, ramipril	TRINOMIA	kapsula, tvrd	blister, 28 po (20mg+100mg+2,5mg )	Ferrer Internacional SA	Španija	826,00	1 kapsula	29,50	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104641	C10BX06	atorvastatin, acetilsalicilna kiselina, ramipril	TRINOMIA	kapsula, tvrd	blister, 28 po (20mg+100mg+5mg)	Ferrer Internacional SA	Španija	914,10	1 kapsula	32,65	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
1104642	C10BX06	atorvastatin, acetilsalicilna kiselina, ramipril	TRINOMIA	kapsula, tvrd	blister, 28 po (20mg+100mg+10 mg)	Ferrer Internacional SA	Španija	1,100,20	1 kapsula	39,29	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihiatra.
4150400	D06AX07	gentamicin	GENTAMICIN	mast	tuba, 1 po 15 g 0,1% (1 mg/1 g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	173,40	-	-	50%		
4139180	D06BB03	aciklovir	ACIKLOVIR	mast	tuba, 1 po 5 g (50 mg/g) 5 %	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	257,70	-	-	50%		
4139160	D06BB03	aciklovir	ACIKLOVIR ACTAVIS	krem	tuba, 1 po 5 g 5 %	Zdravije a.d.; Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija; Republika Srbija	405,80	-	-	70%		
4090291	D06BB03	aciklovir	HERPLEX	krem	tuba, 1 po 5 g (50 mg/g)	Belupo, Ljekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	257,70	-	-	50%		
4152104	D07AB10	alkometazon	AFLODERM	krem	tuba, 1 po 20 g (0,5 mg/g)	Belupo Ljekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	288,10	-	-	75%		
4152100	D07AB10	alkometazon	AFLODERM	mast	tuba, 1 po 20 g (0,5 mg/g)	Belupo Ljekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	288,10	-	-	75%		



**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena	
1134230	G04CA02	tamsulosin	TAMSOL		kapsula sa prođušenim oslobađanjem, tvrdna	blister, 30 po 0,4 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	364,00	0,4 mg	12,13	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134240	G04CA02	tamsulosin	BETAMSAL		kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdna	blister, 30 po 0,4 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	364,00	0,4 mg	12,13	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134260	G04CA02	tamsulosin	TAMSULOSIN PHARMAS		kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdna	blister, 30 po 0,4 mg	PharmaS d.o.o. Beograd	Republika Srbija	364,00	0,4 mg	12,13	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134501	G04CA02	tamsulosin	OMSAL		kapsula sa prođušenim oslobađanjem, tvrdna	blister, 30 po 0,4 mg	S.C. Gedeon Richter Romania S.A.	Rumunija	364,00	0,4 mg	12,13	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134355	G04CA02	tamsulosin	TANYZ		kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdna	blister, 30 po 0,4 mg	Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	364,00	0,4 mg	12,13	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134242	G04CA02	tamsulosin	TAMLOS		kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdna	blister, 30 po 0,4 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Makedonija	364,00	0,4 mg	12,13	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134667	G04CA02	tamsulosin	TAMPROST		tableta sa prođušenim oslobađanjem	30 po 0,4mg	Salutas Pharma GmbH; Lek Pharmaceuticals D.D.; Lek S.A; Salutas Pharma GmbH; Lek farmaceutska družba D.D.	Nemačka; Slovenija; Poljska; Nemačka; Slovenija	364,00	0,4 mg	12,13	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134666	G04CA02	tamsulosin	TAMSUDIL T		tableta sa prođušenim oslobađanjem	blister, 30 po 0,4 mg	Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company; Pivka Hrvatska d.o.o.	Mađarska; Hrvatska	364,00	0,4 mg	12,13	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134205	G04CB01	finasterid	PROSCAR	tableta	28 po 5 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	385,70	5 mg	13,78	65%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.	
1134228	G04CB01	finasterid	BENEPROST	film tabletta	blister, 30 po 5 mg	Ivančić i sinovi d.o.o.	Republika Srbija	318,10	5 mg	10,60	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.	
1134212	G04CB01	finasterid	FINASTERID PHARMAS	film tabletta	blister, 28 po 5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	296,90	5 mg	10,60	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.	
1134266	G04CB01	finasterid	MOLUSKAL	film tabletta	blister, 28 po 5 mg	Teva Gyógyszergyár ZRT	Mađarska	296,90	5mg	10,60	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.	
1134351	G04CB01	finasterid	FINPROS	film tabletta	blister, 30 po 5mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	318,10	5 mg	10,60	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.	
1134350	G04CB01	finasterid	FINPROS	film tabletta	blister, 28 po 5mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	296,90	5 mg	10,60	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.	
1134306	G04CB02	dutasterid	DUTAPROST	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; S.C. Labomed - Pharma S.A.; Pharma Pack Hungary Kft.	Republika Srbija; Rumunija; Mađarska	632,60	0,5 mg	21,09	80%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.	
1113413	G04CB02	dutasterid	DATUST	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	632,60	0,5 mg	21,09	80%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.	
1134307	G04CB02	dutasterid	DUTASTERID ADOC	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	Laboratorios Leon Farma, S.A.	Španija	632,60	0,5 mg	21,09	80%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.	
1134261	G04CB02	dutasterid	DUTRYS	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	Laboratorios Leon farma, S.A.; Krka d.d., Novo Mesto	Španija; Slovenija	632,60	0,5 mg	21,09	80%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.	
1134305	G04CB02	dutasterid	AVODART	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Poljska	822,40	0,5 mg	27,41	85%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.	
1045084	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN MELT	oralni liofilitzat	blister, 30 po 60 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	1.970,00	240 mcg	262,67	10%			
1045082	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN MELT	oralni liofilitzat	blister, 30 po 120 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	3.918,30	240 mcg	261,22	10%			
0040240	H05AA02	teriparatid	FORTEO	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 2,4 ml (20 mcg/80 mcg)	Lilly France	Francuska	32,642,30	20 mcg	1,165,80	35%	Za prevenciju osteoporotičnih preloma kod novodijagnozisanih pacijenata sa verifikovanim prelomom uzrokovanim traumom malog intenziteta, kod kojih je nakon najmanje godinu dana upotrebe bisfosphonata (ili kraće, ako su se razvile neželjene pojave na bisfosphonate) došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA nalaza u odnosu na vrednost pre početka lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.	

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0040241	H05AA02	teriparatid	TERIPARATID PLIVA	rastvor za injekciju u napunjrenom injekcionom penu	napunjeni injekcioni pen, 1 po 2,4 ml (20mcg/80µL)	Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Gyogyszergar ZRT	Holandija; Hrvatska; Mađarska	23.621,40	20 mcg	843,62	35%	Za prevenciju osteoporotičnih preloma kod novodijagnoziranih pacijenata sa verifikovanim prelomom uzrokovanim traumom malog intenziteta, kod kojih je nakon najmanje godinu dana upotrebe bisfostonata (ili kraće, ako su se razvile neželjene pojave na bisfostonu) došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA nalaze u odnosu na vrednost pre početka lečenja.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na terciјarnom nivou.
1021600	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	boćica staklena, 15 po 375 mg (250 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	328,10	1 g	87,49	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ). 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021601	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	boćica staklena, 20 po 625 mg (500 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	702,60	1 g	70,26	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ). 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021607	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	film tableta	teglica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	353,20	1 g	28,83	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ). 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021566	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blister, 10 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	351,30	1 g	70,26	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ). 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021567	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blister, 10 po (875 mg + 125 mg)	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	252,30	1 g	28,83	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ). 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021560	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV	film tableta	boćica staklena, 15 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmaceutska družba d.d.	Slovenija	527,00	1 g	70,27	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ). 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021632	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	film tableta	14 po (875 mg + 125 mg)	SmithKline Beecham Pharmaceuticals	Velika Britanija	438,30	1 g	35,78	60%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ). 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021561	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOBEL	film tableta	blister, 14 po (500mg+125mg)	Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	491,80	1g	70,26	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ). 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021562	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOBEL BID	film tableta	blister, 14 po (875mg+125mg)	Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	353,20	1g	28,83	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ). 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021611	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	boćica staklena, 15 po (500mg + 125mg)	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	527,00	1g	70,27	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ). 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021610	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	film tableta	teglica, 10 po (875mg + 125mg)	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	252,30	1g	28,83	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ). 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021563	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	KLAVOPHAR	film tableta	strip, 14 po 875mg+125mg	PharmaS d.o.o.	Hrvatska	353,20	1g	28,83	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ). 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021569	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BETAKLAV	film tableta	strip, 10 po 500mg+125mg	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	351,30	1g	70,26	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ). 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021570	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BETAKLAV	film tableta	strip, 14 po 500mg+125mg	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	491,80	1g	70,26	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ). 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1021571	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BETAKLAV	film tabletta	strip, 20 po 500mg+125mg	Krka tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	702.60	1g	70.26	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ); 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021573	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BETAKLAV	film tabletta	strip, 10 po (875mg+125mg)	Krka, Tovarna zdravil, d.d	Slovenija	252.30	1g	28.83	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ); 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021574	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BETAKLAV	film tabletta	strip, 14 po (875mg+125mg)	Krka, Tovarna zdravil, d.d	Slovenija	353.20	1g	28.83	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ); 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1021575	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	BETAKLAV	film tabletta	strip, 20 po (875mg+125mg)	Krka, Tovarna zdravil, d.d	Slovenija	504.60	1g	28.83	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ); 3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).	
1321900	J01DB05	cefadroxil	VALDOCEF	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Makedonija	391.40	2g	97.85	40%	1. Infekcije gornjeg respiratornog trakta ( J02-J03 ); 2. Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30); 3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0).	
1321976	J01DC02	cefuksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 250 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	328.40	0.5 g	65.68	50%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ), 4. Lajmska bolest (A69.2).	
1321977	J01DC02	cefuksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 500 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	416.30	0.5 g	41.63	50%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ), 4. Lajmska bolest (A69.2).	
1321956	J01DC02	cefuksim	ZINNAT	film tabletta	blister, 14 po 500 mg	Glaxo Operations UK Limited	Velika Britanija	647.70	0.5 g	46.26	55%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ), 4. Lajmska bolest (A69.2).	
1321807	J01DC02	cefuksim	AKSEF	film tabletta	blister, 10 po 500 mg	Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.S.	Turska	416.30	0.5 g	41.63	50%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ), 4. Lajmska bolest (A69.2).	
1321950	J01DC10	ciprofloxacin	CEFZIL	film tabletta	blister, 10 po 500 mg	Pencef Pharma GMBH	Nemačka	1,299.70	1 g	259.94	85%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ), 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).	
1321620	J01DD08	cefiksime	PANCEF	film tabletta	blister, 10 po 400 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Makedonija	520.10	0.4 g	52.01	65%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Unravne infekcije (N00; N10; N30; N34).	
1321622	J01DD08	cefiksime	PANCEF	film tabletta	blister, 5 po 400 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Makedonija	260.10	0.4 g	52.02	65%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Unravne infekcije (N00; N10; N30; N34).	
1321521	J01DD13	cefpodoxim	TRIDOX	film tabletta	blister, 10 po 100 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	318.10	0.4 g	127.24	65%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Unravne infekcije (N00; N10; N30; N34).	
1321523	J01DD13	cefpodoxim	TRIDOX	film tabletta	blister, 10 po 200 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	636.50	0.4 g	127.30	65%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42); 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66); 3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ); 4. Infekcije mokraćnih puteva (N34).	
1325300	J01FA06	roksitromicin	ROXIMISAN	film tabletta	blister, 10 po 150 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	415.60	0.3 g	83.12	50%		

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1325611	J01FA09	klaritromicin	FROMILID	film tabletta	blister, 14 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	358.80	0.5 g	25.63	55%	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42 ), 2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 4. Infekcije želula i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori ( K29 ). 5. Infekcije izazvane Mycobacterium ( A31 ).	
1325651	J01FA09	klaritromicin	FROMILID UNO	tabletta sa produženim oslobađanjem	blister, 7 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	199.20	0.5 g	28.46	55%	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42 ), 2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 4. Infekcije želula i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori ( K29 ). 5. Infekcije izazvane Mycobacterium ( A31 ).	
1325653	J01FA09	klaritromicin	FROMILID UNO	tabletta sa produženim oslobađanjem	blister, 14 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	398.40	0.5 g	28.46	55%	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42 ), 2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 4. Infekcije želula i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori ( K29 ). 5. Infekcije izazvane Mycobacterium ( A31 ).	
1325525	J01FA09	klaritromicin	KLACID	film tabletta	blister, 14 po 500 mg	AbbVie S.r.l.	Italija	358.80	0.5 g	25.63	55%	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42 ), 2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 4. Infekcije želula i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori ( K29 ). 5. Infekcije izazvane Mycobacterium ( A31 ).	
1325527	J01FA09	klaritromicin	KLACID MR	film tabletta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 7 po 500 mg	AbbVie S.r.l.	Italija	199.20	0.5 g	28.46	55%	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42 ), 2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 4. Infekcije želula i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori ( K29 ). 5. Infekcije izazvane Mycobacterium ( A31 ).	
1325480	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	kapsula, tvrdna	blister, 6 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	204.30	0.3 g	40.86	80%	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42 ), 2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma ( A55; A56 ), 5. Negonokokni uretritis ( N34.1 ), 6. Cervicitis ( NT2 ).	
1325482	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	film tabletta	blister, 3 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	191.00	0.3 g	38.20	80%	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42 ), 2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma ( A55; A56 ), 5. Negonokokni uretritis ( N34.1 ), 6. Cervicitis ( NT2 ).	
1325470	J01FA10	azitromicin	SUMAMED KAPSULE	kapsula, tvrdna	blister, 6 po 250 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	204.30	0.3 g	40.86	80%	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42 ), 2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma ( A55; A56 ), 5. Negonokokni uretritis ( N34.1 ), 6. Cervicitis ( NT2 ).	
1325472	J01FA10	azitromicin	SUMAMED TABLETE 500	film tabletta	blister, 3 po 500 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	191.00	0.3 g	38.20	80%	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42 ), 2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma ( A55; A56 ), 5. Negonokokni uretritis ( N34.1 ), 6. Cervicitis ( NT2 ).	
3325100	J01FA10	azitromicin	ZMAX	granule sa produženim oslobađanjem za oralnu suspenziju	bočica, 1 po 60 ml ( 2 g/60 ml )	Pfizer Pharmaceuticals LLC	Portoriko	680.80	0.3 g	102.12	80%	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42 ), 2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma ( A55; A56 ), 5. Negonokokni uretritis ( N34.1 ), 6. Cervicitis ( NT2 ).	
1325541	J01FA10	azitromicin	AZIBIOT	film tabletta	blister, 3 po 500 mg	Krka Polska SP. Z.O.O.	Poljska	191.00	0.3 g	38.20	80%	1. Infekcije respiratornog trakta ( J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42 ), 2. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva ( L00-L08 ), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma ( A55; A56 ), 5. Negonokokni uretritis ( N34.1 ), 6. Cervicitis ( NT2 ).	

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1325572	J01FA10	azitromicin	AZITROMICIN	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Special Product's Line S.P.A.	Italija	191.00	0,3 g	38,20	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42); 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66); 3. Infekcije kože i i mеког tkiva (L00-L08); 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56); 5. Negonokokni uretritis (N34.1); 6. Cervicitis (NT2).	
1326226	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 12 po 300 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	259,50	1,2 g	86,50	25%		
1326228	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 12 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	486,20	1,2 g	81,03	25%		
1326222	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 30 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1,215,60	1,2 g	81,04	25%		
1329350	J01MA01	ofloksacin	VISIREN	film tableta	10 po 200 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	216,10	0,4 g	43,22	50%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu antibiograma.
1329371	J01MA12	levofloksacin	LEVOMAX	film tableta	blister, 10 po 500 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	689,90	0,5 g	68,99	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbojnička pneumonija (J13-J15).	
1329380	J01MA12	levofloksacin	LOFOCIN	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	413,70	0,5 g	82,74	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbojnička pneumonija (J13-J15).	
1329381	J01MA12	levofloksacin	LOFOCIN	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	689,90	0,5 g	68,99	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbojnička pneumonija (J13-J15).	
1329455	J01MA12	levofloksacin	FORTECA	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	413,70	0,5 g	82,74	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbojnička pneumonija (J13-J15).	
1329456	J01MA12	levofloksacin	FORTECA	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	689,90	0,5 g	68,99	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbojnička pneumonija (J13-J15).	
1329104	J01MA12	levofloksacin	LEVOXA	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	413,70	0,5 g	82,74	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbojnička pneumonija (J13-J15).	
1329105	J01MA12	levofloksacin	LEVOXA	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	689,90	0,5 g	68,99	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbojnička pneumonija (J13-J15).	
1329506	J01MA12	levofloksacin	LEFLOGAL	film tableta	blister, 7 po 250 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	289,60	0,5 g	82,74	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbojnička pneumonija (J13-J15).	

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1329505	J01MA12	levofloksacin	LEFLOGAL	film tableta	blister, 7 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	482.90	0.5 g	68.99	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbojnička pneumonija (J13-J15).	
1329081	J01MA12	levofloksacin	ALVOLAMID T	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.	Republika Srbija; Grčka	413.70	0.5 g	82.74	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbojnička pneumonija (J13-J15).	
1329080	J01MA12	levofloksacin	ALVOLAMID T	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.	Republika Srbija; Grčka	689.90	0.5 g	68.99	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbojnička pneumonija (J13-J15).	
1329375	J01MA12	levofloksacin	FLEXID	film tableta	10 po 250 mg	Lek Farmaceutska družba d.d.	Slovenija	413.70	0.5 g	82.74	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbojnička pneumonija (J13-J15).	
1329376	J01MA12	levofloksacin	FLEXID	film tableta	10 po 500 mg	Lek Farmaceutska družba d.d.	Slovenija	689.90	0.5 g	68.99	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbojnička pneumonija (J13-J15).	
1329095	J01MA12	levofloksacin	LEVALOX	film tableta	blister, 10 po 250mg	Krka, Tovarna zdravil, d.d.Pharmaten S.A	Slovenija; Grčka	413.70	500 mg	82.74	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbojnička pneumonija (J13-J15).	
1329098	J01MA12	levofloksacin	LEVALOX	film tableta	blister, 10 po 500mg	Krka, Tovarna zdravil, d.d.Pharmaten S.A	Slovenija; Grčka	689.90	500 mg	68.99	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 5. Vanbojnička pneumonija (J13-J15).	
1329001	J01MA14	moksifloksacin	ELFONIS	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	681.30	0.4 g	68.13	30%	1. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 2. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 3. Vanbojnička pneumonija (J13-J15; J18); 4. Komplikovane infekcije kože i potkožnog tkiva, kao nastavak uspešne inicijalne intavenske primene leka (L00; L02-L08); 5. Blage do umerene inflamatorne bolesti male karlice (A54.2; N70; N71; N73)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja otolaringologa za pacijente bezuspešno lečene drugom antibiotskom terapijom. Za indikacije pod tačkom 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara odgovarajuće specjalnosti iz zdravstvene установе koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa
1329006	J01MA14	moksifloksacin	MOLOXIN	film tableta	blister, 7 po 400 mg	Tad Pharma GmbH; Krka Fama d.o.o., DPC Jasnebarsko; Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Nemačka; Hrvatska; Slovenija	476.90	0.4 g	68.13	30%	1. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 2. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhita (J41); 3. Vanbojnička pneumonija (J13-J15; J18); 4. Komplikovane infekcije kože i potkožnog tkiva, kao nastavak uspešne inicijalne intavenske primene leka (L00; L02-L08); 5. Blage do umerene inflamatorne bolesti male karlice (A54.2; N70; N71; N73)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja otolaringologa za pacijente bezuspešno lečene drugom antibiotskom terapijom. Za indikacije pod tačkom 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara odgovarajuće specjalnosti iz zdravstvene установе koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1329007	J01MA14	moksifloksacin	MOLOXIN	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Tad Pharma GmbH; Krka Farma d.o.o., DPC Jastrebarsko; Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Nemačka; Hrvatska; Slovenija	681.30	0.4 g	68.13	30%	1. Akutni bakterijski sinuzitis (J01), 2. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41), 3. Vanbolnička pneumonija (J13-J15; J18), 4. Komplikovane infekcije kože i polkožnog tkiva, kao nastavak uspešne inicijalne intavenske primene leka (L00; L02-L08), 5. Blage do umjerene inflamatorne bolesti male karlice (A54.2; N70; N71; N73)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja otorinolaringologa za paciente bezuspešno lečene drugom antibiotikom terapijom. Za indikacije pod tačkom 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumofiziologa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara odgovarajuće specijalnosti iz zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa
1132320	J01MB04	pipemidinska kiselina	PIPEM	kapsula	20 po 200 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	302.60	0.8 g	60.52	25%		
1132300	J01MB04	pipemidinska kiselina	PIPEGAL	kapsula	20 po 200 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	302.60	0.8 g	60.52	25%		
3029730	J01XX01	fosfomicin	MONURAL	granule za oralni rastvor	kesica, 1 po 8g (3g fosfomicina)	Zambon Switzerland Ltd	Švajcarska	302.60	3 g	302.60	25%	Lečenje akutnih nekomplikovanih infekcija donjih mokraćnih kanala prouzrokovanih patogenima ostilitivim na fosfomicin kod osoba starijih od 12 godina (N30.0).	
1327356	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	kapsula, tvrda	blister, 1 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	153.20	0.2 g	204.27	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.
1327355	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	kapsula, tvrda	blister, 7 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	153.20	0.2 g	87.54	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.
1327401	J02AC01	flukonazol	FLUKOZOL	kapsula, tvrda	blister, 7 po 50 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	153.20	0.2 g	87.54	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.
1327400	J02AC01	flukonazol	FLUKOZOL	kapsula, tvrda	blister, 1 po 150 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	153.20	0.2 g	204.27	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa ili hematologa.
1327402	J02AC02	itrakonazol	KANAZOL	kapsula, tvrda	blister, 10 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	707.40	0.2 g	141.48	30%	1. Tinea corporis disseminata ( B35.4 ), 2. Onychomycosis-pulsna terapija ( B35.1 ), 3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije ( B35.0 ), 4. Pityriasis versicolor ( B36.0 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
1327403	J02AC02	itrakonazol	KANAZOL	kapsula, tvrda	blister, 5 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	353.70	0.2 g	141.48	30%	1. Tinea corporis disseminata (B35.4), 2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1), 3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0), 4. Pityriasis versicolor (B36.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
1039010	L02BA01	tamoksifen	NOLVADEX	film tableta	blister, 30 po 10 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	256.40	20 mg	17.09	30%		Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analogima) ili hiruršku kastraciju (C61).
1037200	L02BB01	flutamid	FLUTASIN	tableta	boca staklena, 90 po 250 mg	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	3,627.70	0.75 g	120.92	20%	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauzne bolesnicu, PS 0 ili 1, sekvensijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa viskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sproviditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauzne bolesnice, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemoterapije i biločke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primjeri tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na terciarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039325	L02BG03	anastrozol	ARIMIDEX	film tableta	blister, 28 po 1 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	1,387.70	1 mg	49.56	10%		

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1014301	L04AA13	lefunomid	ARAVA	film tableta	boćica, 30 po 20 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	4.300,50	20 mg	143,35	10%	1. Aktivni reumatoidni artritis ( M05 i M06 ) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih dogadjaja ( gastrična nepodnošljivost, hepatotoksicitet, hematoška toksičnost, alergijske reakcije i drugo ) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakinim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije; 2. Aktivni psorijazični artriti ( M07 ) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih dogadjaja ( gastrična nepodnošljivost, hepatotoksicitet, hematoška toksičnost, alergijske reakcije i drugo ) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakinim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili terciarnom nivou Total/Neck.
1059079	M05BA04	alendronska kiselina	BONAP	tableta	blister, 4 po 70 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	622,40	10 mg	22,23	35%	Za lečenje osteoporozе kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih frakturna (M80; M81).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporozra verifikovana DEXA T vrednost u L 1-4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
1059908	M05BA04	alendronska kiselina	ALEFOSS	tableta	blister, 4 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	622,40	10 mg	22,23	35%	Za lečenje osteoporozе kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih frakturna (M80; M81).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporozra verifikovana DEXA T vrednost u L 1-4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
1059909	M05BA04	alendronska kiselina	ALEFOSS	tableta	blister, 8 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	1.244,70	10 mg	22,23	35%	Za lečenje osteoporozе kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih frakturna (M80; M81).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporozra verifikovana DEXA T vrednost u L 1-4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
1059907	M05BA04	alendronska kiselina	ALEFOSS	tableta	blister, 12 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	1.867,10	10 mg	22,23	35%	Za lečenje osteoporozе kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih frakturna (M80; M81).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporozra verifikovana DEXA T vrednost u L 1-4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
1059903	M05BA04	alendronska kiselina	FOROSA	film tableta	blister, 4 po 70 mg	Ufar d.o.o.	Republika Srbija	622,40	10 mg	22,23	35%	Za lečenje osteoporozе kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih frakturna (M80; M81).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporozra verifikovana DEXA T vrednost u L 1-4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
1059092	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVODRONIC	film tableta	blister, 1 po 150 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.	Republika Srbija; Grčka	486,40	5 mg	16,21	35%	Za lečenje osteoporozе kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih frakturna (M80; M81).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporozra verifikovana DEXA T vrednost u L 1-4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
1059090	M05BA06	ibandronska kiselina	IBANDRONAT PHARMAS	film tableta	blister, 1 po 150 mg	PharmaS d.o.o.; Pharmathen International SA; Pharmathen SA	Republika Srbija; Grčka; Grčka	486,40	5 mg	16,21	35%	Za lečenje osteoporozе kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih frakturna (M80; M81).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporozra verifikovana DEXA T vrednost u L 1-4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
1059095	M05BA06	ibandronska kiselina	BONNEDRA	film tableta	blister, 1 po 150 mg	Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company	Mađarska	486,40	5 mg	16,21	35%	Za lečenje osteoporozе kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih frakturna (M80; M81).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporozra verifikovana DEXA T vrednost u L 1-4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
1059000	M05BA06	ibandronska kiselina	IDIKA	film tableta	blister, 1 po 150 mg	Stada Arzneimittel AG; StadaPharm GmbH; Synthon Hispania, S.L.	Nemačka; Nemačka, Španija	486,40	5 mg	16,21	35%	Za lečenje osteoporozе kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih frakturna (M80; M81).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporozra verifikovana DEXA T vrednost u L 1-4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
1059121	M05BB03	alendronska kiselina, holekalicferol	FOSAVANCE	tableta	blister, 4 po (70 mg + 5600 i.j.)	Merck Sharp & Dohme S.P.A.	Italija	934,00	10 mg	33,36	55%	Za lečenje osteoporozе kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih frakturna (M80; M81).	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporozra verifikovana DEXA T vrednost u L 1-4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
9087565	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 25 mcg/h (5 po 4,2 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	733,80	1,2 mg	41,93	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija ( M79.2 ), -postherpetička i postraumatska neuralgija ( G53.0 ), -trigeminalna neuralgija ( G50 ) -diabetička amiotrofija ( G73.0 ), -bolna oftalmoplegija ( H47.0 ), -kauzalgija ( R52.1 ), -spondilolistozis ( M50.1; M51.1 ), -dermatolipomiozits ( M33; M63 ) koji se tokom dvomesecne primene drugih analgetičkih sredstava (triklikici antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopiodni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihiatra.

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087566	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1.467,60	1,2 mg	41,93	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija ( M79.2 ), -postherpetička i postraumatska neuralgija ( G53.0 ), -trigeminarna neuralgija ( G50 ) -diabetička amiotrofija ( G73.0 ), -bolna oftalmoplegija ( H47.0 ), -kauzalgrija ( R52.1 ), -spondilodisitis ( M50.1; M51.1 ), -dermatopoliomizoza ( M33; M63 ) koji se tokom dvomesecne primene drugih analgetičkih sredstava (tricklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopiodni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
9087568	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.489,90	1,2 mg	47,43	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija ( M79.2 ), -postherpetička i postraumatska neuralgija ( G53.0 ), -trigeminarna neuralgija ( G50 ) -diabetička amiotrofija ( G73.0 ), -bolna oftalmoplegija ( H47.0 ), -kauzalgrija ( R52.1 ), -spondilodisitis ( M50.1; M51.1 ), -dermatopoliomizoza ( M33; M63 ) koji se tokom dvomesecne primene drugih analgetičkih sredstava (tricklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopiodni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
9087567	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 100 mcg/h (5 po 16,8 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.459,40	1,2 mg	35,13	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija ( M79.2 ), -postherpetička i postraumatska neuralgija ( G53.0 ), -trigeminarna neuralgija ( G50 ) -diabetička amiotrofija ( G73.0 ), -bolna oftalmoplegija ( H47.0 ), -kauzalgrija ( R52.1 ), -spondilodisitis ( M50.1; M51.1 ), -dermatopoliomizoza ( M33; M63 ) koji se tokom dvomesecne primene drugih analgetičkih sredstava (tricklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopiodni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
9087201	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm <sup>2</sup> )	Actavis Group PTC EHF; Merckle GMBH	Island; Nemačka	733,80	1,2 mg	42,69	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija ( M79.2 ), -postherpetička i postraumatska neuralgija ( G53.0 ), -trigeminarna neuralgija ( G50 ) -diabetička amiotrofija ( G73.0 ), -bolna oftalmoplegija ( H47.0 ), -kauzalgrija ( R52.1 ), -spondilodisitis ( M50.1; M51.1 ), -dermatopoliomizoza ( M33; M63 ) koji se tokom dvomesecne primene drugih analgetičkih sredstava (tricklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopiodni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
9087202	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 8,25 mg/15 cm <sup>2</sup> )	Actavis Group PTC EHF; Merckle GMBH	Island; Nemačka	1.467,60	1,2 mg	42,69	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija ( M79.2 ), -postherpetička i postraumatska neuralgija ( G53.0 ), -trigeminarna neuralgija ( G50 ) -diabetička amiotrofija ( G73.0 ), -bolna oftalmoplegija ( H47.0 ), -kauzalgrija ( R52.1 ), -spondilodisitis ( M50.1; M51.1 ), -dermatopoliomizoza ( M33; M63 ) koji se tokom dvomesecne primene drugih analgetičkih sredstava (tricklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopiodni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvođi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087203	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,375 mg/22,5 cm <sup>2</sup> )	Actavis Group PTC EHF; Merckle GMBH	Island; Nemačka	2.489,90	1,2 mg	48,29	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija ( M79.2 ), -postherpetička i posttraumatska neuralgija ( G53.0 ), - trigeminaina neuralgija ( G50 ) - dijabetička amiotrofija ( G73.0 ), - bolna oftalmoplegijs ( H47.0 ), - kauzalija ( R52.1 ), - spondilodisitis ( M50.1; M51.1 ), - dermatopoliomizitis ( M33; M63 ) koji se tokom dvomesecne primene drugih analgetičkih sredstava (tricklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopiodni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihiatra.
9087200	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 16,5 mg/30 cm <sup>2</sup> )	Actavis Group PTC EHF; Merckle GMBH	Island; Nemačka	2.459,40	1,2 mg	35,77	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija ( M79.2 ), -postherpetička i posttraumatska neuralgija ( G53.0 ), - trigeminaina neuralgija ( G50 ) - dijabetička amiotrofija ( G73.0 ), - bolna oftalmoplegijs ( H47.0 ), - kauzalija ( R52.1 ), - spondilodisitis ( M50.1; M51.1 ), - dermatopoliomizitis ( M33; M63 ) koji se tokom dvomesecne primene drugih analgetičkih sredstava (tricklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopiodni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihiatra.
1086876	N02CC01	sumatriptan	SUMATRIPTAN	tableta	blister, 2 po 50 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	210,10	50 mg	105,05	50%	Migrena ( G43 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra.
1086730	N02CC07	frovatriptan	FROVAMAX	film tableta	blister, 2 po 2,5 mg	A. Menarini, Manufacturing Logistics and Services S.R.L.	Italija	621,20	2,5 mg	310,60	85%	Migrena (G43)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra
1084750	N03AX12	gabapentin	KATENA	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Belupo Ljekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	775,30	1,8 g	93,04	85%	Neuropski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatrali ili za šifre G62,0 i G63,1 i na osnovu mišljenja onkologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1084612	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	775,30	1,8 g	93,04	85%	Neuropski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatrali ili za šifre G62,0 i G63,1 i na osnovu mišljenja onkologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1084821	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	film tableta	blister, 60 po 250 mg	UCB Pharma SA	Belgija	892,40	1,5 g	89,24	30%	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktarnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godina starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatrali/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084820	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	film tableta	blister, 60 po 500 mg	UCB Pharma SA	Belgija	1,633.20	1,5 g	81.66	30%	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktarnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godina starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084822	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	UCB Pharma SA	Belgija	3,157.80	1,5 g	78.95	25%	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktarnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godina starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084742	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula tvrda	blister, 56 po 25 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	514.40	0,3 g	110.23	85%	Neuropski bol (G50; G51; G53 - G63 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084736	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 75 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	914.90	0,3 g	65.35	85%	Neuropski bol (G50; G51; G53 - G63 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084738	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 150 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	1,629.80	0,3 g	58.21	85%	Neuropski bol (G50; G51; G53 - G63 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084745	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2,490.00	0,3 g	44.46	85%	Neuropski bol (G50; G51; G53 - G63 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084302	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 60 po 75mg	Zdravljje A.D.; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	980.30	0,3 g	65.35	85%	Neuropski bol (G50; G51; G53 - G63 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084305	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 60 po 150mg	Zdravljje A.D.; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	1,746.20	0,3 g	58.21	85%	Neuropski bol (G50; G51; G53 - G63 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084300	N03AX16	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 90 po 50mg	Zdravljje A.D.; Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis EHF	Republika Srbija; Bugarska; Island	2,020.30	0,3 g	134.69	85%	Neuropski bol (G50; G51; G53 - G63 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084104	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 28 po 50mg	Krka, tovarna zdravil. d.d.; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	628.50	0,3 g	134.68	85%	Neuropski bol (G50; G51; G53 - G63 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.
1084105	N03AX16	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 50mg	Krka, tovarna zdravil. d.d.; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1,257.10	0,3 g	134.69	85%	Neuropski bol (G50; G51; G53 - G63 ).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihiatra ili za šifre G62.0 i G63.1 i na osnovu mišljenja onkologa.





**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070606	N05AH02	klozapin	LEPONEX	tableta	blister, 50 po 100 mg	Mylan Hungary Kft.	Mađarska	1,095.00	0,3 g	65.70	20%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarnih formulja, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra/neurologa
1070605	N05AH02	klozapin	LEPONEX	tableta	blister, 50 po 25 mg	Mylan Hungary Kft.	Mađarska	317,30	0,3 g	76.15	25%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarnih formulja, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra/neurologa
1070944	N05AH04	kvetiapin	SEROQUEL XR	tableta sa prodiženim oslobađanjem	blister, 60 po 50 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	1,093.30	0,4 g	145.77	75%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070939	N05AH04	kvetiapin	SEROQUEL XR	tableta sa prodiženim oslobađanjem	blister, 60 po 400 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	3,588.30	0,4 g	59.81	70%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070945	N05AH04	kvetiapin	KVENTIA X	film tabletta	blister, 60 po 25 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	730,30	0,4 g	194.75	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070946	N05AH04	kvetiapin	KVENTIA X	film tabletta	blister, 60 po 100 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1,572.10	0,4 g	104.81	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070947	N05AH04	kvetiapin	KVENTIA X	film tabletta	blister, 60 po 150 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	2,192.00	0,4 g	97.42	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070948	N05AH04	kvetiapin	KVENTIA X	film tabletta	blister, 60 po 200 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	2,040.20	0,4 g	68.01	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070949	N05AH04	kvetiapin	KVENTIA X	film tabletta	blister, 60 po 300 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	2,390.60	0,4 g	53.12	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070859	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	film tabletta	blister, 60 po 25 mg	PharmaS d.o.o. Beograd	Republika Srbija	730,30	0,4 g	194.75	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070858	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	film tabletta	blister, 60 po 100 mg	PharmaS d.o.o. Beograd	Republika Srbija	1,572.10	0,4 g	104.81	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070857	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	film tabletta	blister, 60 po 200 mg	PharmaS d.o.o. Beograd	Republika Srbija	2,040.20	0,4 g	68.01	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070906	N05AH04	kvetiapin	ACTAWELL	film tabletta	blister, 60 po 25 mg	Zdravlje a.d.: Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	730,30	0,4 g	194.75	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070907	N05AH04	kvetiapin	ACTAWELL	film tabletta	blister, 60 po 100 mg	Zdravlje a.d.: Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	1,572.10	0,4 g	104.81	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070909	N05AH04	kvetiapin	ACTAWELL	film tabletta	blister, 60 po 200 mg	Zdravlje a.d.: Actavis LTD.; Actavis EHF	Republika Srbija; Malta; Island	2,040.20	0,4 g	68.01	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uživa u terapiji na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

















**Lista A1.** Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7099145	S01EE03	bimatoprost	LUMIGAN	kapi za oči, rastvor	boćica sa kapaljkom, 1 po 3 ml (0,1mg/ml)	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Irska	1.408.80	0,1 ml	46.96	25%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odносно prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099190	S01EE04	travoprost	TRAVATAN	kapi za oči, rastvor	boćica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (40 mcg/ml)	Alcon-Couvreur; Alcon Cusi S.A.	Belgija; Španija	1.027.40	0,1 ml	41.10	35%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odносно prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099195	S01EE05	tafluprost	SAFLUTAN	kapi za oči, rastvor	kontejner jednodozni, 30 po 0,3 ml (15 mcg/ml)	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	1.545.80	0,3 ml	51.53	35%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odносно prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7090791	S03CA01	deksametazon, neomicin	DEXAMETHASON-NEOMYCIN	kapi za ušivoči, rastvor	boćica staklena, 10 ml (0,1% + 0,35%)	Galenika a.d.	Republika Srbija	219.60	-	-	50%		