

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0122120	A02BC01	omeprazol	OMEPROL	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 40 mg	Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica S.A.	Portugalija	325.60	20 mg	162.80	-		
0122751	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	prašak za rastvor za injekciju	bočica, 1 po 40 mg	Takeda GmbH	Nemačka	203.50	40 mg	203.50	-		
0122927	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 40 mg	Krka d.d.; Sofarimex - Industria Quimica e Farmaceutica S.A.; Laboratorios Alcala Farma S.L.	Slovenija; Portugalija; Španija	203.50	40 mg	203.50	-		
0122003	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL NORMON	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 50 po 40 mg	Laboratorios Normon S.A.	Španija	10,174.30	40 mg	203.49	-		
0122004	A02BC02	pantoprazol	ULSEPAN	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 40 mg	World Medicine Ilac San. Ve Tic. A.S.	Turska	203.50	40 mg	203.50	-		
0122753	A02BC02	pantoprazol	PORTORIN	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 40 mg	Demo SA Pharmaceutical Industry	Grčka	2,034.80	40 mg	203.48	-		
0122005	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL ZENTIVA	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 40 mg	Laboratorios Normon, S.A.	Španija	203.50	40 mg	203.50	-		
0122006	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL ZENTIVA	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 50 po 40 mg	Laboratorios Normon, S.A.	Španija	10,174.30	40 mg	203.49	-		
0122760	A02BC02	pantoprazol	ULCERON	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 5 po 40mg	Anfarm Hellas S.A.	Grčka	1,017.40	40 mg	203.48	-		
0122754	A02BC02	pantoprazol	GASTREX	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 40 mg	Delph-I-GmbH	Nemačka	203.50	40 mg	203.50	-		
0122814	A02BC05	esomeprazol	PEPTIX	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 40 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	3,237.60	30 mg	242.82	-		
0122816	A02BC05	esomeprazol	SOLEZOL	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 40 mg	Anfarm Hellas S.A.	Grčka	3,249.00	30 mg	243.68	-		
0122122	A02BC05	esomeprazol	DEMOLOX	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 40 mg	Demo SA Pharmaceutical Industry	Grčka	3,237.60	30 mg	242.82	-		
0123138	A03BA01	atropin	ATROPIN SOPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 1 ml (1mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	468.50	1,5 mg	70.28	-		
0123137	A03BA01	atropin	ATROPIN SOPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 100 po 1 ml (1mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	4,684.80	1,5 mg	70.27	-		
0123140	A03BB01	hioscin-butilbromid	BUSCOPAN	rastvor za injekciju	ampula, 6 po 1 ml (20 mg/1 ml)	Boehringer Ingelheim Espana S.A.	Španija	200.20	60 mg	100.10	-		
0124302	A03FA01	metoklopramid	KLOMETOL	rastvor za injekciju	ampula,10 po 2 ml (10 mg/2 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	207.00	30 mg	62.10	-		
0124530	A04AA01	ondansetron	ONDASAN	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 4 mg/2 ml	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	1,355.00	16 mg	1,084.00	-		STAC;Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.
0124531	A04AA01	ondansetron	ONDA	rastvor za injekciju	ampula, 4mg/2ml, 1 po 2ml	Vianex S.A	Grčka	271.00	16 mg	1,084.00	-		STAC;Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.
0124533	A04AA01	ondansetron	ONDA	rastvor za injekciju	ampula, 8mg/4ml, 1 po 4ml	Vianex S.A	Grčka	606.50	16 mg	1,213.00	-		STAC;Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.
0124535	A04AA01	ondansetron	ONDANSETRON PEYTON	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 2 ml (4mg/2ml)	Peckforton Pharmaceuticals Limited; Peckforton Pharmaceuticals Limited; Sidefarm-SOC. Industrial Expansao Farmaceutica, S.A.; UAB Norameda	Velika Britanija; Velika Britanija; Portugalija; Litvanija	1,355.00	16 mg	1,084.00	-		STAC;Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovan, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.
0124574	A04AA05	palonosetron	ALOXI	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 5 ml (250 mcg/5 ml)	Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd; PharmaSwiss d.o.o.	Irska; Republika Srbija	1,895.80	0.25 mg	1,895.80	-		STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0124592	A04AA05	palonosetron	PALOSTRA	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 5 ml (250mcg/5ml)	Genepharm SA	Grčka	1.895.80	0,25 mg	1.895.80	-		STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.
0124591	A04AA05	palonosetron	FERANT	rastvor za injekciju	ampula, 1 po 5 ml (250mcg/5ml)	Medochemie LTD (Ampoule injectable facility)	Kipar	1.895.80	0,25 mg	1.895.80	-		STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.
0124583	A04AA05	palonosetron	PALONOSETRON FRESENIUS KABI	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 5mL (250mcg/5mL)	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	18.957.70	0,25 mg	1.895.77	-		STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.
0124124	A04AA05	palonosetron	PALONOSETRON ACCORD	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 5mL (250mcg/5mL)	Accord Healthcare Polska SP. Z.O.O.	Poljska	1.895.80	0,25 mg	1.895.80	-		STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.
1124588	A04AA55	palonosetron, netupitant	AKYNZEO	kapsula, tvrda	blister, 1 po (0.5mg+300mg)	Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.	Irska	5.946.30	1 kapsula	5.946.30	-	1. Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja izazvanih visoko emetogenom antineoplastičnom hemioterapijom na bazi cisplatina (T88.7, Y43.3). 2. Prevencija mučnine i povraćanja kod bolesnica sa karcinomom dojke koje se leče hemioterapijskim protokolima koji sadrže kombinaciju lekova antraciklina sa ciklofosfamidom (tzv. AC kombinaciju), od prvog i tokom ponavljanih ciklusa hemioterapije.	STAC
1124587	A04AD12	aprepitant	EMEND	kapsula, tvrda	blister, 1 po 125 mg, 2 po 80 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	4.052.80	95 mg	1.350.93	-		STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.
1124589	A04AD12	aprepitant	NAUZEX	kapsula, tvrda	blister, 1 po 125 mg, 2 po 80 mg	Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.; Merckle GmbH	Grčka; Poljska; Nemačka	1.967.30	95 mg	655.77	-		STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.
0127452	A05BA..	ornitinaspartat	HEPA-MERZ	rastvor za infuziju	10 po (5 g/10 ml)	Merz Pharma GmbH&Co. KGaA	Nemačka	6.033.90	-	-	-		STAC
3125300	A06AD65	makrogol, natrijum-hlorid, kalijum hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-sulfat	FORTTRANS	prašak za oralni rastvor	kesica, 4 po 74 g (64g+1,46g+0,75g+1,68 g+5,7g)	Beaufour Ipsen Industrie	Francuska	724.10	-	-	-		STAC; Hospitalna priprema pacijenata za kolonoskopiju i irigografiju.
4129930	A07EA06	budesonid	BUDENOFALK	rektalna pena	kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 14 po 1.2g (2mg/doza)	Dr. Falk Pharma GmbH	Nemačka	6.291.90	1 doza	449.42	-		Ulcerozni kolitis (K51)
5129473	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	rektalna suspenzija	boca plastična, 7 po 60 ml (4 g/60 ml)	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	3.017.10	1,5 g	161.63	-		Lečenje ulceroznog kolitisa (K51) kao monoterapija ili u kombinaciji sa kortikosteroidom.
5129132	A07EC02	mesalazin	PENTASA	rektalna suspenzija	bočica, 7 po 100 ml (1 g/100 ml)	Ferring-Lečiva, A.S.	Češka	1.789.20	1,5 g	383.40	-		Ulcerozni kolitis (K51)
0051750	A11DA01	tiamin	VITAMIN B1 ALKALOID	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 1 ml (100 mg/1 ml)	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	2.010.60	50 mg	20.11	-		
0052201	A11DB..	tiamin, piridoksin, cijanokobalamin	MILGAMMA N	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 2 ml (100mg/2ml+100mg/2ml +1 mg/2ml)	Worwag Pharma GmbH&Co.KG	Nemačka	356.40	-	-	-	Neurološki simptomi uzrokovani deficijencijom vitamina B1, B6, B12 koja se ne može korigovati ishranom: 1. Wernickeova encefalopatija usled deficita vitamina B1 (E51.2) 2. Senzomotorna polineuropatija uzrokovana deficitom vitamina B1 ili B6 (G63.4) 3. Funikularna mijeloza u sklopu megaloblastne anemije usled deficita vitamina B12 (D53; G32.0) 4. Senzitivna neuropatija uzrokovana deficitom vitamina B12 (G63.4)	
0052184	A11EA..	vitamini B-kompleksa (tiamin, riboflavin, piridoksin, nikotinamid, kalcijum-pantotemat, cijanokobalamin)	BEVIPLEX	liofilizat za rastvor za injekciju	5 x (40 mg + 4 mg + 8 mg + 100 mg + 10 mg + 0,004 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	601.90	-	-	-		
0051845	A11GA01	askorbinska kiselina	VITAMIN C	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 5 ml (500 mg/5 ml)	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	1.882.30	0,2 g	15.06	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0051548	A11GA01	askorbinska kiselina	VITAMIN C SOPHARMA	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 5 ml (100mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	338.80	0,2 g	13.55	-		
0051351	A11HA02	piridoksin (vitamin B6)	BEDOXIN	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 2 ml (50 mg/2 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	1,166.90	0,16 g	74.68	-		
1174015	A16AA..	alfa-okso-(R,S)-izoleucin, kalcijumova so, alfa-okso-leucin, kalcijumova so, alfa-okso-fenilalanin, kalcijumova so, alfa-okso-valin, kalcijumova so, alfa-hidroksi-(R,S)-metionin, kalcijumova so, lizin, treonin, triptofan, histidin, tirozin	KETOSTERIL	film tableta	blister, 100 po (67 mg + 101 mg + 68 mg + 86 mg + 59 mg + 75 mg + 53 mg + 23 mg + 38 mg + 30 mg)	Labesfal-Laboratorios Almiro S.A.	Portugalija	4,589.00	-	-	-	Prevenција i terapija oštećenja nastalih usled poremećaja metabolizma proteina u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji uz smanjeni unos proteina putem hrane od 40g/dan (za odrasle) i manje, tj. kod pacijenata sa brzinom glomerularne filtracije (GFR) između 5 i 15 ml/min. Neophodna je primena Ketosteril tableta sve dok je GFR ispod 25 ml/min.	
0062036	B01AB01	heparin	HEPARIN GALENIKA	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 5000 i.j./1 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	526.10	10000 i.j.	210.44	-		
0062037	B01AB01	heparin	HEPARIN GALENIKA	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 25000 i.j./5 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	3,976.80	10000 i.j.	159.07	-		
0062161	B01AB02	antitrombin III	ANTITROMBIN III TAKEDA	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)	Takeda Manufacturing Austria AG	Austrija	25,506.50	2100 i.j.	107,127.30	-	1. Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III. 2. Profilaksa i lečenje koagulacionih poremećaja i komplikacija kod bolesnika sa transplantacijom jetre i utvrđenim nedostatkom antitrombina III.	
0062162	B01AB02	antitrombin III	ANTITROMBIN III TAKEDA	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	1 po 20 ml (1000 i.j./20 ml)	Takeda Manufacturing Austria AG	Austrija	51,012.80	2100 i.j.	107,126.88	-	Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.	
0062170	B01AB02	antitrombin III	KYBERNIN P 500	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (500 i.j./10ml)	CSL Behring GmbH	Nemačka	25,506.50	2100 i.j.	107,127.30	-	1. Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III. 2. Profilaksa i lečenje koagulacionih poremećaja i komplikacija kod bolesnika sa transplantacijom jetre i utvrđenim nedostatkom antitrombina III.	
0062163	B01AB02	antitrombin III	ATENATIV 500	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (50 i.j./ ml)	Octapharma AB	Švedska	25,506.50	2100 i.j.	107,127.30	-	Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.	
0062164	B01AB02	antitrombin III	ATENATIV 1000	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 20 ml (50 i.j./ ml)	Octapharma AB	Švedska	51,012.80	2100 i.j.	107,126.88	-	Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.	
0062210	B01AB04	dalteparin- natrijum	FRAGMIN	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 10 po 2500 i.j./0.2 ml	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	2,783.60	2500 i.j.	278.36	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2.0-3.0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.	

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0062211	B01AB04	dalteparin- natrijum	FRAGMIN	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špic, 10 po 5000 Ij./0,2 ml	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	4,035.60	2500 Ij.	201.78	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.	
0062205	B01AB05	enoksaparin	CLEXANE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špic sa iglom, 10 po 0,2 ml (2000 Ij./0,2 ml)	Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.	Francuska; Mađarska	2,055.70	2000 Ij.	205.57	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	
0062206	B01AB05	enoksaparin	CLEXANE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špic sa iglom, 10 po 0,4 ml (4000 Ij./0,4 ml)	Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.	Francuska; Mađarska	3,777.40	2000 Ij.	188.87	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	
0062207	B01AB05	enoksaparin	CLEXANE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špic sa iglom, 10 po 0,4 ml (6000 Ij./0,4 ml)	Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.	Francuska; Mađarska	4,970.40	2000 Ij.	165.68	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0062208	B01AB05	enoksaparin	CLEXANE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,8 ml (8000 i.j./0,8 ml)	Sanofi Winthrop Industrie; Chinoïn Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.	Francuska; Mađarska	5,645.40	2000 i.j.	141.14	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	
0062000	B01AB05	enoksaparin-natrijum	INHIXA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 10 po 0,2 ml (20mg/0,2ml)	Health-Med Spolka Z Organizczna Odpowiedzialnoscia Spolka Jawna; Sciencepharma SP. Z O.O.	Poljska; Poljska	1,748.30	2000 i.j.	174.83	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	
0062001	B01AB05	enoksaparin-natrijum	INHIXA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa štitnikom za iglu, 10 po 0,2 ml (20mg/0,2ml)	Health-Med Spolka Z Organizczna Odpowiedzialnoscia Spolka Jawna; Sciencepharma SP. Z O.O.	Poljska; Poljska	1,748.30	2000 i.j.	174.83	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	
0062002	B01AB05	enoksaparin-natrijum	INHIXA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 10 po 0,4 ml (40mg/0,4ml)	Health-Med Spolka Z Organizczna Odpowiedzialnoscia Spolka Jawna; Sciencepharma SP. Z O.O.	Poljska; Poljska	3,401.40	2000 i.j.	170.07	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0062003	B01AB05	enoksaparin-natrijum	INHIXA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa štitnikom za iglu, 10 po 0.4 ml (40mg/0.4ml)	Health-Med Spolka Z Organizczona Odpowiedzialnoscia Spolka Jawna; Sciencepharma SP. Z O.O.	Poljska; Poljska	3,401.40	2000 l.j.	170.07	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	
0062004	B01AB05	enoksaparin-natrijum	INHIXA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 10 po 0,6 ml (60mg/0.6ml)	Health-Med Spolka Z Organizczona Odpowiedzialnoscia Spolka Jawna; Sciencepharma SP. Z O.O.	Poljska; Poljska	4,279.80	2000 l.j.	142.66	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	
0062005	B01AB05	enoksaparin-natrijum	INHIXA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa štitnikom za iglu, 10 po 0,6 ml (60mg/0.6ml)	Health-Med Spolka Z Organizczona Odpowiedzialnoscia Spolka Jawna; Sciencepharma SP. Z O.O.	Poljska; Poljska	4,279.80	2000 l.j.	142.66	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	
0062006	B01AB05	enoksaparin-natrijum	INHIXA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 10 po 0,8 ml (80mg/0.8ml)	Health-Med Spolka Z Organizczona Odpowiedzialnoscia Spolka Jawna; Sciencepharma SP. Z O.O.	Poljska; Poljska	4,952.60	2000 l.j.	123.82	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0062007	B01AB05	enoksaparin-natrijum	INHIXA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa štitnikom za iglu, 10 po 0.8 ml (80mg/0.8ml)	Health-Med Spolka Z Organizczona Odpowiedzialnoscia Spolka Jawna; Sciencepharma SP. Z O.O.	Poljska; Poljska	4,952.60	2000 lj.	123.82	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	
0062300	B01AB06	nadroparin kalcijum	FRAXIPARINE	rastvor za injekciju	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10 po 2850 lj /0.3ml	Aspen Notre Dame de Bondeville	Francuska	2,714.50	2850 lj.	271.45	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.	
0062400	B01AB06	nadroparin kalcijum	FRAXIPARINE	rastvor za injekciju	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10 po 3800 lj /0.4ml	Aspen Notre Dame de Bondeville	Francuska	3,337.00	2850 lj.	250.28	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.	
0062302	B01AB06	nadroparin kalcijum	FRAXIPARINE	rastvor za injekciju	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 10 po 5700 lj /0.6ml	Aspen Notre Dame de Bondeville	Francuska	4,181.90	2850 lj.	209.10	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.	
0064130	B01AD02	alteplaza	ACTILYSE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	llobočica sa rastvaračem, 1 po 50 ml (50 mg/50 ml)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	38,017.40	0.1 g	76,034.80	-		STAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0064060	B01AD11	tenekteplaza	METALYSE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	lombočica sa rastvaračem u špricu, 1 po 10 ml (50 mg/10 ml)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	78.474.20	40 mg	62.779.36	-		
1069611	B01AE07	dabigatraneteksilat	PRADAXA	kapsula, tvrda	blister, 30 po 75 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG	Nemačka	1.324.00	0.3 g	176.53	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hiruškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
1069614	B01AE07	dabigatraneteksilat	PRADAXA	kapsula, tvrda	blister, 30 po 110 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG	Nemačka	1.294.10	0.3 g	117.65	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hiruškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
1069619	B01AE07	dabigatraneteksilat	BEREVIN	kapsula, tvrda	blister, 60 po 110 mg	Gedeon Richter PLC	Mađarska	2.588.20	0.3 g	117.65	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hiruškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
1069624	B01AE07	dabigatraneteksilat	GALIPEKS	kapsula, tvrda	blister, 30 po 75 mg	Laboratorios Liconsa, S.A.; Galenika AD Beograd	Španija; Republika Srbija	1.324.00	0.3 g	176.53	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hiruškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
1069625	B01AE07	dabigatraneteksilat	GALIPEKS	kapsula, tvrda	blister, 60 po 110 mg	Laboratorios Liconsa, S.A.; Galenika AD Beograd	Španija; Republika Srbija	2.588.20	0.3 g	117.65	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hiruškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
0062420	B01AX05	fondaparinux-natrijum	ARIXTRA	rastvor za injekciju	rastvor za injekciju, napunjen injekcioni špic, 10 po 2.5mg /0.5 ml	Aspen Notre Dame de Bondeville	Francuska	3.911.10	2,5mg	391.11	-	1. Nestabilna angina ili infarkt miokarda bez elevacije ST segmenta (U/ANSTEM) kod pacijenata kod kojih nije indikovano urgentno (manje 120 minuta) invazivno lečenje (PCI); 2. Infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI) kod pacijenata koji se leče tromboliticima ili koji u početku ne smeju da dobiju drugi oblik repertuzivne terapije.	
1069600	B01AF01	rivaroksaban	XARELTO	film tableta	blister, 10 po 10 mg	Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.; Bayer Pharma AG	Italija; Nemačka	1.588.80	20 mg	317.76	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hiruškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
1068051	B01AF01	rivaroksaban	RIVAROKSABAN SK	film tableta	blister, 10 po 10 mg	Combino Pharm (Malta) LTD	Malta	1.112.00	20 mg	222.40	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hiruškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
1068070	B01AF01	rivaroksaban	RUNAPLAX	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	3.113.60	20 mg	222.40	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hiruškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
1068061	B01AF01	rivaroksaban	TROMBOCEN	film tableta	blister, 10 po 10 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	1.112.00	20 mg	222.40	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hiruškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
1068062	B01AF01	rivaroksaban	TROMBOCEN	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	3.336.00	20 mg	222.40	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hiruškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
1068055	B01AF01	rivaroksaban	XERDOXO	film tableta	blister, 14 po 10 mg	Krika d.d., Novo Mesto; Tad Pharma GMBH	Slovenija; Nemačka	1.556.80	20 mg	222.40	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hiruškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
1068053	B01AF01	rivaroksaban	RIVAROX	film tableta	blister, 10 po 10 mg	Galenika A.D. Beograd	Republika Srbija	1.112.00	20 mg	222.40	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hiruškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
1068100	B01AF01	rivaroksaban	CORVIVA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD; Actavis Group PTC EHF	Bugarska; Island	3.336.00	20 mg	222.40	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hiruškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
1068076	B01AF01	rivaroksaban	RUFIXALO	film tableta	blister, 10 po 10 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	1.112.00	20 mg	222.40	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hiruškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
1068077	B01AF01	rivaroksaban	RUFIXALO	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	3.336.00	20 mg	222.40	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hiruškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
1063009	B01AF01	rivaroksaban	RIVOKSAR	film tableta	blister, 10 po 10 mg	Abdi Ibrahim Ilac. San. VE Tic. A.S.	Turska	1.112.00	20 mg	222.40	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hiruškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
1068067	B01AF01	rivaroksaban	XANIRVA	film tableta	blister, 10 po 10 mg	S.C. Zentiva S.A.; Pharmadox Healthcare Ltd.	Rumunija; Malta	1.112.00	20 mg	222.40	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hiruškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1068025	B01AF02	apiksaban	ELIQUIS	film tablete	blister, 10 po 2,5 mg	Catalent Anagni S.r.l.; Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH; Swords Laboratories Unlimited Company, T/A Bristol-Myers Squibb, Pharmaceutical Operations, External Manufacturing; Pfizer Ireland Pharmaceuticals	Italija; Nemačka; Irska; Irska	994.20	10 mg	397.68	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hiruškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
1068026	B01AF02	apiksaban	ELIQUIS	film tablete	blister, 60 po 2,5 mg	Catalent Anagni S.r.l.; Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH; Swords Laboratories Unlimited Company, T/A Bristol-Myers Squibb, Pharmaceutical Operations, External Manufacturing; Pfizer Ireland Pharmaceuticals	Italija; Nemačka; Irska; Irska	5,965.20	10 mg	397.68	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hiruškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
0065040	B02AA02	traneksaminska kiselina	TRANEXAMIC MEDOCHEMIE	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 5 ml (500 mg/5 ml)	Medochemie Ltd. (Ampoule injectable facility)	Kipar	1,055.10	2 g	422.04	-	1. Lokalna fibrinoliza - kratkotrajna primena u profilaksi i lečenju kod pacijenata koji su pod velikim rizikom od krvarenja tokom i posle operacije kod prostatektomije, konizacije cerviksa i hiruških procedura i dentalnih ekstrakcija kod bolesnika sa hemofilijom; 2. Sistemska fibrinoliza - hemoragijske komplikacije povezane sa trombolitičkom terapijom i krvarenje povezano sa diseminovanom intravaskularnom koagulacijom, kod koje je predominantna aktivacija fibrinolitičkog sistema.	
0050970	B02BA01	fitomenadion (vitamin K1)	KONAKION MM	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 10 mg/1 ml	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	697.00	20 mg	278.80	-		
0050974	B02BA01	fitomenadion (vitamin K1)	KONAKION MM	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 2 mg/0,2 ml	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	929.20	20 mg	1858.40	-		
9067081	B02BC30	fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid	BERIPLAST P Combi-Set 1ml	prašak i rastvarač za lepak za tkivo	bočica, 4 po 1 (set 1 mL); (90 mg/1mL + 60 iJ./1mL + 1000 KIU/1mL + 500 iJ./1mL + 5,9 mg /1mL)	CSL Behring GmbH	Nemačka	11,123.90	-	-	-		STAC
9067082	B02BC30	fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid	BERIPLAST P Combi-Set 3ml	prašak i rastvarač za lepak za tkivo	bočica, 4 po 1 (set 3 mL); (270 mg/ 3mL + 180 iJ./ 3mL + 3000 KIU/ 3mL + 1500 iJ./ 3mL + 17.7mg/3mL)	CSL Behring GmbH	Nemačka	32,630.40	-	-	-		STAC
0066014	B02BD02	humani faktor koagulacije VIII	OCTANATE 250	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (50 iJ./ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H.; Octapharma AB; Octapharma S.A.S.	Austrija; Švedska; Francuska	14,538.40	500 iJ.	29,076.80	-		
0066012	B02BD02	koagulacioni faktor VIII, humani	OCTANATE 500	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (50 iJ./ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H.; Octapharma S.A.S.; Octapharma AB	Austrija; Francuska; Švedska	25,778.80	500 iJ.	25,778.80	-		
0066013	B02BD02	humani faktor koagulacije VIII	OCTANATE 1000	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (100 iJ./ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H.; Octapharma AB; Octapharma S.A.S.	Austrija; Švedska; Francuska	51,557.50	500 iJ.	25,778.75	-		
0066610	B02BD02	koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)	BERIATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 2,5 ml (250 iJ./2,5 ml)	CSL Behring GmbH	Nemačka	14,538.40	500 iJ.	29,076.80	-		
0066611	B02BD02	koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)	BERIATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 iJ./5 ml)	CSL Behring GmbH	Nemačka	25,778.80	500 iJ.	25,778.80	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0066612	B02BD02	koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)	BERIATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 IJ/10 ml)	ZLB Behring GmbH	Nemačka	51,557.50	500 IJ.	25,778.75	-		
0066630	B02BD02	koagulacioni faktor VIII, humani	HAEMOCTIN SDH	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	llobočica, 1 po 250 IJ. (50IJ/ml + 5ml vode za inj.)	Biotech Pharma GmbH	Nemačka	14,538.40	500 IJ.	29,076.80	-		
0066631	B02BD02	koagulacioni faktor VIII, humani	HAEMOCTIN SDH	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	llobočica, 1 po 500 IJ. (50 IJ/ml + 10ml vode za inj.)	Biotech Pharma GmbH	Nemačka	25,778.80	500 IJ.	25,778.80	-		
0066632	B02BD02	koagulacioni faktor VIII, humani	HAEMOCTIN SDH	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	llobočica, 1 po 1000 IJ. (100 IJ/ml + 10 ml vode za inj.)	Biotech Pharma GmbH	Nemačka	51,557.50	500 IJ.	25,778.75	-		
0066105	B02BD02	humani faktor koagulacije VIII	EMOCLOT	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (500 IJ/10ml)	Kedrion S.P.A	Italija	25,778.80	500 IJ.	25,778.80	-		
0066106	B02BD02	humani faktor koagulacije VIII	EMOCLOT	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 IJ/10ml)	Kedrion S.P.A	Italija	51,557.50	500IJ.	25,778.75	-		
0066918	B02BD02	oktokog alfa	ADVATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (250 IJ/5ml)	Baxalta Belgium Manufacturing S.A.	Belgija	11,818.00	500 IJ.	23,636.00	-		
0066917	B02BD02	oktokog alfa	ADVATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 IJ/5ml)	Baxalta Belgium Manufacturing S.A.	Belgija	25,216.80	500 IJ.	25,216.80	-		
0066916	B02BD02	oktokog alfa	ADVATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (1000 IJ/5ml)	Baxalta Belgium Manufacturing S.A.	Belgija	46,591.10	500 IJ.	23,295.55	-		
0066770	B02BD02	moroktokog alfa	REFACTO AF	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (250 IJ/4 ml)	Wyeth Farma S.A.	Španja	11,818.00	500 IJ.	23,636.00	-		
0066771	B02BD02	moroktokog alfa	REFACTO AF	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (500 IJ/4 ml)	Wyeth Farma S.A.	Španja	25,216.80	500 IJ.	25,216.80	-		
0066772	B02BD02	moroktokog alfa	REFACTO AF	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (1000 IJ/4 ml)	Wyeth Farma S.A.	Španja	46,591.10	500 IJ.	23,295.55	-		
0066773	B02BD02	moroktokog alfa	REFACTO AF	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (2000 IJ/4 ml)	Wyeth Farma S.A.	Španja	106,161.90	500 IJ.	26,540.48	-		
0066180	B02BD02	simoktokog alfa	NUWIQ	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (250IJ/2.5ml)	Octapharma AB	Švedska	11,818.00	500 IJ.	23,636.00	-		
0066181	B02BD02	simoktokog alfa	NUWIQ	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (500IJ/2.5ml)	Octapharma AB	Švedska	25,216.80	500 IJ.	25,216.80	-		
0066182	B02BD02	simoktokog alfa	NUWIQ	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (1000 IJ/2.5ml)	Octapharma AB	Švedska	46,591.10	500 IJ.	23,295.55	-		
0066183	B02BD02	simoktokog alfa	NUWIQ	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.5ml (2000IJ/2.5ml)	Octapharma AB	Švedska	106,161.90	500 IJ.	26,540.48	-		
0069001	B02BD02	turoktokog alfa	NOVOEIGHT	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem 1 po 4 ml (250IJ)	Novo Nordisk A/S	Danska	11,818.00	500 IJ.	23,636.00	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0069002	B02BD02	turoktokog alfa	NOVOEIGHT	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (500lj)	Novo Nordisk A/S	Danska	25,216.80	500 lj.	25,216.80	-		
0069003	B02BD02	turoktokog alfa	NOVOEIGHT	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (1000lj)	Novo Nordisk A/S	Danska	46,591.10	500 lj.	23,295.55	-		
0069006	B02BD02	turoktokog alfa pegol	ESPEROCT	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (500 lj./4ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	27,065.90	-	-	-		
0069007	B02BD02	turoktokog alfa pegol	ESPEROCT	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (1000 lj./4ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	54,132.90	-	-	-		
0069008	B02BD02	turoktokog alfa pegol	ESPEROCT	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (2000 lj./4ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	108,265.70	-	-	-		
0066044	B02BD03	antitihibitorski kompleks faktora VIII	FEIBA NF	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem i Baxject II Hi-Flow, 1 po 20 ml (500)/20 ml)	Takeda Manufacturing Austria AG	Austrija	49,612.10	10000 lj.	992,242.00	-	Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII i faktor IX, na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.	
0066055	B02BD03	antitihibitorski kompleks faktora VIII	FEIBA NF	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem i Baxject II Hi-Flow, 1 po 5mL (500)/5mL)	Takeda Manufacturing Austria AG	Austrija	49,503.40	-	-	-	Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII i faktor IX, na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.	
0066007	B02BD04	koagulacioni faktor IX, humani	OCTANINE F	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 lj./5 ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H	Austrija	24,091.70	350 lj.	16,864.19	-		
0066171	B02BD04	koagulacioni faktor IX, humani	IMMUNINE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (600 lj./5 ml)	Baxter AG; Takeda Manufacturing Austria AG	Austrija; Austrija	27,463.80	350 lj.	16,020.55	-		
0066501	B02BD04	koagulacioni faktor IX, humani	HAEMONINE 500	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (100 lj./ml)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	24,091.70	350 lj.	16,864.19	-		
0066500	B02BD04	koagulacioni faktor IX, humani	HAEMONINE 1000	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (100 lj./ml)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	48,183.50	350 lj.	16,864.23	-		
0066020	B02BD04	humani faktor koagulacije IX	AIMAFIX	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (500 lj./10ml)	Kedrion S.P.A	Italija	24,091.70	350 lj.	16,864.19	-		
0066110	B02BD04	nonakog alfa	BENEFIX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (250lj./5ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	12,122.90	350 lj.	16,972.06	-		
0066111	B02BD04	nonakog alfa	BENEFIX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500lj./5ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	24,245.90	350 lj.	16,972.13	-		
0066112	B02BD04	nonakog alfa	BENEFIX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (1000lj./5ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	48,491.80	350 lj.	16,972.13	-		
0066113	B02BD04	nonakog alfa	BENEFIX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 5 ml (2000lj./5ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	96,983.70	350 lj.	16,972.15	-		
0066050	B02BD04	nonakog beta pegol	REFIXIA	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (500 lj./4ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	48,491.70	-	-	-		
0066051	B02BD04	nonakog beta pegol	REFIXIA	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 4 ml (1000 lj./4ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	96,983.40	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0066200	B02BD06	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani	HAEMATE P 250	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (600lj/5mL+250lj/5mL)	CSL Behring GmbH	Nemačka	19,129.90	7200 lj.	550,941.12	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom defICIcijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa defICIcijom faktora VIII.	
0066201	B02BD06	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani	HAEMATE P 500	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1200lj/150ml+500lj/10 ml)	CSL Behring GmbH	Nemačka	38,259.60	7200 lj.	550,938.24	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom defICIcijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa defICIcijom faktora VIII.	
0066202	B02BD06	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani	HAEMATE P 1000	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 15 ml (2400lj/150ml+1000lj/15 ml)	CSL Behring GmbH	Nemačka	76,519.20	7200 lj.	550,938.24	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom defICIcijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa defICIcijom faktora VIII.	
0066210	B02BD06	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), humani koagulacioni faktor VIII, humani	IMMUNATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (190 lj/5 ml + 250 lj/5 ml)	Baxter AG, Takeda Manufacturing Austria AG	Austrija; Austrija	13,269.20	7200 lj.	382,152.96	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom defICIcijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa defICIcijom faktora VIII.	
0066212	B02BD06	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), humani koagulacioni faktor VIII, humani	IMMUNATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (375 lj/5 ml + 500 lj/5 ml)	Baxter AG, Takeda Manufacturing Austria AG	Austrija; Austrija	26,538.40	7200 lj.	382,152.96	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom defICIcijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa defICIcijom faktora VIII.	
0066211	B02BD06	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), humani koagulacioni faktor VIII, humani	IMMUNATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000lj/10 ml + 1000 lj/10 ml)	Baxter AG, Takeda Manufacturing Austria AG	Austrija; Austrija	53,076.90	7200 lj.	382,153.68	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom defICIcijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa defICIcijom faktora VIII.	
0066702	B02BD06	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani	WILATE 500	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 5ml (500lj/5ml + 500lj/5ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H	Austrija	38,259.60	7200lj	550,938.24	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom defICIcijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa defICIcijom faktora VIII.	
0066703	B02BD06	von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof), koagulacioni faktor VIII, humani	WILATE 1000	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 10ml (1000lj/10ml + 1000lj/10ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H	Austrija	76,519.20	7200lj	550,938.24	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom defICIcijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa defICIcijom faktora VIII.	
0066704	B02BD06	humani von Willebrand-ov faktor, humani faktor koagulacije VIII	FANHDI	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 10 ml (120 lj. VWF/ml + 25 lj. FVIII/ml)	Instituto Grifols, S.A.	Španija	14,310.40	7200lj	412,139.52	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom defICIcijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa defICIcijom faktora VIII.	
0066705	B02BD06	humani von Willebrand-ov faktor, humani faktor koagulacije VIII	FANHDI	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 10 ml (60 lj. VWF/ml + 50 lj. FVIII/ml)	Instituto Grifols, S.A.	Španija	28,620.90	7200lj	412,140.96	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom defICIcijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa defICIcijom faktora VIII.	
0066706	B02BD06	humani von Willebrand-ov faktor, humani faktor koagulacije VIII	FANHDI	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 10 ml (120 lj. VWF/ml + 100 lj. FVIII/ml)	Instituto Grifols, S.A.	Španija	57,237.60	7200lj	412,110.72	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom defICIcijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa defICIcijom faktora VIII.	
0066707	B02BD06	humani von Willebrand-ov faktor, humani faktor koagulacije VIII	FANHDI	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 15 ml (120 lj. VWF/ml + 100 lj. FVIII/ml)	Instituto Grifols, S.A.	Španija	85,857.00	7200lj	412,113.60	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom defICIcijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa defICIcijom faktora VIII.	
0066000	B02BD08	eptakog alfa (aktivirani)	NOVOSEVEN	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1 ml (1mg/1ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	65,774.40	2500000 lj.	3,288,720.00	-	Kod pacijenata sa urođenom hemofilijom koji imaju inhibitore na faktore VIII ili IX>5 BU, odnosno kod pacijenata sa urođenom hemofilijom kod kojih se očekuje ispoljavanje snažnog anamnestičkog odgovora na primenu faktora VIII ili IX, te urođeni deficit faktora VII, a na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.	
0066070	B02BX01	etamsilat	DICYNONE	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (250 mg/ 2 ml)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	1,171.60	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1066072	B02BX01	etamsilat	DICYNONE	tableta	blister, 30 po 250 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	1,042.80	-	-	-		
0069692	B02BX06	emicizumab	HEMLIBRA	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1 ml (30 mg/ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	128,071.70	15 mg	64,035.85	-	1. Profilaksa epizoda krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A sa inhibitorima faktora VIII, a na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije. 2. Rutinska profilaksa epizoda krvarenja kod bolesnika sa teškom hemofilijom A (urođeni nedostatak faktora VIII, FVIII <1%) bez inhibitora faktora VIII: a) deca i osobe kod kojih primena čestih intravenskih injekcija nije moguća ili je veoma otežana zbog slabog venskog pristupa, b) bolesnici koji sebi ne mogu redovno aplikovati lek intravenskim putem (npr.zbog hemofilijnog oštećenja zglobova ruke ili drugog objektivnog stanja), c) osobe koje uz profilaktičku terapiju koncentratom FVIII imaju godišnje više od 2.5 krvarenja u zglobove, d) osobe kod kojih je na osnovu kliničkih ili laboratorijskih pokazatelja povećan rizik od pojave inhibitora FVIII	
0069690	B02BX06	emicizumab	HEMLIBRA	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 0,4 ml (60 mg/0,4 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	256,143.30	15 mg	64,035.83	-	1. Profilaksa epizoda krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A sa inhibitorima faktora VIII, a na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije. 2. Rutinska profilaksa epizoda krvarenja kod bolesnika sa teškom hemofilijom A (urođeni nedostatak faktora VIII, FVIII <1%) bez inhibitora faktora VIII: a) deca i osobe kod kojih primena čestih intravenskih injekcija nije moguća ili je veoma otežana zbog slabog venskog pristupa, b) bolesnici koji sebi ne mogu redovno aplikovati lek intravenskim putem (npr.zbog hemofilijnog oštećenja zglobova ruke ili drugog objektivnog stanja), c) osobe koje uz profilaktičku terapiju koncentratom FVIII imaju godišnje više od 2.5 krvarenja u zglobove, d) osobe kod kojih je na osnovu kliničkih ili laboratorijskih pokazatelja povećan rizik od pojave inhibitora FVIII	
0069691	B02BX06	emicizumab	HEMLIBRA	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 0,7 ml (105 mg/0,7 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	448,250.90	15 mg	64,035.84	-	1. Profilaksa epizoda krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A sa inhibitorima faktora VIII, a na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije. 2. Rutinska profilaksa epizoda krvarenja kod bolesnika sa teškom hemofilijom A (urođeni nedostatak faktora VIII, FVIII <1%) bez inhibitora faktora VIII: a) deca i osobe kod kojih primena čestih intravenskih injekcija nije moguća ili je veoma otežana zbog slabog venskog pristupa, b) bolesnici koji sebi ne mogu redovno aplikovati lek intravenskim putem (npr.zbog hemofilijnog oštećenja zglobova ruke ili drugog objektivnog stanja), c) osobe koje uz profilaktičku terapiju koncentratom FVIII imaju godišnje više od 2.5 krvarenja u zglobove, d) osobe kod kojih je na osnovu kliničkih ili laboratorijskih pokazatelja povećan rizik od pojave inhibitora FVIII	
0069693	B02BX06	emicizumab	HEMLIBRA	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1 ml (150 mg/ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	640,358.50	15 mg	64,035.85	-	1. Profilaksa epizoda krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A sa inhibitorima faktora VIII, a na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije. 2. Rutinska profilaksa epizoda krvarenja kod bolesnika sa teškom hemofilijom A (urođeni nedostatak faktora VIII, FVIII <1%) bez inhibitora faktora VIII: a) deca i osobe kod kojih primena čestih intravenskih injekcija nije moguća ili je veoma otežana zbog slabog venskog pristupa, b) bolesnici koji sebi ne mogu redovno aplikovati lek intravenskim putem (npr.zbog hemofilijnog oštećenja zglobova ruke ili drugog objektivnog stanja), c) osobe koje uz profilaktičku terapiju koncentratom FVIII imaju godišnje više od 2.5 krvarenja u zglobove, d) osobe kod kojih je na osnovu kliničkih ili laboratorijskih pokazatelja povećan rizik od pojave inhibitora FVIII	
0060250	B03AC...	gvožđe (III) hidroksid saharoza kompleks	FERROVIN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 5 ml (100 mg/5 ml)	Rafarm S.A.	Grčka	3,000.00	0.1 g	600.00	-		STAC
0060251	B03AC02	gvožđe (III)-hidroksid saharoza kompleks	FERRUM Sandoz	koncentrat za rastvor za infuziju	5 po 5ml (100mg/5ml)	Salutas Pharma GMBH	Nemačka	2,880.90	0.1 g	576.18	-		STAC
0051560	B03BA03	hidroksokobalamin	OHB 12	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 2500 mcg/2 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	422.00	20 mcg	0.68	-		
0179315	B05AA01	albumin, humani	HUMAN ALBUMIN 20% TAKEDA	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml, 200g/L	Baxter AG, Takeda Manufacturing Austria AG	Austrija; Austrija	5,521.10	-	-	-		STAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0179190	B05AA01	albumin	HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING	rastvor za infuziju	bočica, 1 po 50 ml (20%)	CSL Behring GmbH	Nemačka	5,488.90	-	-	-		STAC
0179360	B05AA01	albumin, humani	ALBIOMIN 20%	rastvor za infuziju	staklena bočica, 1 po 50 ml (20%)	Biotech Pharma GmbH	Nemačka	5,521.10	-	-	-		STAC
0179188	B05AA01	albumin, humani	FLEXBUMIN 20%	rastvor za infuziju	kesa, 24 po 50 ml (20%)	Takeda Manufacturing Austria AG	Austrija	126,588.50	-	-	-		STAC
0179187	B05AA01	albumin, humani	FLEXBUMIN 20%	rastvor za infuziju	kesa, 12 po 100 ml (20%)	Takeda Manufacturing Austria AG	Austrija	126,588.50	-	-	-		STAC
0179003	B05AA01	albumin, humani	ALBUNORM 20%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 50 ml (200g/l)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H.; Octapharma S.A.S.; Octapharma AB; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;	Austrija; Francuska; Švedska; Nemačka;	5,521.10	-	-	-		STAC
0179004	B05AA01	albumin, humani	ALBUNORM 20%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 100 ml (200g/l)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H.; Octapharma S.A.S.; Octapharma AB; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;	Austrija; Francuska; Švedska; Nemačka;	10,960.30	-	-	-		STAC
0179001	B05AA01	albumin, humani	ALBUNORM 5%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 100 ml (50g/l)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H.; Octapharma S.A.S.; Octapharma AB; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;	Austrija; Francuska; Švedska; Nemačka;	2,753.80	-	-	-		STAC
0179002	B05AA01	albumin, humani	ALBUNORM 5%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 250 ml (50g/l)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H.; Octapharma S.A.S.; Octapharma AB; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;	Austrija; Francuska; Švedska; Nemačka;	6,884.70	-	-	-		STAC
0179000	B05AA01	albumin, humani	ALBUNORM 5%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 500 ml (50g/l)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges M.B.H.; Octapharma S.A.S.; Octapharma AB; Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland MBH;	Austrija; Francuska; Švedska; Nemačka;	13,727.40	-	-	-		STAC
0179551	B05AA01	albumin, humani	ALBUTEIN 20%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 50 ml (200g/L)	Instituto Grifols, S.A.	Španija	5,521.10	-	-	-		STAC
0179552	B05AA01	albumin, humani	ALBUTEIN 20%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 100 ml (200g/L)	Instituto Grifols, S.A.	Španija	10,960.30	-	-	-		STAC
0013454	B05AA01	albumin, humani	UMAN ALBUMIN	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (200g/L)	Kedrion S.P.A.	Italija	5,521.10	-	-	-		STAC
0013453	B05AA01	albumin, humani	UMAN ALBUMIN	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (200g/L)	Kedrion S.P.A.	Italija	10,960.30	-	-	-		STAC
0174030	B05BA01	alanin, arginin, cistein, fenilalanin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, prolin, serin, glacijalna sirćetna kiselina, treonin, triptofan, valin	HEPASOL 8%	rastvor za infuziju	boca, 1 po 500 ml (4,64 g/l + 10,72 g/l + 0,52 g/l + 0,88 g/l + 5,82 g/l + 2,8 g/l + 10,4 g/l + 13,09 g/l + 6,88 g/l + 1,1 g/l + 5,73 g/l + 2,24 g/l + 4,42 g/l + 4,4 g/l + 0,7 g/l + 10,08 g/l)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	585.40	-	-	-		STAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0174041	B05BA01	alanin, arginin, asparaginska kiselina, cistein, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin	VAMINOLACT	rastvor za infuziju	boca staklena, 10 po 100 ml (6.3g/l+4.1g/l+4.1g/l+1g/l +7.1g/l+2.1g/l+2.1g/l+3.1g/l+7g/l+5.6g/l+1.3g/l+2.7g/l+5.6g/l+3.8g/l+300mg/l +3.6g/l+1.4g/l+500mg/l+3.6g/l)	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	11,407.60	-	-	-		STAC
0174021	B05BA01	izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan	AMINOVEN 10%	rastvor za infuziju	boca staklena, 10 po 500 ml	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	8,709.80	-	-	-		STAC
0174023	B05BA01	izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan	AMINOVEN 15%	rastvor za infuziju	boca staklena, 10 po 500 ml	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	12,788.10	-	-	-		STAC
0171291	B05BA02	ulje soje prečišćeno	INTRALIPID	emulzija za infuziju	plastična kes, 10 po 100 ml (20%)	Fresenius Kabi AB	Švedska	5,058.80	-	-	-		STAC
0171289	B05BA02	ulje soje prečišćeno	INTRALIPID	emulzija za infuziju	plastična kes, 12 po 500 ml (20%)	Fresenius Kabi AB	Švedska	10,123.30	-	-	-		STAC
0171297	B05BA02	prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama	SMOFLIPID	emulzija za infuziju	boca, 10 po 100ml (60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	4,854.70	-	-	-		STAC
0171298	B05BA02	prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama	SMOFLIPID	emulzija za infuziju	boca, 10 po 250ml (60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	6,698.80	-	-	-		STAC
0171299	B05BA02	prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama	SMOFLIPID	emulzija za infuziju	boca, 10 po 500ml (60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	9,525.70	-	-	-		STAC
0173220	B05BA03	glukoza	GLUCOSI INFUNDIBILE 5%	rastvor za infuziju	boca, 1 po 500 ml (5%)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	82.70	-	-	-		
0173225	B05BA03	glukoza	GLUCOSI INFUNDIBILE 10%	rastvor za infuziju	boca, 1 po 500 ml (10%)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	101.00	-	-	-		
0173306	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 5% B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, Ecoflac plus, 20 po 100 ml (50 g/l)	B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA	Nemačka; Španija	1,934.30	-	-	-		
0173305	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 5% B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, Ecoflac plus, 10 po 500ml (50 g/L)	B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA	Nemačka; Španija	827.00	-	-	-		
0173300	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 10% B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, Ecoflac plus, 10 po 500ml (100g/L)	B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA	Nemačka; Španija	1,009.70	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0173245	B05BA03	glukoza	GLUCOSE 5% FRESenius	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 500 ml (5%)	Fresenius Kabi Polska SP. Z O.O.; Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Poljska; Nemačka; Italija	658.70	-	-	-		
0173244	B05BA03	glukoza	GLUCOSE 5% FRESenius	rastvor za infuziju	boca plastična, 20 po 250 ml (5%)	Fresenius Kabi Polska SP. Z O.O.; Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Poljska; Nemačka; Italija	659.00	-	-	-		
0173243	B05BA03	glukoza	GLUCOSE 5% FRESenius	rastvor za infuziju	boca plastična, 40 po 100 ml (5%)	Fresenius Kabi Polska SP. Z O.O.; Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Poljska; Nemačka; Italija	2,382.00	-	-	-		
0173246	B05BA03	glukoza	GLUCOSE 5% FRESenius	rastvor za infuziju	kesa, 20 po 500 ml (5%)	Fresenius Kabi Norge AS; Fresenius Kabi France - Louviers; Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Norveška; Francuska; Nemačka	1,317.40	-	-	-		
0173902	B05BA03	glukoza	GLUCOSE 5% FRESenius	rastvor za infuziju	kesa, 30 po 250 ml (5%)	Fresenius Kabi Norge AS; Fresenius Kabi France - Louviers; Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Norveška; Francuska; Nemačka	988.50	-	-	-		
0173521	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 5% IMUNA ENVIBAG	rastvor za infuziju	kesa, 40 po 100 ml (5%)	Imuna Pharm, A.S	Slovačka	2,382.00	-	-	-		
0173520	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 5% IMUNA ENVIBAG	rastvor za infuziju	kesa, 18 po 250 ml (5%)	Imuna Pharm, A.S	Slovačka	593.10	-	-	-		
0173519	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 5% IMUNA ENVIBAG	rastvor za infuziju	kesa, 10 po 500 ml (5%)	Imuna Pharm, A.S	Slovačka	658.70	-	-	-		
0173515	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 10% IMUNA ENVIBAG	rastvor za infuziju	kesa, 40 po 100 ml (10%)	Imuna Pharm, A.S	Slovačka	4,816.10	-	-	-		
0173514	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 10% IMUNA ENVIBAG	rastvor za infuziju	kesa, 18 po 250 ml (10%)	Imuna Pharm, A.S	Slovačka	2,093.60	-	-	-		
0173510	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 10% IMUNA ENVIBAG	rastvor za infuziju	kesa, 10 po 500 ml (10%)	Imuna Pharm, A.S	Slovačka	817.60	-	-	-		
9175236	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 10% FRESenius KABI	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 500 ml (10%)	Fresenius Kabi Polska SP. Z O.O.; Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Poljska; Nemačka; Italija	817.60	-	-	-		
9175232	B05BA03	glukoza	DEXTROSE/IOSER 5%	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 500 mL (50g/L)	Vioser S.A. Parenteral Solutions Industry	Grčka	658.70	-	-	-		
0173910	B05BA03	glukoza	DEXTROSE/IOSER 5%	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 1000 mL (50g/L)	Vioser S.A. Parenteral Solutions Industry	Grčka	1,317.40	-	-	-		
9175235	B05BA03	glukoza	DEXTROSE/IOSER 5%	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 100 mL (50g/L)	Vioser S.A. Parenteral Solutions Industry	Grčka	595.50	-	-	-		
9175233	B05BA03	glukoza	DEXTROSE/IOSER 5%	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 250 mL (50g/L)	Vioser S.A. Parenteral Solutions Industry	Grčka	329.50	-	-	-		
9175234	B05BA03	glukoza	DEXTROSE/IOSER 10%	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 500 mL (100g/L)	Vioser S.A. Parenteral Solutions Industry	Grčka	817.60	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0171307	B05BA10	glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje	KABIVEN	emulzija za infuziju	4 po 1026 ml (900 kcal)	Fresenius Kabi AB; Fresenius Kabi Austrija GmbH	Švedska; Austrija	9.640.60	-	-	-		
0171301	B05BA10	glukoza, alanin, arginin, asparaginska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje	KABIVEN	emulzija za infuziju	4 po 1540 ml (1400 kcal)	Fresenius Kabi AB; Fresenius Kabi Austrija GmbH	Švedska; Austrija	11.374.60	-	-	-		
0171309	B05BA10	glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje	KABIVEN	emulzija za infuziju	3 po 2566 ml (2300 kcal)	Fresenius Kabi AB; Fresenius Kabi Austrija GmbH	Švedska; Austrija	17.136.90	-	-	-		
0171404	B05BA10	glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje	KABIVEN PERIPHERAL	emulzija za infuziju	4 po 1440 ml (1000 kcal)	Fresenius Kabi AB; Fresenius Kabi Austrija GmbH	Švedska; Austrija	11.270.20	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0171121	B05BA10	alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina	OLICLINOMEL N4-550E	emulzija za infuziju	kesa, 4 po 2000 ml (11,39g/l + 6,33g/l + 5,67g/l + 2,64g/l + 3,3g/l + 4,02g/l + 3,19g/l + 2,2g/l + 3,08g/l + 3,74g/l + 2,75g/l + 2,31g/l + 0,99g/l + 0,22g/l + 3,19g/l + 2,45g/l + 5,36g/l + 2,98g/l + 1,12g/l + 200g/l + 0,74g/l + 100g/l)	Baxter S.A.	Belgija	13,578.40	-	-	-		
0171123	B05BA10	alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina	OLICLINOMEL N7-1000E	emulzija za infuziju	kesa, 6 po 1000 ml (20,7g/l + 11,5g/l + 10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l + 7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l + 5,6g/l + 6,8g/l + 5g/l + 4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l + 5,8g/l + 6,12g/l + 5,36g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 400g/l + 0,74g/l + 200g/l)	Baxter S.A.	Belgija	15,712.10	-	-	-		
0171124	B05BA10	alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina	OLICLINOMEL N7-1000E	emulzija za infuziju	kesa, 4 po 2000 ml (20,7g/l + 11,5g/l + 10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l + 7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l + 5,6g/l + 6,8g/l + 5g/l + 4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l + 5,8g/l + 6,12g/l + 5,36g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 400g/l + 0,74g/l + 200g/l)	Baxter S.A.	Belgija	15,522.60	-	-	-		

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0174205	B05BA10	glukoza monohidrat, alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin-acetat, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid dihidrat, natrijum-glicerofosfat hidrat, magnezijum-sulfat heptahidrat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat trihidrat, cink-sulfat heptahidrat, prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama	SMOFKABIVEN	emulzija za infuziju	kesa, 3 po 2463ml (2700kcal) (420g/l + 14g/l + 12g/l + 11g/l + 3g/l + 5g/l + 7,4g/l + 6,6g/l + 4,3g/l + 5,1g/l + 11,2g/l + 6,5g/l + 1g/l + 4,4g/l + 2g/l + 0,4g/l + 6,2g/l + 0,56g/l + 4,18g/l + 1,2g/l + 4,48g/l + 3,4g/l + 0,0129g/l + 60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)	Fresenius Kabi AB	Švedska	15,680.50	-	-	-		
0174201	B05BA10	glukoza monohidrat, alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin-acetat, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid dihidrat, natrijum-glicerofosfat hidrat, magnezijum-sulfat heptahidrat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat trihidrat, cink-sulfat heptahidrat, prečišćeno sojino ulje, trigliceridi srednje dužine lanaca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama	SMOFKABIVEN	emulzija za infuziju	kesa, 4 po 1477ml (1600kcal) (420g/l + 14g/l + 12g/l + 11g/l + 3g/l + 5g/l + 7,4g/l + 6,6g/l + 4,3g/l + 5,1g/l + 11,2g/l + 6,5g/l + 1g/l + 4,4g/l + 2g/l + 0,4g/l + 6,2g/l + 0,56g/l + 4,18g/l + 1,2g/l + 4,48g/l + 3,4g/l + 0,0129g/l + 60g/l + 60g/l + 50g/l + 30g/l)	Fresenius Kabi AB; Fresenius Kabi Austrija GmbH	Švedska; Austrija	13,643.00	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0171346	B05BA10	glukoza, alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, cink-sulfat, prečišćeno sojino ulje, trigliceridi, srednje dužine lanca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama	SMOFKABIVEN PERIPHERAL	emulzija za infuziju	kesa, 4 po 1206ml (800kcal) (130g/L+14g/L+12g/L+11g/L+3g/L+5g/L+7.4g/L+6.6g/L+4.3g/L+5.1g/L+11.2g/L+6.5g/L+1g/L+4.4g/L+2g/L+0.4g/L+6.2g/L+0.56g/L+4.18g/L+1.2g/L+4.48g/L+3.4g/L+0.0129g/L+60g/L+60g/L+50g/L+30g/L)	Fresenius Kabi AB	Švedska	10,515.00	-	-	-		
0171345	B05BA10	glukoza, alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, cink-sulfat, prečišćeno sojino ulje, trigliceridi, srednje dužine lanca, prečišćeno maslinovo ulje, riblje ulje bogato omega-3 kiselinama	SMOFKABIVEN PERIPHERAL	emulzija za infuziju	kesa, 4 po 1904mL (1300kcal) (130g/L+14g/L+12g/L+11g/L+3g/L+5g/L+7.4g/L+6.6g/L+4.3g/L+5.1g/L+11.2g/L+6.5g/L+1g/L+4.4g/L+2g/L+0.4g/L+6.2g/L+0.56g/L+4.18g/L+1.2g/L+4.48g/L+3.4g/L+0.0129g/L+60g/L+60g/L+50g/L+30g/L)	Fresenius Kabi AB	Švedska	15,318.00	-	-	-		
0175260	B05BB01	natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rastv)	rastvor za infuziju	boca plastična, 1 po 500 ml (8,6 g/l+0,3 g/l+ 0,33 g/l)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	95.70	-	-	-		
0175315	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid	RINGEROV RASTVOR B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, Ecoflac plus, 10 po 500 ml (8,6 g/L+0,3 g/L+0,33 g/L)	B.Braun Melsungen AG;	Nemačka	957.50	-	-	-		
0175316	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid	RINGEROV RASTVOR B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, Ecoflac plus, 10 po 1000 ml (8,6 g/L+0,3 g/L+0,33 g/L)	B.Braun Melsungen AG	Nemačka	1,862.40	-	-	-		
0175515	B05BB01	natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rastv)	rastvor za infuziju	boca plastična, 1 po 500 ml (8,6 g/l+0,3 g/l+ 0,33 g/l)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	77.50	-	-	-		
0175331	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid	RINGEROV RASTVOR BAXTER	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 500 ml (8,6 g/l + 0,3 g/l + 0,33 g/l)	Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.	Španja; Velika Britanija; Belgija	88.70	-	-	-		
0175338	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid	RINGER IMUNA ENVIBAG	rastvor za infuziju	kesa, 10 po 500ml (8,6g/L + 0,3 g/L + 0,33g/L)	Imuna Pharm, A.S	Slovačka	775.00	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0175337	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid	RINGER'S SOLUTION FRESENIUS KABI	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 500 ml (6.6 g/L+0.3 g/L+0.33 g/L)	Fresenius Kabi Polska SP. Z.O.O.; Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Poljska; Nemačka; Italija	775.00	-	-	-		
0175185	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat	HARTMANOV RASTVOR	rastvor za infuziju	boca, 1 po 500 ml (6.02 g/l + 0.373 g/l + 0.294 g/l + 3.25 g/l)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	111.50	-	-	-		
0175420	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat	HARTMANOV RASTVOR BAXTER	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 500 ml (6 g/l + 0.4 g/l + 0.27 g/l + 3.2 g/l)	Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.	Španija; Velika Britanija; Belgija	92.70	-	-	-		
0175320	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat	HARTMANOV RASTVOR B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, Ecoflac plus, 10 po 500 ml (6 g/L+0.4 g/L+0.27g/L+6.24 g/L)	B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA	Nemačka; Španija	1,114.60	-	-	-		
0175321	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat	HARTMANOV RASTVOR B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, Ecoflac plus, 10 po 1000 ml (6 g/L+0.4 g/L+0.27g/L+6.24 g/L)	B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA	Nemačka; Španija	1,872.80	-	-	-		
0175586	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat	HARTMANN'S SOLUTION FRESENIUS KABI	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 500 ml (6 g/L+0.4 g/L+0.27g/L+6.34 g/L)	Fresenius Kabi Polska SP. Z.O.O.; Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Poljska; Nemačka; Italija	765.00	-	-	-		
0175020	B05BB01	natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat	HARTMANOV RASTVOR/VIOSER	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 500 mL (6 g/L+0.3 g/L+0.2g/L+3.1g/L)	Vioser S.A. Parenteral Solutions Industry	Grčka	765.00	-	-	-		
0175322	B05BB01	natrijum-hlorid	NATRIJUM HLORID 0.9% B.Braun	rastvor za infuziju	boca plastična, Ecoflac plus, 20 po 50ml (9g/L)	B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA	Nemačka; Španija	1,640.30	-	-	-		
0175312	B05BB01	natrijum hlorid	NATRIJUM HLORID 0.9% B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, Ecoflac plus, 20 po 100 ml (9g/l)	B. Braun Melsungen AG; B. Braun Pharmaceuticals S.A.; B. Braun Medical SA	Nemačka; Rumunija; Španija	1,674.00	-	-	-		
0175585	B05BB01	natrijum-hlorid	NATRIJUM HLORID 0.9% B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, Ecoflac plus, 10 po 250mL (9g/L)	B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA	Nemačka; Španija	711.30	-	-	-		
0175310	B05BB01	natrijum-hlorid	NATRIJUM HLORID 0.9% B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, Ecoflac plus, 10 po 500mL (9g/L)	B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA;	Nemačka; Španija	868.40	-	-	-		
0175311	B05BB01	natrijum-hlorid	NATRIJUM HLORID 0.9% B.BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, Ecoflac plus, 10 po 1000mL (9g/L)	B. Braun Avitum AG Werk Glandorf; B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA	Nemačka; Nemačka; Španija	1,584.00	-	-	-		
0175001	B05BB01	natrijum hlorid	NATRIJUM HLORID 0.9% IMUNA ENVIBAG	rastvor za infuziju	kesa, 40 po 100 ml (9g/l)	Imuna Pharm, A.S	Slovačka	2,283.50	-	-	-		
0175003	B05BB01	natrijum hlorid	NATRIJUM HLORID 0.9% IMUNA ENVIBAG	rastvor za infuziju	kesa, 18 po 250 ml (9g/l)	Imuna Pharm, A.S	Slovačka	934.50	-	-	-		
0175005	B05BB01	natrijum hlorid	NATRIJUM HLORID 0.9% IMUNA ENVIBAG	rastvor za infuziju	kesa, 10 po 500 ml (9g/l)	Imuna Pharm, A.S	Slovačka	705.00	-	-	-		
0175007	B05BB01	natrijum hlorid	NATRIJUM HLORID 0.9% IMUNA ENVIBAG	rastvor za infuziju	kesa, 10 po 1000 ml (9g/l)	Imuna Pharm, A.S	Slovačka	1,300.60	-	-	-		
0400430	B05BC01	manitol	MANITOL HF 20%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 250 ml 20%	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	322.00	-	-	-		
0400431	B05BC01	manitol	MANITOL HF 10%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 500 ml 10%	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	347.70	-	-	-		
0400505	B05BC01	manitol	MANITOL 20 IMUNA ENVIBAG	rastvor za infuziju	kesa, 40 po 100 ml (20%)	Imuna Pharm, A.S	Slovačka	5,156.30	-	-	-		
0400504	B05BC01	manitol	MANITOL 20 IMUNA ENVIBAG	rastvor za infuziju	kesa, 18 po 250 ml (20%)	Imuna Pharm, A.S	Slovačka	3,933.30	-	-	-		
0400503	B05BC01	manitol	MANITOL 20 IMUNA ENVIBAG	rastvor za infuziju	kesa, 10 po 500 ml (20%)	Imuna Pharm, A.S	Slovačka	2,674.90	-	-	-		
0400425	B05BC01	manitol	MANITOL 10 IMUNA ENVIBAG	rastvor za infuziju	kesa, 40 po 100 ml (10%)	Imuna Pharm, A.S	Slovačka	5,014.40	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0400424	B05BC01	manitol	MANITOL 10 IMUNA ENVIBAG	rastvor za infuziju	kesa, 18 po 250 ml (10%)	Imuna Pharm, A.S	Slovačka	2,931.60	-	-	-		
0400423	B05BC01	manitol	MANITOL 10 IMUNA ENVIBAG	rastvor za infuziju	kesa, 10 po 500 ml (10%)	Imuna Pharm, A.S	Slovačka	2,856.50	-	-	-		
9175213	B05CX10	manitol, sorbitol	ISPIROL	rastvor za ispiranje beške	kesa, 5 l (5,4 g/l + 27 g/l)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1,388.60	-	-	-		
9175732	B05DB...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	jednostruka plastična kesa, 1 po 5000 ml (1,36% m/v+ (13,6 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	1,344.30	-	-	-		
9175735	B05DB...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	jednostruka plastična kesa, 1 po 5000 ml (2,27 % m/v + (22,7 g/l)+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	1,344.30	-	-	-		
9175738	B05DB...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	jednostruka plastična kesa, 1 po 5000 ml (3,86% m/v + (38,6g/l)+5,38g/l+4,48g/l +0,184g/l+0,051g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	1,344.30	-	-	-		
9175741	B05DA...	ikodekstrin, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	EXTRANEAL	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa, 1 po 2000 ml (7,5% (75g/l)+5,4g/l+4,5g/l+0,257g/l+0,051g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	2,253.20	-	-	-		
9175739	B05DB...	tirozin, triptofan, fenilalanin, treonin, serin, prolin, glicin, alanin, valin, metionin, izoleucin, leucin, lizin, histidin, arginin, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat, natrijum-hlorid	NUTRINEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa, 1 po 2000 ml (0,3g/l+0,27g/l+0,57g/l+0,646g/l+0,51g/l+0,595g/l+0,51g/l+0,951g/l+1,393g/l +0,85g/l+0,85g/l+1,02g/l+0,955g/l+0,714g/l+1,071 g/l+0,184g/l+0,051g/l+4,48g/l+5,38g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	1,575.30	-	-	-		
9175716	B05DB...	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 1.5% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 15g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3,133.00	-	-	-		
9175717	B05DB...	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 2.3% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3,133.00	-	-	-		
9175718	B05DB...	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 4.25% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 42.5 g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3,133.00	-	-	-		
9175701	B05DB...	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 2.3% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2500 ml (5.64g/L+3.925g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+22.73g/L)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3,383.10	-	-	-		
9175700	B05DB...	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 1.5% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2500 ml (5.64g/L+3.925g/L+0.1838g/L+0.1017g/L+15g/L)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3,383.10	-	-	-		
9175704	B05DB...	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 2.3% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 2 po 5000 ml (5,64g/L+3,925g/L+0,1838g/L+0,1017g/L+22,73g/L)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3,383.10	-	-	-		
9175703	B05DB...	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 1.5% glukoze, 1.25 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 2 po 5000 ml (5,64g/L+3,925g/L+0,1838g/L+0,1017g/L+15g/L)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3,383.10	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9175760	B05DB..	glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat	PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% m/v /13.6 mg/ml	rastvor za peritonealnu dijalizu	dvostruka plastična kes, 1 po 2000 ml (13.6g/l±5.38g/l±0.184g/l +0.051g/l±2.1g/l±1.68g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	842.50	-	-	-		
9175762	B05DB..	glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat	PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% m/v /13.6 mg/ml	rastvor za peritonealnu dijalizu	jednostruka plastična kes, 1 po 2500 ml (13.6g/l±5.38g/l±0.184g/l +0.051g/l±2.1g/l±1.68g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	965.20	-	-	-		
9175761	B05DB..	glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat	PHYSIONEAL 40 glukoza 1,36% m/v /13.6 mg/ml	rastvor za peritonealnu dijalizu	dvostruka plastična kes, 1 po 2500 ml (13.6g/l±5.38g/l±0.184g/l +0.051g/l±2.1g/l±1.68g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	965.20	-	-	-		
9175765	B05DB..	glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat	PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% m/v /22.7 mg/ml	rastvor za peritonealnu dijalizu	jednostruka plastična kes, 1 po 2500 ml (22.7g/l±5.38g/l±0.184g/l +0.051g/l±2.1g/l±1.68g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	965.20	-	-	-		
9175763	B05DB..	glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat	PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% m/v /22.7 mg/ml	rastvor za peritonealnu dijalizu	dvostruka plastična kes, 1 po 2000 ml (22.7g/l±5.38g/l±0.184g/l +0.051g/l±2.1g/l±1.68g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	842.50	-	-	-		
9175764	B05DB..	glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat	PHYSIONEAL 40 glukoza 2,27% m/v /22.7 mg/ml	rastvor za peritonealnu dijalizu	dvostruka plastična kes, 1 po 2500 ml (22.7g/l±5.38g/l±0.184g/l +0.051g/l±2.1g/l±1.68g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	965.20	-	-	-		
9175766	B05DB..	glukoza, natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, natrijum-laktat	PHYSIONEAL 40 glukoza 3,86% m/v /38.6 mg/ml	rastvor za peritonealnu dijalizu	dvostruka plastična kes, 1 po 2000 ml (38.6g/l±5.38g/l±0.184g/l +0.051g/l±2.1g/l±1.68g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	842.50	-	-	-		
0175150	B05XA01	kalcijum hlorid	KALIUM CHLORID FRESNIUS	koncentrat za rastvor za infuziju	20 po 20 ml (1 mmol/ml)	Fresenius Kabi Norge AS	Norveška	888.20	-	-	-		
0175333	B05XA01	kalcijum-hlorid	KALIJUM HLORID 7,45% B.BRAUN	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula Mini-plasco Connect, 20 po 20 ml	B.Braun Melsungen	Nemačka	888.20	-	-	-		
0175335	B05XA01	kalcijum-hlorid	KALIJUM HLORID 7,45% B.BRAUN	koncentrat za rastvor za infuziju	boca staklena, 20 po 100 ml	B.Braun Melsungen	Nemačka	3.116.70	-	-	-		
0133110	B05XA02	natrijum hidrogenkarbonat	NATRIUMBICARBONAT "FRESNIUS" 8,4%	koncentrat za rastvor za infuziju	boca staklena, 10 po 100 ml (8,4%)	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	3.862.10	-	-	-		
0175240	B05XA03	natrijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE	rastvor za infuziju	boca plastična, 1 po 500 ml 0,9%	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	86.80	-	-	-		
0170350	B05XA03	natrijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 100 ml (9 g/l)	Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.; Baxter Healthcare S.A.	Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija; Irska	68.60	-	-	-		
0175351	B05XA03	natrijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 250 ml (9 g/l)	Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.; Baxter Healthcare S.A.	Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija; Irska	70.80	-	-	-		
0175352	B05XA03	natrijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 500 ml (9 g/l)	Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare Limited; Baxter S.A.; Baxter Healthcare S.A.	Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija; Irska	80.70	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0175592	B05XA03	natrijum-hlorid	NATRIJUM-HLORID KABI	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 500 ml (9g/L)	Fresenius Kabi Polska SP. Z O.O.; Fresenius Kabi Italia S.R.L.; Fresenius Kabi Espana SA; Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Poljska; Italija; Španija; Nemačka	705.00	-	-	-		
0175593	B05XA03	natrijum-hlorid	NATRIJUM-HLORID KABI	rastvor za infuziju	boca plastična, 20 po 250 ml (9g/L)	Fresenius Kabi Polska SP. Z O.O.; Fresenius Kabi Italia S.R.L.; Fresenius Kabi Espana SA; Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Poljska; Italija; Španija; Nemačka	1,410.80	-	-	-		
0175594	B05XA03	natrijum-hlorid	NATRIJUM-HLORID KABI	rastvor za infuziju	boca plastična, 40 po 100 ml (9g/L)	Fresenius Kabi Polska SP. Z O.O.; Fresenius Kabi Italia S.R.L.; Fresenius Kabi Espana SA; Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Poljska; Italija; Španija; Nemačka	2,732.40	-	-	-		
0175591	B05XA03	natrijum-hlorid	NATRIJUM-HLORID KABI	rastvor za infuziju	kesa, 20 po 500 ml (9g/L)	Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Fresenius Kabi Norge AS; Fresenius Kabi France - Louvers	Nemačka, Norveška; Francuska	1,410.90	-	-	-		
0175590	B05XA03	natrijum-hlorid	NATRIJUM-HLORID KABI	rastvor za infuziju	kesa, 30 po 250 ml (9g/L)	Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Fresenius Kabi Norge AS; Fresenius Kabi France - Louvers	Nemačka, Norveška; Francuska	2,116.20	-	-	-		
0175584	B05XA03	natrijum-hlorid	NATRIJUM-HLORID KABI	rastvor za infuziju	kesa, 10 po 1000 ml (9g/L)	Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Fresenius Kabi Norge AS; Fresenius Kabi France - Louvers	Nemačka, Norveška; Francuska	1,433.40	-	-	-		
0175102	B05XA03	natrijum-hlorid	SODIUM CHLORIDE/VIOSER 0.9%	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 500mL (9g/L)	Vioser S.A. Parenteral Solutions Industry	Grčka	705.00	-	-	-		
0175101	B05XA03	natrijum-hlorid	SODIUM CHLORIDE/VIOSER 0.9%	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 250mL (9g/L)	Vioser S.A. Parenteral Solutions Industry	Grčka	622.80	-	-	-		
0175100	B05XA03	natrijum-hlorid	SODIUM CHLORIDE/VIOSER 0.9%	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 100mL (9g/L)	Vioser S.A. Parenteral Solutions Industry	Grčka	616.80	-	-	-		
0175103	B05XA03	natrijum-hlorid	SODIUM CHLORIDE/VIOSER 0.9%	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 1000mL (9g/L)	Vioser S.A. Parenteral Solutions Industry	Grčka	1,300.60	-	-	-		
0174050	B05XB02	alanil- glutamin	DIPEPTIVEN	koncentrat za rastvor za infuziju	boca, 10 po 100 ml (20 g/100 ml)	Fresenius Kabi Austria GMBH	Austrija	35,808.50	-	-	-		STAC
0052720	B05XC...	tiamin, riboflavin, nikotinamid, piridoksin, pantotenska kiselina, askorbinska kiselina, biotin, folna kiselina, cijanokobalamin	SOLUVIT N	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 10 ml (2,5mg+3,6mg+40mg+4 mg+15mg+100mg+60mc g+0,4mg+5mcg)	Fresenius Kabi AB	Švedska	3,504.30	-	-	-		STAC
0050150	B05XC...	retinol, fitomenadion, ergokalciferol, tokoferol	VITALIPID N INFANT	koncentrat za emulziju za infuziju	ampula, 10 po 10 ml (135,3 mcg/ml + 20 mcg/ml + 1 mcg/ml + 0,64 mg/ml)	Fresenius Kabi AB	Švedska	2,903.30	-	-	-	Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90). Lek se primenjuje samo kod dece do 11 godina starosti.	
0050151	B05XC...	retinol, fitomenadion, ergokalciferol, tokoferol	VITALIPID N ADULT	koncentrat za emulziju za infuziju	ampula, 10 po 10 ml (194,1 mcg/ml + 15 mcg/ml + 0,5 mcg/ml + 0,91 mg/ml)	Fresenius Kabi AB	Švedska	2,309.10	-	-	-	Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90).	
0100255	C01AA05	digoksin	DIGOXIN SOPHARMA	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 2 ml (0,25mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	506.50	0,25 mg	25.33	-		
0101355	C01BD01	amjodaron	CORDARONE	rastvor za injekciju	ampula, 6 po 3 ml (150 mg/3 ml)	Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.R.L.	Francuska; Italija	842.90	0,2 g	187.31	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0105001	C01CA03	norepinefrin	NORADRENALIN MEDIKUNION	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 100 po 10ml (1mg/ml)	Laboratorios Normon S.A.	Španija	26,010.00	6 mg	156.06	-		
0105002	C01CA03	norepinefrin	NORADRENALIN SINTETICA (BEZ DISULFITA)	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 10 po 1ml (1mg/ml)	Sintetica SA	Švajcarska	1,037.70	6 mg	622.62	-		
0105003	C01CA03	norepinefrin	NORADRENALIN SINTETICA (BEZ DISULFITA)	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 10 po 4ml (4mg/4ml)	Sintetica SA	Švajcarska	2,046.90	6 mg	307.04	-		
0105008	C01CA03	norepinefrin	NORADRENALIN KALCEKS	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 10 po 10mL (1mg/mL)	AS Kalceks	Letonija	2,601.00	6 mg	156.06	-		
0086001	C01CA06	fenilefrin	BIORPHEN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 5 mL (0.5mg/5mL)	Sintetica SA	Švajcarska	7,360.50	4 mg	5,888.40	-		
0086002	C01CA06	fenilefrin	BIORPHEN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 1 mL (10mg/mL)	Sintetica SA	Švajcarska	10,753.60	4 mg	430.14	-		
0105401	C01CA07	dobutamin	DOBUTAMIN ADMEDA 250	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 1 po 50 ml (250 mg/50 ml)	Haupt Pharma Wulfling GmbH, Nemačka za Admeda Arzneimittel GmbH	Nemačka	385.30	0,5 g	770.60	-		
0105000	C01CA07	dobutamin	DOBUTAMINE PANPHARMA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 20 ml (250mg/20ml)	Panpharma GmbH	Nemačka	3,853.00	0,5 g	770.60	-		
0102180	C01DA02	gliceriltrinitrat	NIRMIN	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 50 po 1,6 ml (5 mg/1,6 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	4,004.90	-	-	-		
0103290	C02CA06	urapidil	EBRANTIL 25	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 25 mg/5 ml	Takeda GmbH; Takeda Austria GmbH	Nemačka; Austrija	962.10	50 mg	384.84	-		STAC
0103291	C02CA06	urapidil	EBRANTIL 50	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 50 mg/10 ml	Takeda GmbH; Takeda Austria GmbH	Nemačka; Austrija	902.10	50 mg	180.42	-		STAC
0103293	C02CA06	urapidil	URAPIDIL CARINOPHARM 25 mg	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 5 ml (25mg/5ml)	Haupt Pharma Wulfling GmbH	Nemačka	962.10	50 mg	384.84	-		STAC
0103294	C02CA06	urapidil	URAPIDIL CARINOPHARM 50 mg	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 10 ml (50mg/10ml)	Haupt Pharma Wulfling GmbH	Nemačka	902.10	50 mg	180.42	-		STAC
0400411	C03CA01	furosemid	FUROSEMID SOPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (10 mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	374.20	40 mg	74.84	-		
0400142	C03CA01	furosemid	LASIX	rastvor za injekciju	ampula, 6 po 2ml (20mg/2ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH; Delpharm Dijon	Nemačka; Francuska	149.50	40 mg	49.83	-		
0400400	C03CA01	furosemid	ENTIX	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 2 mL (20mg/2mL)	Laboratorios Basi-Industria Farmaceutica, S.A.	Portugalija	1,683.90	40 mg	67.36	-		
0400404	C03CA01	furosemid	FUROSEMID ACCORD	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 mL (10mg/mL)	Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska SP. Z.O.O.	Velika Britanija; Poljska	336.80	40 mg	67.36	-		
0107497	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 5 ml (5 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	345.50	0,15 g	2,073.00	-		
0107501	C07AB02	metoprolol	PROMEROL	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 5 ml (1mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	691.00	0,15 g	2,073.00	-		
0107500	C07AB02	metoprolol	PROMEROL	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 5 ml (1mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	3,455.40	0,15 g	2,073.24	-		
0402102	C08CA06	nimodipin	NIMOTOP S	rastvor za infuziju	bočica, 1 po 50 ml (10mg/50 ml)	Bayer Pharma AG	Nemačka	603.40	50 mg	3,017.00	-		STAC; Samo za lečenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.
0402666	C08CA06	nimodipin	NIMODIPIN CARINOPHARM	rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 50 ml (10mg/50ml)	Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH	Nemačka	6,034.00	50 mg	3,017.00	-		STAC; Samo za lečenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.
0402730	C08DA01	verapamil	ISOCOR	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (2.5mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	300.20	0,24 g	1,440.96	-		
1103462	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD	film tableta	blister, 28 po 7,5 mg	A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.R.L.; Menarini - Von Heyden GmbH	Italija; Nemačka	348.20	30 mg	49.74	-	1. Esencijalna hipertenzija: Lek je indikovao u terapiji blage do umerene esencijalne hipertenzije. 2. Akutni infarkt miokarda: Lek je indikovao u terapiji koja je započeta u prvih 24 sata kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda, sa ili bez znakova i simptoma srčane insuficijencije, koji su hemodinamski stabilni i ne primaju trombolitičku terapiju.	
4156150	D08AG02	povidon jod	POVIDON JOD HF	rastvor za kožu	boca plastična, 1 po 500 ml (10%)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	386.20	-	-	-		
4156475	D08AG02	povidon	JODOKOMP BR	rastvor za kožu	boca plastična, 1 po 100 ml (10%)	Zorex Pharma d.o.o.	Republika Srbija	92.90	-	-	-		
4156474	D08AG02	povidon	JODOKOMP	rastvor za kožu	boca plastična, 1 po 500 ml (10%)	Zorex Pharma d.o.o.	Republika Srbija	386.20	-	-	-		
4156472	D08AG02	povidon	JODOKOMP	pena za kožu	boca plastična, 1 po 100 ml (7.5%)	Zorex Pharma d.o.o.	Republika Srbija	92.90	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
4156471	D08AG02	povidon	JODOKOMP	pena za kožu	boca plastična, 1 po 500 ml (7,5%)	Zorex Pharma d.o.o.	Republika Srbija	386.20	-	-	-		
0141132	G02AB01	metilergometrin	METHYLERGOMETRI N	injekcija	50 po 0.1 mg/1 ml	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	594.30	0,2 mg	23.77	-		
0141135	G02AB01	metilergometrin	METHYLERGOMETRI N HF	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 0,2 mg/1 ml	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.197.40	0,2 mg	23.95	-		
4143125	G02AD02	dinoproston	PREPIDIL	endocervikalni gel	napunjeni injekcioni špric, 1 po 3 g (0,5 mg/3g)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	2.747.00	0,5 mg	457.83	-		STAC
6143120	G02AD02	dinoproston	PROSTIN E2	vaginalna tableta	strip, 1 po 4 kom (3mg)	Sanico N.V.	Belgija	4.242.00	0,5 mg	176.75	-		STAC
0143043	G02AD04	karboprost	PROSTIN 15M	rastvor za injekciju	ampula, 1 po 1ml (250mcg/mL)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	1.863.00	2,5 mg	18.630.00	-		STAC
0048619	G03BA03	testosteron	TESTOSTERON DEPO	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 1 ml (250 mg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.796.90	18 mg	25.88	-		
4137040	G03DA04	progesteron	CRINONE	vaginalni gel	8%, aplikator, 15 po 1.125 g	Central Pharma (Contract Packing) LTD	Velika Britanija	3.474.00	90 mg	231.60	-	1. Za lečenje neplodnosti nastale usled neadekvatne lutealne faze (N97). 2. U toku in vitro oplodnje (N97).	
0048774	G03DA04	progesteron	PROLUTEX	rastvor za injekciju	bočica staklena, 7 po 25mg	IBSA Institut Biochimique S.A.	Švajcarska	3.057.70	5 mg	87.36	-	U toku in vitro oplodnje.	U sklopu postupka BMPO od dana vraćanja oocita do 12. nedelje od potvrđene trudnoće.
0044086	G03GA02	menotrofin	MENOPUR	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	10 bočica po (75 i.j.) sa 10 amp. po 1ml rastvarača	Ferring GmbH	Nemačka	17.604.00	75 i.j.	1.760.40	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044087	G03GA02	menotrofin	MENOPUR	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1ml (600i.j)	Ferring-Lečiva, A.S.	Češka	14.923.00	75 i.j.	1.865.38	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044090	G03GA02	menotrofin	MERIOFERT	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica (75 i.j.) sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 1ml	IBSA Institut Biochimique S.A.	Švajcarska	1.760.40	75 i.j.	1.760.40	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044412	G03GA04	urofolitropin	FOSTIMON	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	10 bočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 1 ml (75 i.j./ml)	IBSA Institut Biochimique S.A.	Švajcarska	1.239.60	75 i.j.	1.239.60	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044251	G03GA05	folitropin alfa	GONAL-F 300	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu	pen sa uloškom, 1 po 0,48 ml (300 i.j./0,48 ml)	Merck Serono S.P.A.; Merck Serono SA	Italija; Švajcarska	9.091.60	75 i.j.	2.272.90	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa i endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044252	G03GA05	folitropin alfa	GONAL-F 450	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu	pen sa uloškom, 1 po 0,72 ml (450 i.j./0,72 ml)	Merck Serono S.P.A.; Merck Serono SA	Italija; Švajcarska	13.606.80	75 i.j.	2.267.80	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa i endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0044253	G03GA05	folitropin alfa	GONAL-F 900	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu	pen sa uloškom, 1 po 1,44 ml (900 i.j./1,44 ml)	Merck Serono S.P.A.; Merck Serono SA	Italija; Švajcarska	27,154.80	75 i.j.	2,262.90	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044001	G03GA05	folitropin alfa	BEMFOLA	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 0,25 ml (150i.j./0.25 ml)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	3,531.40	75 i.j.	1,765.70	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044002	G03GA05	folitropin alfa	BEMFOLA	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 0,375 ml (225i.j./0.375 ml)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	4,718.30	75 i.j.	1,572.77	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044000	G03GA05	folitropin alfa	BEMFOLA	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 0,125 ml (75 i.j./0.125 ml)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	1,742.30	75 i.j.	1,742.30	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044230	G03GA06	folitropin beta	PUREGON	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 0,36 ml (300 i.j./0.36ml)	Organon Ireland Limited	Irska	8,179.50	75 i.j.	2,044.88	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044231	G03GA06	folitropin beta	PUREGON	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 0,72 ml (600 i.j./0.72ml)	Organon Ireland Limited	Irska	16,799.50	75 i.j.	2,099.94	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0044232	G03GA06	folitropin beta	PUREGON	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 1,08 ml (900 i.j./1,08ml)	Organon Ireland Limited	Irska	27.119.60	75 i.j.	2.259.97	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu polističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu meformina i kломifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044270	G03GA08	horiogonadotropin alfa	OVITRELLE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjeni injekcioni špric 1 po 0,5 ml (250mcg/0.5ml)	Merck Serono S.P.A.; Merck Serono SA	Italija; Švajcarska	2.569.50	0,25mg	2.569.50	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044269	G03GA08	horiogonadotropin alfa	OVITRELLE	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 0.5 ml (250 mcg/0.5ml)	Merck Serono S.P.A.	Italija	2.569.50	0,25mg	2.569.50	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044405	G03GA09	korifolitropin alfa	ELONVA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjeni injekcioni špric, 1 po 150mcg/0.5ml	N.V Organon	Holandija	42.117.10	0,15mg	42.117.10	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044406	G03GA09	korifolitropin alfa	ELONVA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjeni injekcioni špric, 1 po 100mcg/0.5ml	N.V Organon	Holandija	42.174.50	0,15mg	63.261.75	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044417	G03GA10	folitropin delta	REKOVELLE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu	napunjeni injekcioni pen, 1 po 0,36 ml (12mcg/0.36ml)	Ferring GmbH	Nemačka	5.701.60	12 mcg	5.701.60	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044419	G03GA10	folitropin delta	REKOVELLE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu	napunjeni injekcioni pen, 1 po 1,08 ml (36mcg/1.08ml)	Ferring GmbH	Nemačka	16.988.70	12 mcg	5.662.90	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044418	G03GA10	folitropin delta	REKOVELLE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu	napunjeni injekcioni pen, 1 po 2,16 ml (72mcg/2.16ml)	Ferring GmbH	Nemačka	33.919.00	12 mcg	5.653.17	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044256	G03GA30	folitropin alfa, lutropin alfa	PERGOVERIS	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 1ml (150i.j./1ml+75i.j./1ml)	Merck Serono S.A.; Merck Serono S.P.A.	Švajcarska; Italija	6.928.00	1 ml	6.928.00	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044259	G03GA30	folitropin alfa, lutropin alfa	PERGOVERIS	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu	napunjeni injekcioni pen, 1 po 0,48 ml (300 i.j./0,48 ml + 150 i.j./0,48 ml)	Merck Serono S.P.A.	Italija	13.858.10	150 i.j. + 75 i.j.	6.929.05	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044266	G03GA30	folitropin alfa, lutropin alfa	PERGOVERIS	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu	napunjeni injekcioni pen, 1 po 0,72 ml (450 i.j./0,72 ml + 225 i.j./0,72 ml)	Merck Serono S.P.A.	Italija	20.786.10	150 i.j. + 75 i.j.	6.928.70	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044267	G03GA30	folitropin alfa, lutropin alfa	PERGOVERIS	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu	napunjeni injekcioni pen, 1 po 1,44 ml (900 i.j./1,44 ml + 450 i.j./1,44 ml)	Merck Serono S.P.A.	Italija	41.200.90	150 i.j. + 75 i.j.	6.866.82	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0140150	H01BB02	oksitocin	OXYTOCIN SYNTHETIC	rastvor za injekciju	ampula, 100 po 1 ml (10 i.j./ml)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	7.193.90	15 i.j.	107.91	-		STAC
0049190	H01CB02	oktreatid	SANDOSTATIN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 1 ml (0,1 mg/ml)	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	1.756.10	0,7 mg	2.458.54	-	1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9); 2. Akromegalija (D35.2; E22.0); 3. Terapija akutnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i želuca u bolničkim uslovima (I85.0); 4. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu koja ne reaguje na endoskopsku hemostazu u bolničkim uslovima (K86.2; K86.3; K86.8; K86.9).	Za indikaciju pod tač. 1 i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Srbije.
0049195	H01CB02	oktreatid	SANDOSTATIN LAR	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 10 mg/2 ml	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	26.169.00	0,7 mg	1.831.83	-	1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9); 2. Akromegalija (D35.2; E22.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Srbije.
0049196	H01CB02	oktreatid	SANDOSTATIN LAR	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 20 mg/2 ml	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	30.280.80	0,7 mg	1.059.83	-	1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9); 2. Akromegalija (D35.2; E22.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Srbije.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0049197	H01CB02	oktreatid	SANDOSTATIN LAR	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 30 mg/2 ml	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	44.123.00	0,7 mg	1.029.54	-	1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9); 2. Akromegalija (D35.2; E22.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Srbije.
0049229	H01CB02	oktreatid	OKTREATID ACTAVIS	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 10 mg	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Merckle GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.; Pharmaten International SA	Holandija; Nemačka; Hrvatska; Grčka	26.169.00	0,7 mg	1.831.83	-	1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9); 2. Akromegalija (D35.2; E22.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Srbije.
0049227	H01CB02	oktreatid	OKTREATID ACTAVIS	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 20 mg	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Merckle GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.; Pharmaten International SA	Holandija; Nemačka; Hrvatska; Grčka	30.280.80	0,7 mg	1.059.83	-	1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9); 2. Akromegalija (D35.2; E22.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Srbije.
0049228	H01CB02	oktreatid	OKTREATID ACTAVIS	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 30 mg	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Merckle GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.; Pharmaten International SA	Holandija; Nemačka; Hrvatska; Grčka	44.123.00	0,7 mg	1.029.54	-	1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9); 2. Akromegalija (D35.2; E22.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Srbije.
0049231	H01CB03	lanreotid	SOMATULINE AUTOGEL	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 60 mg	Ipsen Pharma Biotech	Francuska	56.444.40	3 mg	2.822.22	-	Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C00-C45; C47-C80; D00-D16.9; D24; D26-D32.9; D34-D44.9; E05.8; E22; E24; E27; Q85.0-Q85.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Srbije.
0049232	H01CB03	lanreotid	SOMATULINE AUTOGEL	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 90 mg	Ipsen Pharma Biotech	Francuska	77.416.20		2.580.54	-	Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C00-C45; C47-C80; D00-D16.9; D24; D26-D32.9; D34-D44.9; E05.8; E22; E24; E27; Q85.0-Q85.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Srbije.
0049233	H01CB03	lanreotid	SOMATULINE AUTOGEL	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 120 mg	Ipsen Pharma Biotech	Francuska	94.960.90		2.374.02	-	Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C00-C45; C47-C80; D00-D16.9; D24; D26-D32.9; D34-D44.9; E05.8; E22; E24; E27; Q85.0-Q85.9)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Srbije.
0049220	H01CC01	ganireliks	ORGALUTRAN	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 0.5ml (0.25mg/0.5ml)	N.V. Organon	Holandija	2.139.50	0,25mg	2.139.50	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0044260	H01CC02	cetoreliks	CETROTIDE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1ml (0,25mg/ml)	Merck KGaA	Nemačka	3.872.80	0,25mg	3.872.80	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0047286	H02AB01	betametazon	DIPROPHOS	suspenzija za injekciju	ampula, 5 po 1 ml (7 mg/ml)	Organon Heist B.V.	Belgija	1.445.30	0,4 mg	16.52	-		
0047140	H02AB02	deksametazon	DEXASON	rastvor za injekciju	ampula, 25 po 1 ml (4 mg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.101.70	1,5 mg	16.53	-		
0047145	H02AB02	deksametazon	FORTECORTIN	rastvor za injekciju	ampula, 3 po 2 ml (8mg/2ml)	Merck KGaA	Nemačka	165.10	1,5 mg	10.32	-		
0047142	H02AB02	deksametazon	DEXAMETHASONE SOPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 1 ml (4mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	396.60	1,5 mg	14.87	-		
0047160	H02AB02	deksametazon	DEKSAMETAZON KRKA	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 3 po 1mL (4mg/mL)	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	96.30	1,5 mg	12.04	-		
0047161	H02AB02	deksametazon	DEKSAMETAZON KRKA	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 1mL (4mg/mL)	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	160.50	1,5 mg	12.04	-		
0047162	H02AB02	deksametazon	DEKSAMETAZON KRKA	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 3 po 2mL (8mg/2mL)	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	165.10	1,5 mg	10.32	-		
0047163	H02AB02	deksametazon	DEKSAMETAZON KRKA	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 2mL (8mg/2mL)	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	275.30	1,5 mg	10.32	-		
0047170	H02AB02	deksametazon	DEKSAMETAZON KALCEKS	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 1mL (4mg/mL)	AS Kalceks	Letonija	321.00	1,5 mg	12.04	-		
0047171	H02AB02	deksametazon	DEKSAMETAZON KALCEKS	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 2mL (8mg/2mL)	AS Kalceks	Letonija	550.60	1,5 mg	10.32	-		
0047220	H02AB04	metilprednizolon	LEMOD SOLU	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	llobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 7,8 ml (500 mg/7,8 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	752.40	20 mg	30.10	-		
0047218	H02AB04	metilprednizolon	LEMOD SOLU	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	llobočica sa rastvaračem u ampuli, 15 po 1 ml (40 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.701.00	20 mg	56.70	-		

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0050144	H05BX02	parikalcitol	REXTOL	rastvor za injekciju	bočica staklena, 5 po 1 ml (5mcg/ml)	Rafam S.A.	Grčka	4,450.00	2 mcg	356.00	-	Sekundarni hiperparatiroidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i transplantirani bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezivači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatiroidizmom koji imaju trajno povišen IPTH u rangu 500-800 pg/ml. Uz to, terapija je indikovana u periodu od 3 meseca kod: 1. Bolesnika koji su kontraindikovani za operativno lečenje (paratiroidektomija) ili imaju neprihvatljivo visok rizik za operativno lečenje ili anesteziju. 2. Bolesnika sa transplantiranim bubregom i sekundarnim hiperparatiroidizmom. 3. Bolesnika sa rezidualnim, odnosno rekurentnim sekundarnim hiperparatiroidizmom nakon operativnog lečenja. Kontraindikacija za uvođenje i davanje parikalcitrola su: hiperkalcemija i/ili hiperfosfatemija.	Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.
1050014	H05BX02	parikalcitol	REXTOL	kapsula, meka	blister, 28 po 1 mcg	Rafam SA; GAP SA	Grčka; Grčka	4,039.60	2 mcg	288.54	-	Sekundarni hiperparatiroidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i transplantirani bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezivači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatiroidizmom koji imaju trajno povišen IPTH u rangu 500-800 pg/ml. Uz to, terapija je indikovana u periodu od 3 meseca kod: 1. Bolesnika koji su kontraindikovani za operativno lečenje (paratiroidektomija) ili imaju neprihvatljivo visok rizik za operativno lečenje ili anesteziju. 2. Bolesnika sa transplantiranim bubregom i sekundarnim hiperparatiroidizmom. 3. Bolesnika sa rezidualnim, odnosno rekurentnim sekundarnim hiperparatiroidizmom nakon operativnog lečenja. Kontraindikacija za uvođenje i davanje parikalcitrola su: hiperkalcemija i/ili hiperfosfatemija.	Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.
1050017	H05BX02	parikalcitol	REXTOL	kapsula, meka	blister, 28 po 2 mcg	Rafam SA; GAP SA	Grčka; Grčka	8,006.10	2 mcg	285.93	-	Sekundarni hiperparatiroidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i transplantirani bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezivači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatiroidizmom koji imaju trajno povišen IPTH u rangu 500-800 pg/ml. Uz to, terapija je indikovana u periodu od 3 meseca kod: 1. Bolesnika koji su kontraindikovani za operativno lečenje (paratiroidektomija) ili imaju neprihvatljivo visok rizik za operativno lečenje ili anesteziju. 2. Bolesnika sa transplantiranim bubregom i sekundarnim hiperparatiroidizmom. 3. Bolesnika sa rezidualnim, odnosno rekurentnim sekundarnim hiperparatiroidizmom nakon operativnog lečenja. Kontraindikacija za uvođenje i davanje parikalcitrola su: hiperkalcemija i/ili hiperfosfatemija.	Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.
0029781	J01AA12	tigeciklin	TYGACIL	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 50 mg	Wyeth Lederle S.r.l.	Italija	29,786.40	0,1 g	5,957.28	-		**
0029788	J01AA12	tigeciklin	TIGECIKLIN SK	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 50 mg	Pharmadox Healthcare Ltd.; Galenicum Health S.L.U.; SAG Manufacturing S.L.U.; Hikma Italia S.P.A.	Malta; Španija; Španija; Italija	20,011.10	0,1 g	4,002.22	-		**
0029803	J01AA12	tigeciklin	TIGECIKLIN ANFARM	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 50mg	Anfarm Hellas S.A.	Grčka	20,011.10	0,1 g	4,002.22	-		**
0029804	J01AA12	tigeciklin	TIGILIN	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 50mg	Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica, S.A.	Portugalija	20,011.10	0,1 g	4,002.22	-		**
0021108	J01CA01	ampicilin	PAMECIL	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Medochemie Ltd (Factory B)	Kipar	764.00	2 g	152.80	-		
0021109	J01CA01	ampicilin	PAMECIL	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 100 po 1 g	Medochemie Ltd (Factory B)	Kipar	7,639.90	2 g	152.80	-		
0021945	J01CA01	ampicilin	AMPICILLIN ATB 1000 mg	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 50 po 1 g	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	3,820.00	2 g	152.80	-		
0020017	J01CE01	benzilpenicilin	PENICILLIN G SODIUM PANPHARMA	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 25 po 0.6 g (1,000,000 ij)	Panpharma	Francuska	2,953.60	3,6 g	708.86	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0020056	J01CE30	benzilpenicilin, prokainbenzilpenicilin	PANCILLIN	prašak za suspenziju za injekciju	bočica, 50 po 800000 i.j. (600000i.j.+ 200000i.j.)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	2.519.10	6000000 i.j.	503.82	-		
0021565	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	5 po (1000 mg+ 200 mg)	Lek farmacevtska društva d.d.	Slovenija	926.10	3 g	555.66	-		STAC
0021650	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	MEDOCLAV	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 5 po 1,2 g (1000 mg+ 200 mg)	Medochemie Ltd (Factory B)	Kipar	926.10	3 g	555.66	-		STAC
0021651	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	AMOXIPLUS 1.2g	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 50 po 1,2g (1000mg +200mg)	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	9,261.00	3 g	555.66	-		STAC
0021653	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	AMOXIPLUS 1.2g	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1.2g (1000mg + 200 mg)	Antibiotice SA	Rumunija	1,852.20	3 g	555.66	-		STAC
0021652	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	AMOXIPLUS 1.2g	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 25 po 1.2g (1000mg + 200 mg)	Antibiotice SA	Rumunija	4,630.50	3 g	555.66	-		STAC
0021995	J01CR05	piperacilin, tazobaktam	PIPTAZ	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 12 po 4,5 g (4 g + 0.5g)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	5,507.90	14 g	1,606.47	-		**
0021800	J01CR05	piperacilin, tazobaktam	PIPERACILLIN/TAZOBACTAM KABI	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 4,5 g (4 g + 0.5 g)	Labesfal - Laboratorios Almiro S.A.; Mitim S.R.L.	Portugalija; Italija	4,589.90	14 g	1,606.47	-		**
0321962	J01DB04	cefazolin	CEFAZOLIN	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 50 po 1g	Galenika a.d.	Republika Srbija	5,872.50	3 g	352.35	-		
0321030	J01DB04	cefazolin	PRIMACEPH	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	50 po 1 g	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	5,872.50	3 g	352.35	-		
0321829	J01DB04	cefazolin	CEFAZOLIN-MIP	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 10 po 2 g	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1,587.60	3 g	238.14	-		
0321854	J01DB04	cefazolin	CEFAZOLIN VEGA	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 5 po 1 g	BE Pharma d.o.o.	Slovenija	459.70	3 g	275.82	-		
0321900	J01DB04	cefazolin	CEFAZOLIN	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1g	Galenika a.d.; ACS Dobfar S.P.A	Republika Srbija; Italija	1,174.50	3 g	352.35	-		
0321901	J01DB04	cefazolin	ZEPILLEN	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1g	Medochemie LTD (Factory C)	Kipar	919.30	3 g	275.79	-		
0321950	J01DB04	cefazolin	CEFAZOLIN QILU	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1g	Kymos, S.L.; Netpharmalab Consulting Services	Španija; Španija	919.30	3 g	275.79	-		
0321951	J01DB04	cefazolin	CEFAZOLIN QILU	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 100 po 1g	Kymos, S.L.; Netpharmalab Consulting Services	Španija; Španija	9,193.00	3 g	275.79	-		
0321025	J01DC02	cefuroksim	CEFUROKSIM	prašak za rastvor za injekciju /infuziju	bočica staklena, 1 po 1500 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	137.70	3 g	275.40	-		
0321024	J01DC02	cefuroksim	CEFUROKSIM	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 750 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	89.60	3 g	358.40	-		
0321882	J01DC02	cefuroksim	CEFUROXIM-MIP	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 750 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	895.80	3 g	358.32	-		
0321883	J01DC02	cefuroksim	CEFUROXIM-MIP	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1500 mg/50 ml	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1,377.00	3 g	275.40	-		
0321955	J01DC02	cefuroksim	CEFUROXIM MEDOCHEMIE	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 750 mg	Medochemie Ltd (Factory C) - Injectable facility	Kipar	895.80	3 g	358.32	-		
0321874	J01DC02	cefuroksim	CEFUROXIM MEDOCHEMIE	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1500 mg	Medochemie Ltd (Factory C) - Injectable facility	Kipar	1,377.00	3 g	275.40	-		
0321666	J01DC02	cefuroksim	CEFUROXIME	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 750 mg	Labesfal - Laboratorios Almiro S.A.	Portugalija	895.80	3 g	358.32	-		
0321667	J01DC02	cefuroksim	CEFUROXIME	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1500 mg	Labesfal - Laboratorios Almiro S.A.	Portugalija	1,377.00	3 g	275.40	-		
0321875	J01DC02	cefuroksim	CEFUROXIM	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 750 mg	Galenika a.d.; ACS Dobfar S.P.A	Republika Srbija; Italija	895.80	3 g	358.32	-		
0321876	J01DC02	cefuroksim	CEFUROXIM	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1500 mg	Galenika a.d.; ACS Dobfar S.P.A	Republika Srbija; Italija	1,377.00	3 g	275.40	-		
0321983	J01DD01	cefotaksim	CEFOTAXIM MEDOCHEMIE	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Medochemie Ltd (Factory C)	Kipar	1,523.20	4 g	609.28	-		STAC
0321984	J01DD01	cefotaksim	CEFOTAXIM MEDOCHEMIE	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 100 po 1 g	Medochemie Ltd (Factory C)	Kipar	15,231.80	4 g	609.27	-		STAC
0321977	J01DD01	cefotaksim	CEFOTAXIM-MIP	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Chephasaar Chem.-Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	1,523.20	4 g	609.28	-		STAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0321976	J01DD01	cefotaksim	CEFOTAXIM-MIP	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 2 g	Chephasaar Chem.-Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	2.812.00	4 g	562.40	-		STAC
0321600	J01DD02	ceftazidim	FORTUM	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1000 mg	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	308.90	4 g	1,235.60	-		STAC
0321601	J01DD02	ceftazidim	FORTUM	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 500 mg	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	163.80	4 g	1,310.40	-		STAC
0321023	J01DD02	ceftazidim	CEFTAZIDIM	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 1 g	Galenika a.d.	Republika Srbija	308.90	4 g	1,235.60	-		STAC
0321707	J01DD02	ceftazidim	TIZACEF	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 50 po 1 g	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	15,445.00	4 g	1,235.60	-		STAC
0321708	J01DD02	ceftazidim	SALAZIDIME	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 1 g	Laboratorio Reig Jofre, S.A.	Španija	308.90	4 g	1,235.60	-		STAC
0321041	J01DD02	ceftazidim	CEFTAZIDIM CORAPHARM	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Venus Pharma GmbH	Nemačka	3,089.00	4 g	1,235.60	-		STAC
0321040	J01DD02	ceftazidim	CEFTAZIDIM CORAPHARM	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 2 g	Venus Pharma GmbH	Nemačka	6,178.00	4 g	1,235.60	-		STAC
0321758	J01DD04	ceftriakson	AZARAN	prašak za rastvor za injekciju	bočica, 50 po 1000 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	5,849.00	2 g	233.96	-		STAC**
0321329	J01DD04	ceftriakson	LONGACEPH	prašak za rastvor za injekciju /infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Galenika a.d.	Republika Srbija	1,169.80	2 g	233.96	-		STAC **
0321863	J01DD04	ceftriakson	LENDACIN	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 10 po 1 g	Sandoz GmbH	Austrija	1,169.80	2 g	233.96	-		STAC **
0321997	J01DD04	ceftriakson	CEFTRIAXON-MIP	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1,169.80	2 g	233.96	-		STAC **
0321999	J01DD04	ceftriakson	CEFTRIAXON-MIP	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 2 g	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	4,732.20	2 g	473.22	-		STAC **
0321989	J01DD04	ceftriakson	CEFTRIAXON VEGA	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 5 po 1 g	BE Pharma d.o.o.	Slovenija	584.90	2 g	233.96	-		STAC **
0321770	J01DD04	ceftriakson	MEDAXONE	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Medochemie LTD (Factory C)	Kipar	1,169.80	2 g	233.96	-		STAC **
0321630	J01DE01	cefepim	CEFIM	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 1 po 1000 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	507.20	4 g	2,028.80	-		STAC
0321912	J01DE01	cefepim	CEFEPI KABI	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Labesfal - Laboratorios Almiro S.A.	Portugalija	5,072.00	4 g	2,028.80	-		STAC
0321920	J01DE01	cefepim	VERAPIME	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 10 po 3 mL, 1g	Demo SA Paharmaceutical Industry	Grčka	4,565.00	4 g	1,826.00	-		STAC
0321921	J01DE01	cefepim	CEFEPI BASI	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Laboratorios Basi-Industria Farmaceutica, S.A.	Portugalija	4,108.50	4 g	1,643.40	-		STAC
0029754	J01DH02	meropenem	MEROCID	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1000 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	6,493.90	3 g	1,948.17	-		**
0029755	J01DH02	meropenem	ITANEM	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	2,881.90	3 g	1,729.14	-		**
0029756	J01DH02	meropenem	ITANEM	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Galenika a.d.	Republika Srbija	6,493.90	3 g	1,948.17	-		**
0029701	J01DH02	meropenem	ARCHIFAR	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 500 mg	Medochemie Ltd (Factory C)	Kipar	2,881.90	3 g	1,729.14	-		**
0029700	J01DH02	meropenem	ARCHIFAR	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Medochemie Ltd (Factory C)	Kipar	6,493.90	3 g	1,948.17	-		**
0029726	J01DH02	meropenem	MEROPENEM QUATALIA	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 500 mg	ACS Doblar S.p.A.	Italija	2,881.90	3 g	1,729.14	-		**
0029725	J01DH02	meropenem	MEROPENEM QUATALIA	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1000 mg	ACS Doblar S.p.A.	Italija	6,493.90	3 g	1,948.17	-		**
0029712	J01DH02	meropenem	MEROZAN	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 500 mg	Demo SA Pharmaceutical Industry	Grčka	2,881.90	3 g	1,729.14	-		**
0029713	J01DH02	meropenem	MEROZAN	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1000 mg	Demo SA Pharmaceutical Industry	Grčka	6,493.90	3 g	1,948.17	-		**
0029038	J01DH02	meropenem	MEROPENEM CORAPHARM	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 500 mg	Venus Pharma GmbH	Nemačka	2,881.90	3 g	1,729.14	-		**
0029039	J01DH02	meropenem	MEROPENEM CORAPHARM	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1000 mg	Venus Pharma GmbH	Nemačka	6,493.90	3 g	1,948.17	-		**
0029731	J01DH02	meropenem	MEROPENEM KABI	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 500 mg	ACS Doblar S.P.A.; Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Italija; Nemačka	2,881.90	3 g	1,729.14	-		**
0029732	J01DH02	meropenem	MEROPENEM KABI	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1000 mg	ACS Doblar S.P.A.; Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Italija; Nemačka	6,493.90	3 g	1,948.17	-		**

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0029780	J01DH03	ertapenem	INVANZ	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 1 g	Laboratories Merck Sharp & Dohme - Chibret	Francuska	3.257.30	1 g	3.257.30	-		STAC
0029777	J01DH03	ertapenem	ERTAPENEM QUATALIA	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 1g	ACS Dobfar S.P.A.	Italija	23.333.70	1 g	2.333.37	-		STAC
0029806	J01DH03	ertapenem	ERTAZNA	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 1g	ACS Dobfar S.P.A.	Italija	23.333.70	1 g	2.333.37	-		STAC
0029805	J01DH03	ertapenem	ERTAPENEM FRESENIUS KABI	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 1g	ACS Dobfar S.P.A.	Italija	23.333.70	1 g	2.333.37	-		STAC
0029807	J01DH03	ertapenem	EPTANEM	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 1g	ACS Dobfar S.P.A.	Italija	23.333.70	1 g	2.333.37	-		STAC
0029808	J01DH03	ertapenem	ERTAPENEM SK	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 1g	Wave Pharma Limited; Kymos, S.L.	Velika Britanija; Španija	23.333.70	1 g	2.333.37	-		STAC
0029779	J01DH03	ertapenem	ERTAPENEM PHARMASWISS	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	ACS Dobfar S.P.A.	Italija	23.333.70	1 g	2.333.37	-		STAC
0029507	J01DH51	imipenem, cilastatin	MIPECID	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 1g (500 mg + 500 mg)	Pharmaswiss d.o.o	Republika Srbija	4.944.90	2 g	1.977.96	-		**
0029600	J01DH51	imipenem, cilastatin	IMIPENEM/CILASTATIN QUATALIA	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g (500 mg + 500 mg)	ACS DOBFAR S.p.A.	Italija	4.944.90	2 g	1.977.96	-		**
0029601	J01DH51	imipenem, cilastatin	IMIPENEM/CILASTATIN KABI	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 1g (500mg+500mg)	ACS Dobfar S.P.A.	Italija	4.944.90	2 g	1.977.96	-		**
0029029	J01DH51	imipenem, cilastatin	IMINEM	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 1g (500mg + 500mg)	ACS Dobfar S.P.A.	Italija	4.944.90	2 g	1.977.96	-		**
0026601	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	BACTRIM Eumedica	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 10 po 5 ml (400 mg/5 ml+80 mg/5 ml)	Eumedica Pharmaceuticals AG	Švajcarska	2.631.50	1,92 g	1.052.60	-		
0325484	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	513.50	0,5 g	513.50	-		STAC
0326041	J01FF01	klindamicin	KLINDAMICIN HF	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 2 ml (300mg/2ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.313.70	1,8 g	788.22	-		STAC
0326223	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	rastvor za injekciju	bočica staklena, 5 po 4 ml (600 mg/4 ml)	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	943.70	1,8 g	566.22	-		STAC
0326225	J01FF01	klindamicin	CLIDACIN BA FREE	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 1 po 4 ml (150mg/ml)	Vianex S.A. - Plant A'	Grčka	188.70	1,8 g	566.10	-		STAC
7024615	J01GB01	tobramicin	BRAMITOB	rastvor za raspršivanje	kontejner jednodozni, 56 po 4 ml (300mg/4ml)	Genetic S.P.A.; Chiesi Farmaceutici SPA	Italija; Italija	136.312.90	0,3g	2.434.16	-	Lečenje hronične plućne infekcije prouzrokovane bakterijom Pseudomonas aeruginosa kod pacijenata sa cističnom fibrozom (E84).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti u službi pulmologije zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
7024616	J01GB01	tobramicin	TOBRAMICIN TEVA	rastvor za raspršivanje	ampula, 56 po 5 mL (300mg/5mL)	Merckle GmbH; Norton Healthcare Limited (T/A Ivax Pharmaceuticals UK)	Nemačka; Velika Britanija	82.995.60	0,3 g	1.482.06	-	Lečenje hronične plućne infekcije prouzrokovane bakterijom Pseudomonas aeruginosa kod pacijenata sa cističnom fibrozom (E84).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti u službi pulmologije zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0024552	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (80 mg/2 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	354.50	0,24 g	106.35	-		
0024553	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (120 mg/2 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	590.70	0,24 g	118.14	-		
0024580	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN HF	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (80 mg/2 ml)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	354.50	0,24 g	106.35	-		
0024582	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN HF	rastvor za injekciju	10 po 2 ml (120 mg/2 ml)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	590.70	0,24 g	118.14	-		
0024333	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN KRKA	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 1ml (40mg/ml)	Krka, Tovarna zdravil, d.d	Slovenija	138.40	0,24 g	83.04	-		
0024606	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN SOPHARMA	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 2 ml (80mg/2ml)	Sopharma AD	Bugarska	354.50	0,24 g	106.35	-		
0024282	J01GB06	amikacin	AMIKACIN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 100 mg/2 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	623.80	1 g	623.80	-		STAC
0024283	J01GB06	amikacin	AMIKACIN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 500 mg/2 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.793.50	1 g	358.70	-		STAC
0024621	J01GB06	amikacin	AMIKACIN MEDOCHEMIE	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 2 ml (500mg/2ml)	Medochemie LTD (ampoule injectable facility)	Kipar	1.793.50	1 g	358.70	-		STAC
0024281	J01GB06	amikacin	AMIKACIN KABI	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 100 mL (5mg/mL)	Fresenius Kabi Polska SP. Z.O.O.	Poljska	1.793.50	1 g	358.70	-		STAC
0329412	J01MA02	ciprofloksacin	MAROCEN	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 5 po 100 mg/10 ml	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.079.90	0,5 g	1.079.90	-		STAC
0329403	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 5 po 10 ml (100 mg/10 ml)	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	1.079.90	0,5 g	1.079.90	-		STAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0329001	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN QUATALIA	rastvor za infuziju	kesa, 10 po 100 ml (2 mg/ml)	Infomed Fluids S.R.L.	Rumunija	4,347.40	0,5 g	1,086.85	-		STAC
0329004	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN QUATALIA	rastvor za infuziju	kesa, 10 po 200 ml (2 mg/ml)	Infomed Fluids S.R.L.	Rumunija	8,694.70	0,5 g	1,086.84	-		STAC
0329081	J01MA12	levofloksacin	LEVOMAX	rastvor za infuziju	kesa, 10 po 100 ml (500 mg/100 ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	10,421.00	0,5 g	1,042.10	-		STAC
0329200	J01MA12	levofloksacin	ALVOLAMID	rastvor za infuziju	boca staklena, 10 po 100 ml (5 mg/ml)	Anifarm Hellas S.A.; Pharmathen S.A.	Grčka; Grčka	10,421.00	0,5 g	1,042.10	-		STAC
0329070	J01MA12	levofloksacin	LEVALOX	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100ml (5mg/ml)	Krka tovarna Zdravlje d.d.; Anifarm Hellas S.A.; Pharmathen S.A.	Slovenija; Grčka; Grčka;	1,042.10	0,5 g	1,042.10	-		STAC
0329201	J01MA12	levofloksacin	FORTECA	rastvor za infuziju	boca plastična, 1 po 100 ml (500 mg/100ml)	Cooper S.A.	Grčka	1,042.10	0,5 g	1,042.10	-		STAC
0329114	J01MA12	levofloksacin	LEVOFLOXACIN BIOINDUSTRIA L.I.M.	rastvor za infuziju	boca staklena, 25 po 100 ml (5mg/ml)	Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.P.A.	Italija	26,052.50	0,5 g	1,042.10	-		STAC
0329202	J01MA12	levofloksacin	LEVOFLOXACIN ALTAN	rastvor za infuziju	kesa, 50 po 100ml (5mg/ml)	Altan Pharmaceuticals S.A.	Španija	52,105.00	0,5 g	1,042.10	-		STAC
0329008	J01MA12	levofloksacin	LEVOFLOXACIN KABI	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 100ml (5mg/ml)	Fresenius Kabi Polska SP. Z.O.O.	Poljska	10,421.00	0,5 g	1,042.10	-		STAC
0329501	J01MA14	moksifloksacin	ELFONIS	rastvor za infuziju	boca, 1 po 250ml (400mg/250ml)	Hemofarm A.D.	Republika Srbija	759.70	0,4 g	759.70	-		STAC
0329502	J01MA14	moksifloksacin	MOKSIFLOKSACIN PHARMAS	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 250 ml (400mg/250ml)	Pharmathen S.A.	Grčka	759.70	0,4 g	759.70	-		STAC
0329510	J01MA14	moksifloksacin	MOXIFLOKSACIN KABI	rastvor za infuziju	plastična boca, 10 po 250 ml (400mg/250 ml)	Fresenius Kabi Polska SP. Z.O.O.	Poljska	7,597.00	0,4 g	759.70	-		STAC
0329503	J01MA14	moksifloksacin	MIKROBIEL	rastvor za infuziju	boca plastična, 1 po 250 mL (400mg/250mL)	Cooper S.A.	Grčka	759.70	0,4 g	759.70	-		STAC
0029790	J01XA01	vankomicin	VANCOMYCIN-MIP	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 5 po 500 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1,065.00	2 g	852.00	-		**
0029791	J01XA01	vankomicin	VANCOMYCIN-MIP	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 5 po 1000 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	2,608.30	2 g	1,043.32	-		**
0029801	J01XA01	vankomicin	VOXIN	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 500 mg	Vianex S.A.- Plant C'	Grčka	213.00	2 g	852.00	-		**
0029802	J01XA01	vankomicin	VOXIN	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1g	Vianex S.A.- Plant C'	Grčka	521.70	2g	1,043.40	-		**
0029820	J01XA01	vankomicin	VONDEM	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 500 mg	Demo SA Pharmaceutical Industry	Grčka	2,130.00	2 g	852.00	-		**
0029821	J01XA01	vankomicin	VONDEM	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 1000 mg	Demo SA Pharmaceutical Industry	Grčka	5,216.60	2 g	1,043.32	-		**
0029760	J01XA02	teikoplanin	TARGOCID	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 3 ml (200 mg/3 ml)	Sanofi S.P.A.	Italija	1,117.80	0,4 g	2,235.60	-		**
0029761	J01XA02	teikoplanin	TARGOCID	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 3 ml (400 mg/3 ml)	Sanofi S.P.A.	Italija	2,052.80	0,4 g	2,052.80	-		**
0029767	J01XB01	kolistimetat-natrijum	COLISTIN ZENTIVA	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1000000ij	Xellia Pharmaceuticals APS	Danska	7,410.90	9000000ij	6,669.81	-		**
0029769	J01XB01	kolistimetat-natrijum	COLISTIN ZENTIVA	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 2000000ij	Xellia Pharmaceuticals APS	Danska	13,722.30	9000000ij	6,175.04	-		**
0029782	J01XB01	kolistimetat-natrijum	COLISTIN ALTAN	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1000000 i.j.	Altan Pharmaceuticals, S.A.	Španija	7,410.90	9000000ij	6,669.81	-		**
0029800	J01XB01	kolistimetat-natrijum	COLISTIN ATB	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1000000 i.j.	Antibiotice SA	Rumunija	7,410.90	9000000ij	6,669.81	-		**
0029740	J01XB01	kolistimetat-natrijum	COLISTIN/NORMA	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena 1 po 1000000 i.j.	Famar A.V.E. Alimos Plant	Grčka	741.10	9000000ij	6,669.90	-		**
0029730	J01XB01	kolistimetat-natrijum	MATECA	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1000000 i.j.	Xellia Pharmaceuticals APS	Danska	7,410.90	9000000ij	6,669.81	-		**

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7029769	J01XB01	kolistimetat-natrijum	COLOBREATHE	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	blister deljiv na pojedinačne doze, 56 po 1662500 lj	Penn Pharmaceutical Services Limited; Merckle GmbH; Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Millmount Healthcare Limited; Laboratorios Licons S.A.	Velika Britanija; Nemačka; Holandija; Irska; Španija	99.691.00	3000000 lj.	3.212.38	-	Lečenje hronične plućne infekcije prouzrokovane bakterijom Pseudomonas aeruginosa kod pacijenata sa cističnom fibrozom (E84).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti u službi pulmologije zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0029773	J01XB01	kolistimetat-natrijum	COLISTIN ZENTIVA	prašak za rastvor za raspršivanje	bočica staklena, 10 po 1000000lj.	Xellia Pharmaceuticals APS	Danska	6.861.10	3.000.000 lj.	2.058.33	-	Lečenje hronične plućne infekcije prouzrokovane bakterijom Pseudomonas aeruginosa kod pacijenata sa cističnom fibrozom (E84).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti u službi pulmologije zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0029772	J01XB01	kolistimetat-natrijum	COLISTIN ZENTIVA	prašak za rastvor za raspršivanje	bočica staklena, 10 po 2000000lj.	Xellia Pharmaceuticals APS	Danska	13.722.30	3.000.000 lj.	2.058.35	-	Lečenje hronične plućne infekcije prouzrokovane bakterijom Pseudomonas aeruginosa kod pacijenata sa cističnom fibrozom (E84).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti u službi pulmologije zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0029081	J01XD01	metronidazol	ORVAGIL	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 100 ml (500 mg/100 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	203.10	1,5 g	609.30	-		STAC
0029784	J01XD01	metronidazol	METRONIDAZOLE B. BRAUN	rastvor za infuziju	boca plastična, Ecoflac plus, 20 po 100 ml (5 mg/ml)	B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA	Nemačka; Španija	2.447.40	1,5 g	367.11	-		STAC
0029785	J01XD01	metronidazol	METRONIDAZOL QUATALIA	rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 100 ml (500mg/100ml)	S.M. Farmaceutici S.R.L.	Italija	1.573.70	1,5 g	472.11	-		STAC
0029786	J01XD01	metronidazol	COLPOCIN-T	rastvor za infuziju	boca plastična, 20 po 100 ml (5mg/ml)	Demo SA Pharmaceutical Industry	Grčka	2.447.40	1,5 g	367.11	-		STAC
0029718	J01XD01	metronidazol	METRONIDAZOL KABI	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 100 ml (5mg/ml)	Fresenius Kabi Polska Sp.z.O.O.	Poljska	1.573.70	1,5 g	472.11	-		STAC
0029901	J01XD01	metronidazol	METRONIDAZOLE/VIOSER 500mg/100mL	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 100 ml (500mg/100ml)	Vioser S.A. Parenteral Solutions Industry	Grčka	1.223.70	1,5 g	367.11	-		STAC
1029050	J01XX08	linezolid	ZENIX	film tableta	blister, 10 po 600 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	18.581.20	1,2 g	3.716.24	-		**
0029060	J01XX08	linezolid	ZENIX	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	929.70	1,2 g	5.578.20	-		**
0029061	J01XX08	linezolid	ZENIX	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 300 ml (2mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	2.510.10	1,2 g	5.020.20	-		**
1029052	J01XX08	linezolid	ZYVOXID	film tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 10 po 600 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GMBH	Nemačka	10.064.70	1,2 g	2.012.94	-		**
0029063	J01XX08	linezolid	ZYVOXID	rastvor za infuziju	kesa, 10 po 300 ml (2mg/ml)	Fresenius Kabi Norge AS	Norveška	12.068.30	1,2 g	2.413.66	-		**
0029059	J01XX08	linezolid	ZETALID	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 300 mL (2mg/mL)	Demo SA Pharmaceutical Industry	Grčka	12.068.30	1,2 g	2.413.66	-		**
0327494	J02AA01	amfotericin B	AMBISOME	prašak za koncentrat za disperziju za infuziju	bočica staklena, 10 po 50 mg	Gilead Sciences INC.; Gilead Sciences Ireland UC	SAD; Irska	115.738.30	35 mg	8.101.68	-		**, STAC
0327312	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ml)	Fareva Amboise	Francuska	492.80	0,2 g	492.80	-		STAC
0327357	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	492.80	0,2 g	492.80	-		STAC
0327001	J02AC01	flukonazol	FLUCONAZOLE B.BRAUN	rastvor za infuziju	kontejner plastični, Ecoflac plus, 10 po 100 ml (2mg/ml)	B.Braun Medical SA	Španija	4.927.70	0,2 g	492.77	-		STAC
0327000	J02AC01	flukonazol	FLUCONAZOLE B.BRAUN	rastvor za infuziju	kontejner plastični, Ecoflac plus, 10 po 200 ml (2mg/ml)	B.Braun Medical SA	Španija	11.559.00	0,2 g	577.95	-		STAC
0327003	J02AC01	flukonazol	DIFLUZOL	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100ml (2mg/ml)	Pharmaceutical Balkans d.o.o. Novi Bečej	Republika Srbija	492.80	0,2 g	492.80	-		STAC
0327360	J02AC01	flukonazol	FLUCOVEIN	rastvor za infuziju	boca plastična, 1 po 100ml (2mg/ml)	Cooper S.A.	Grčka	492.80	0,2 g	492.80	-		STAC
1327402	J02AC02	itrakonazol	KANAZOL	kapsula, tvrda	blister, 10 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	695.10	0,2 g	139.02	-		STAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0327533	J02AC03	vorikonazol	ADEMOLA	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	5,845.60	0,4g	11,691.20	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327536	J02AC03	vorikonazol	VORAMOL	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Anfarm Hellas S.A.; Pharmathen S.A.; Pharmathen International SA	Republika Srbija; Grčka; Grčka	5,845.60	0,4 g	11,691.20	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
1327552	J02AC03	vorikonazol	VORAMOL	film tableta	blister, 14 po 200 mg	Pharmathen S.A.; Pharmathen International SA	Grčka; Grčka	15,350.70	0,4 g	2,192.96	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327535	J02AC03	vorikonazol	VORIKONAZOL PLIVA	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 mg	Pliva Hrvatska d.o.o	Hrvatska	5,845.60	0,4g	11,691.20	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327511	J02AC03	vorikonazol	VORIKONAZOL PHARMAS	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 mg	Anfarm Hellas S.A.; Pharmathen SA; Pharmathen International SA	Grčka; Grčka; Grčka	5,845.60	0,4 g	11,691.20	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327354	J02AC03	vorikonazol	VORTIMAL	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 mg	Anfarm Hellas S.A.	Grčka	5,845.60	0,4 g	11,691.20	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3327535	J02AC04	posakonazol	NOXAFIL	oralna suspenzija	bočica staklena, 1 po 105 ml (40mg/ml)	Schering Plough	Francuska	47,542.00	800 mg	9,055.62	-	Profilaksa invazivnih gljivičnih infekcija kod pacijenata primaoca matičnih ćelija hematopoeze koji primaju visoke doze imunosupresivne terapije, zbog reakcije protiv primaoca (graft versus host disease) i kod kojih postoji veliki rizik da će razviti invazivnu gljivičnu infekciju (Z94).	STAC: Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantaciju.
1327535	J02AC04	posakonazol	POSACONAZOL ZENTIVA	gastrorezistentna tableta	blister, 24 po 100 mg	Delorbis Pharmaceuticals LTD	Kipar	19,554.10	0.3 g	2,444.26	-	Profilaksa invazivnih gljivičnih infekcija kod pacijenata primaoca matičnih ćelija hematopoeze koji primaju visoke doze imunosupresivne terapije, zbog reakcije protiv primaoca (graft versus host disease) i kod kojih postoji veliki rizik da će razviti invazivnu gljivičnu infekciju (Z94).	STAC: Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantaciju.
0327560	J02AX04	kaspofungin	CANCIDAS	prašak za rastvor za infuziju	1 po 50 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	20,581.20	50 mg	20,581.20	-		**; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327561	J02AX04	kaspofungin	CANCIDAS	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 70 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	30,743.80	50 mg	21,959.86	-		**; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327565	J02AX04	kaspofungin	DALVOCANS	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 mg	Pharmathen SA; Elpen Pharmaceutical Co.Inc	Grčka; Grčka	16,629.60	50 mg	16,629.60	-		**; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327564	J02AX04	kaspofungin	DALVOCANS	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 70 mg	Pharmathen SA; Elpen Pharmaceutical Co.Inc	Grčka; Grčka	21,152.30	50 mg	15,108.79	-		**; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327566	J02AX04	kaspofungin	KASPOFUNGIN PHARMAS	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 mg	Pharmadox Healthcare Ltd.; Galenicum Health, SL; SAG Manufacturing, S.L.U	Malta; Španija; Španija	16,629.60	50 mg	16,629.60	-		**; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0327569	J02AX04	kaspofungin	KASPOFUNGIN SK	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	staklena bočica, 1 po 50 mg	Pharmadox Healthcare Ltd.; Galenicum Health S.L.U.; SAG Manufacturing S.L.U.; Hikma Italia S.P.A.	Malta; Španija; Španija; Italija	16,629.60	50 mg	16,629.60	-		**; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327562	J02AX05	mikafungin-natrijum	MYCAMINE	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 mg	Astellas Ireland Co. LTD	Irska	15,692.30	0.1g	31,384.60	-	1. Lečenje invazivnih kandidijaza; 2. Profilaksa Candida infekcija kod pacijenata podvrgnutih alogenoj transplantaciji matičnih ćelija (Z94).	Za indikaciju pod tačkom 1. **: U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje. Za indikaciju pod tačkom 2. STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantaciju.
0327563	J02AX05	mikafungin-natrijum	MYCAMINE	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 mg	Astellas Ireland Co. LTD	Irska	29,248.60	0.1g	29,248.60	-	Lečenje invazivnih kandidijaza.	**; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite lek se može propisati samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog. Ili na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove a za nastavak lečenja koje je u njoj započeto.
0327571	J02AX05	mikafungin	MICAFUNGIN TEVA	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 mg	S.C.Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	10,200.60	0.1 g	20,401.20	-	1. Lečenje invazivnih kandidijaza; 2. Profilaksa Candida infekcija kod pacijenata podvrgnutih alogenoj transplantaciji matičnih ćelija (Z94).	Za indikaciju pod tačkom 1. **: U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje. Za indikaciju pod tačkom 2. STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantaciju.
0327570	J02AX05	mikafungin	MICAFUNGIN TEVA	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 mg	S.C.Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	21,126.50	0.1 g	21,126.50	-	Lečenje invazivnih kandidijaza.	**; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite lek se može propisati samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog. Ili na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove a za nastavak lečenja koje je u njoj započeto.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0327500	J02AX06	anidulafungin	ECALTA	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 mg	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	23.916.30	0,1g	23.916.30	-	Lečenje invazivnih kandidijaza.	**, U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punkтата, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327520	J02AX06	anidulafungin	ANIDULAFUNGIN PLIVA	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 mg	Actavis Italy S.P.A.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.; Teva Pharmaceuticals Europe B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Italija; Poljska; Holandija; Hrvatska; Rumunija	16.067.20	0,1 g	16.067.20	-	Lečenje invazivnih kandidijaza.	**, U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punkтата, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0328270	J05AB01	aciklovir	ZOVIRAX	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 5 po 250 mg	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	1.902.20	4 g	6.087.04	-		**
0328271	J05AB01	aciklovir	ACICLOVIR ALTAN	rastvor za infuziju	bočica staklena, 50 po 250 mg	Altan Pharmaceuticals S.A.	Španija	17.119.80	4 g	5.478.34	-		**
0328272	J05AB01	aciklovir	ACICLOVIR TEDEC	rastvor za infuziju	ampula, 50 po 10 ml (25mg/ml)	Meiji Pharma Spain, S.A.	Španija	17.119.80	4g	5.478.34	-		**
1328610	J05AB14	valganciklovir	VALCYTE	film tableta	bočica plastična, 60 po 450mg	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Nemačka	60.677.60	900 mg	2.022.59	-	Prevenција CMV bolesti kod CMV - negativnih pacijenata koji su primili transplantirani solidni organ od CMV - pozitivnog davaoca (Z94)	STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantaciju.
1328606	J05AB14	valganciklovir	VALGANCICLOVIR SK	film tableta	blister, 60 po 450 mg	Pharmadox Healthcare LTD.	Malta	39.439.80	900 mg	1.314.66	-	Prevenција CMV bolesti kod CMV - negativnih pacijenata koji su primili transplantirani solidni organ od CMV - pozitivnog davaoca (Z94)	STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju transplantaciju.
0010200	J06AA03	antisera protiv zmijskog otrova (konjski)	VIEKVIN	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 5 ml	Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"	Republika Srbija	12.049.70	-	-	-		
0013553	J06BA01	humani normalni imunoglobulin	GAMMANORM	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 10ml (165mg/ml)	Octapharma AB	Švedska	13.031.30	-	-	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013555	J06BA01	humani normalni imunoglobulin	GAMMANORM	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 20ml (165mg/ml)	Octapharma AB	Švedska	26.063.40	-	-	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013030	J06BA01	humani normalni imunoglobulin	CUTAQUIG	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 6mL (165mg/mL)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft t M.B.H.; Octapharm AB	Austrija; Švedska	8.701.20	-	-	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013031	J06BA01	humani normalni imunoglobulin	CUTAQUIG	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 12mL (165mg/mL)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft t M.B.H.; Octapharm AB	Austrija; Švedska	17.402.40	-	-	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013032	J06BA01	humani normalni imunoglobulin	CUTAQUIG	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 24mL (165mg/mL)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft t M.B.H.; Octapharm AB	Austrija; Švedska	34.804.80	-	-	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0013033	J06BA01	humani normalni imunoglobulin	CUTAQUIG	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 48mL (165mg/mL)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft m.B.H.; Octapharm AB	Austrija; Švedska	69,609.50	-	-	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013002	J06BA01	humani normalni imunoglobulin	HIZENTRA	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 5mL (200mg/mL)	CSL Behring AG	Švajcarska	6,970.50	-	-	-	Supstituciona terapija kod odraslih, dece i adolescenata(0-18 godina) kod: -sindroma primarne imunodeficijencije sa poremećenim stvaranjem antitela; -hipogamaglobulinemije i rekurentnih bakterijskih infekcija kod pacijenata sa hroničnom limfocitnom leukemijom (HLL), kod kojih profilaktički antibiotici nisu delovali ili su kontraindikovani; -hipogamaglobulinemije i rekurentnih infekcija kod pacijenata sa multiplim mijelomom; -hipogamaglobulinemije kod pacijenata pre i posle alogene transplantacije hematopoetskih matičnih ćelija.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013001	J06BA01	humani normalni imunoglobulin	HIZENTRA	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 10mL (200mg/mL)	CSL Behring AG	Švajcarska	13,934.90	-	-	-	Supstituciona terapija kod odraslih, dece i adolescenata(0-18 godina) kod: -sindroma primarne imunodeficijencije sa poremećenim stvaranjem antitela; -hipogamaglobulinemije i rekurentnih bakterijskih infekcija kod pacijenata sa hroničnom limfocitnom leukemijom (HLL), kod kojih profilaktički antibiotici nisu delovali ili su kontraindikovani; -hipogamaglobulinemije i rekurentnih infekcija kod pacijenata sa multiplim mijelomom; -hipogamaglobulinemije kod pacijenata pre i posle alogene transplantacije hematopoetskih matičnih ćelija.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013000	J06BA01	humani normalni imunoglobulin	HIZENTRA	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 20mL (200mg/mL)	CSL Behring AG	Švajcarska	27,863.70	-	-	-	Supstituciona terapija kod odraslih, dece i adolescenata(0-18 godina) kod: -sindroma primarne imunodeficijencije sa poremećenim stvaranjem antitela; -hipogamaglobulinemije i rekurentnih bakterijskih infekcija kod pacijenata sa hroničnom limfocitnom leukemijom (HLL), kod kojih profilaktički antibiotici nisu delovali ili su kontraindikovani; -hipogamaglobulinemije i rekurentnih infekcija kod pacijenata sa multiplim mijelomom; -hipogamaglobulinemije kod pacijenata pre i posle alogene transplantacije hematopoetskih matičnih ćelija.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013510	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	OCTAGAM	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 50 ml (50 mg/ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H; Octapharma S.A.S; Octapharma AB	Austrija; Francuska; Švedska	23,431.30	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013511	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	OCTAGAM	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 100 ml (50 mg/ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H; Octapharma S.A.S; Octapharma AB	Austrija; Francuska; Švedska	46,862.60	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013602	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	INTRATECT	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (50 mg/ml)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	23,998.00	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013600	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	INTRATECT	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (50 mg/ml)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	47,914.00	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013601	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	INTRATECT	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 ml (50 mg/ml)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	95,744.80	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0013505	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	KIOVIG	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (10%)	Baxalta Belgium Manufacturing S.A.	Belgija	96,074.30	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013507	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	KIOVIG	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (10%)	Baxalta Belgium Manufacturing S.A.	Belgija	48,037.20	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013506	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	KIOVIG	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 25 ml (10%)	Baxalta Belgium Manufacturing S.A.	Belgija	24,018.50	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013605	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu	PRIVIGEN	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 25 ml (100 mg/ml)	CSL Behring AG	Švajcarska	22,003.30	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013606	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu	PRIVIGEN	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (100 mg/ml)	CSL Behring AG	Švajcarska	44,006.60	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013607	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu	PRIVIGEN	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (100 mg/ml)	CSL Behring AG	Švajcarska	88,013.30	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013609	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu	INTRATECT	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 20 ml (50mg/ml)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	10,960.30	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013355	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 5% DIF	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 10 ml (50 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	4,003.40	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013356	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 5% DIF	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (50 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	23,998.00	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013357	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 5% DIF	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (50 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	47,914.00	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013358	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 5% DIF	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 200 ml (50 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	95,744.80	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0013359	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 5% DIF	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 400 ml (50 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	159,644.00	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013364	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 10% DIF	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (100 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	48,037.20	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013361	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 10% DIF	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (100 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	96,074.30	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013362	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	FLEBOGAMMA 10% DIF	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 200 ml (100 mg/ml)	Instituto Grifols S.A.	Španija	159,551.40	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013208	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	IG VENA	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 20 ml (50mg/ml)	Kedrion S.P.A	Italija	8,826.90	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013508	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	IG VENA	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (50mg/ml)	Kedrion S.P.A	Italija	22,019.00	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013408	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	IG VENA	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (50mg/ml)	Kedrion S.P.A	Italija	44,134.30	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013308	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	IG VENA	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 ml (50mg/ml)	Kedrion S.P.A	Italija	88,268.60	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013520	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	OCTAGAM	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 20 ml (50mg/ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges. M.B.H.; Octapharma AB	Austrija; Švedska	9,372.50	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013445	J06BB01	anti-D (Rho) imunoglobulin, humani	RHOPHYLAC 300	rastvor za injekciju u napunjenom injektionom špricu	napunjen injektioni špric, 1 po 2 ml (300 mcg/2 ml)	CSL Behring AG	Švajcarska	5,390.70	-	-	-		STAC
0013450	J06BB01	anti-D (Rho) imunoglobulin, humani	IMMUNORHO	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (300mcg/2ml)	Kedrion S.P.A.	Italija	5,192.50	-	-	-		STAC
0013168	J06BB02	tetanus imunoglobulin, humani	TETAGAM P	rastvor za injekciju u napunjenom injektionom špricu	napunjen injektioni špric, 1 po 1ml (250 i.j./ml)	CSL Behring GmbH	Nemačka	1,990.80	-	-	-		
0013434	J06BB02	tetanus imunoglobulin, humani	TETANUS GAMMA	rastvor za injekciju u napunjenom injektionom špricu	napunjen injektioni špric, 1 po 1 ml (250 i.j./1 ml)	Kedrion S.P.A.	Italija	1,990.80	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

[illegible]

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0011860	J07AL52	pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina, adsorbovana	SYNFLORIX	suspenzija za injekciju u napunjenom injektionom špricu	napunjen injeksijski špric 1 po 0,5 ml (1 mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml)	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Belgija	5.197.70	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011841	J07AM01	vakcina protiv tetanusa, adsorbovana	TETAVAKSAL T	suspenzija za injekciju	10 po 0,5 ml (najmanje 40 i.j./0,5 ml)	Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"	Republika Srbija	2.328.60	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011017	J07AM51	vakcina protiv tetanusa i difterije, adsorbovana	DITEVAKSAL-T ZA ODRASLE	suspenzija za injekciju	bočica staklena, 5 po 5mL (najmanje 40 i.j./0,5mL + najviše 30 i.j./0,5mL)	Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"	Republika Srbija	7.141.30	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011831	J07AM51	vakcina protiv difterije i tetanusa, adsorbovana	DITEVAKSAL-T	suspenzija za injekciju	10 po 5 ml (najmanje 30 i.j./0,5ml + najmanje 40 i.j./0,5 ml)	Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"	Republika Srbija	14.851.00	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011185	J07AN01	vakcina protiv tuberkuloze	BCG VAKCINA, LIOFILIZOVANA	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bočica sa rastvaračem u ampuli 5 po 1 ml, 1mg/mL	Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"	Republika Srbija	6.251.40	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011938	J07BB02	četvorovalentna vakcina protiv gripa (fragmentisani virus, inaktivisana)	VAXIGRIP TETRA	suspenzija za injekciju u napunjenom injeksijskom špricu	napunjen injeksijski špric, 1 po 0,5 ml (15mcg/0,5ml+15mcg/0,5ml+15mcg/0,5ml+15mcg/0,5ml)	Sanofi Pasteur - Marcy L'Etoile; Sanofi Pasteur- Val de Reuil; Sanofi-Aventis Private Co. LTD.	Francuska; Francuska; Madarska	1.167.00	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011940	J07BB02	vakcina protiv gripa (površinski antigen, inaktivisana)	INFLUVAC TETRA	suspenzija za injekciju u napunjenom injeksijskom špricu	napunjeni injeksijski špric, 1x0,5ml, 15mcg/doza+15mcg/doza+15mcg/doza+15mcg/d oza	Abbott Biologicals B.V.	Holandija	1.203.10	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011941	J07BB02	vakcina protiv gripa (površinski antigen, inaktivisana)	INFLUVAC TETRA	suspenzija za injekciju u napunjenom injeksijskom špricu	napunjeni injeksijski špric, 10x0,5ml, 15mcg/doza+15mcg/doza+15mcg/doza+15mcg/d oza	Abbott Biologicals B.V.	Holandija	9.785.50	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011995	J07BB02	vakcina protiv gripa (fragmentisani virus, inaktivisana)	TORVAXFLU	suspenzija za injekciju u napunjenom injeksijskom špricu	napunjen injeksijski špric, 1 po 0,5 ml (15mcg/0,5ml + 15mcg/0,5ml + 15mcg/0,5ml)	Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak	Republika Srbija	730.00	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011910	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna	ENGERIX B	suspenzija za injekciju	bočica, 100 po 1 ml 20mcg/ml	GlaxoSmithKline Biologicals S.A	Belgija	78.590.00	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011911	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinovana	ENGERIX B	suspenzija za injekciju	bočica, 100 po 0,5 ml (10mcg/0,5ml)	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Belgija	50.370.00	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011904	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna	EUVAX B	suspenzija za injekciju	bočica, 1 po 1 ml (20 mcg/ml)	LG Chem, LTD.	Južna Koreja	788.70	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011907	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna	EUVAX B	suspenzija za injekciju	bočica, 1 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)	LG Chem, LTD.	Južna Koreja	505.50	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011906	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna	EUVAX B	suspenzija za injekciju	bočica, 10 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)	LG Chem, LTD.	Južna Koreja	5.055.10	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011905	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna	EUVAX B	suspenzija za injekciju	bočica, 10 po 1 ml (20 mcg/1 ml)	LG Chem, LTD.	Južna Koreja	7.887.20	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011866	J07BD52	vakcina protiv malih boginja, crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morbila, rubeole i parotitisa)	PRIORIX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 0,5 ml (10 exp3 CCID50/0,5 ml + 10 exp3,7 CCID50/0,5 ml + 10 exp3 CCID50/0,5 ml)	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Belgija	1.015.10	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011909	J07BD52	vakcina protiv malih boginja, crvenke i zauški (živi atenuirani virusi morbila, rubeole i parotitisa)	PRIORIX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 100 po 0,5 ml (10 exp3 CCID50/0,5 ml + 10 exp3,7 CCID50/0,5 ml + 10 exp3 CCID50/0,5 ml)	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Belgija	101.510.00	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0011955	J07BD52	vakcina protiv malih boginja, zauški i rubele	M-M-R-VAXPRO	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injektionom špricu	bočica sa praškom i napunjeni injektioni špric sa rastvaračem, 10 po 0,5 ml (3logTCID50/0,5 ml + 4,1logTCID50/0,5 ml + 3logTCID50/0,5 ml)	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	13.125.60	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011895	J07BF03	vakcina protiv poliomijelitisa, inaktivisana	IMOVAX POLIO	suspenzija za injekciju u napunjenom injektionom špricu	napunjen injektioni špric, 1 po 0,5 ml (40 D.j./0,5 ml + 8 D.j./0,5 ml + 32 D.j./0,5 ml)	Sanofi-Aventis ZRT.; Sanofi Pasteur- Val de Reuil.; Sanofi Pasteur- Marcy L'Etoile	Mađarska; Francuska; Francuska	665.00	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011927	J07BK01	vakcina protiv varicele, živa	VARILRIX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica i rastvarač u napunjenom injektionom špricu, 1 po 0,5 ml (10exp3.3PFU/0.5ml)	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Belgija	2.848.30	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011957	J07BK01	vakcina protiv varicele (živa)	VARIVAX	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injektionom špricu	1350 PFU/0.5ml, bočica sa praškom i napunjeni injektioni špric sa rastvaračem, 1 po 0,5ml	Merck Sharp & Dhome B.V.	Holandija	3.399.00	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011804	J07BM03	9-ovalentna vakcina protiv humanog papilomavirusa (rekombinantha, adsorbovana)	GARDASIL 9	suspenzija za injekciju u napunjenom injektionom špricu	napunjen injektioni špric, 1 po 0.5 mL (30mcg/0.5mL + 40mcg/0.5mL + 60mcg/0.5mL + 40mcg/0.5mL + 20mcg/0.5mL + 20mcg/0.5mL + 20mcg/0.5mL + 20mcg/0.5mL + 20mcg/0.5mL)	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	11.904.70	-	-	-	Prema programu preporučene imunizacije.	
0011928	J07CA02	vakcina protiv difterije, pertusisa, dečje paralize (inaktivisana) i tetanusa	TETRIXIM	suspenzija za injekciju u napunjenom injektionom špricu	napunjeni injektioni špric sa dodatkom jedne ili dve igle, 1 po 0.5ml (30lj./0.5ml + 25mcg/0.5ml + 25mcg/0.5ml + 40D.j./0.5ml + 8D.j./0.5ml + 32D.j./0.5ml + 40lj./0.5ml)	Sanofi Pasteur - Marcy L'Etoile; Sanofi Pasteur- Val de Reuil; Sanofi-Aventis ZRT.	Francuska; Francuska; Mađarska	1.693.90	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011925	J07CA06	vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularna), poliomijelitisa (inaktivisana) i Haemophilus influenzae tip b (konjugovana, adsorbovana), kombinovana	INFANRIX-IPV+Hib	prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju	napunjen injektioni špric i bočica, 1 po 0,5 ml (30 lj./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 40 D.j./0,5 ml + 8 D.j./0,5 ml + 32 D.j./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 8 mcg/0,5 ml + 40 lj./0,5 ml + 10 mcg PRP/0,5 ml i 20-40 mcg T/0,5 ml)	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Belgija	2.162.70	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011929	J07CA06	vakcina protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja (acelularna, komponentna), dečje paralize (inaktivisana) i vakcina protiv Haemophilusa tip b (konjugovana, adsorbovana)	PENTAXIM	prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenom injektionom špricu sa dodatkom jedne ili dve igle	bočica i napunjeni injektioni špric sa dodatkom jedne ili dve igle, 1 po 0,5 ml (30 lj./0,5 ml + 40 lj./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 40 D.j./0,5 ml + 8 D.j./0,5 ml + 32 D.j./0,5 ml + 10 mcg/0,5 ml)	Sanofi Pasteur - Marcy L'Etoile; Sanofi Pasteur - Val de Reuil ; Sanofi-Aventis ZRT.	Francuska; Francuska; Mađarska	2.181.40	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0031500	L01AA01	ciklofosamid	ENDOXAN	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 500 mg	Baxter Oncology GmbH	Nemačka	580.40	-	-	-		
0031501	L01AA01	ciklofosamid	ENDOXAN	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1 g	Baxter Oncology GmbH	Nemačka	980.30	-	-	-		
0031051	L01AA06	ifosfamid	HOLOXAN	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1 g	Baxter Oncology GmbH	Nemačka	2.654.20	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0031020	L01AA09	bendamustin	BENDAMUSTIN KABI	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 25 mg	Fresenius Oncology PLC; Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Velika Britanija; Nemačka	4,104.70	-	-	-	Hronična limfocitna leukemija.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031023	L01AA09	bendamustin	BENDAMUSTIN KABI	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 100 mg	Fresenius Oncology PLC; Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Velika Britanija; Nemačka	16,603.30	-	-	-	Hronična limfocitna leukemija.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031013	L01AA09	bendamustin	BENMAK	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 5 po 25 mg	Synthon S.R.O.; Synthon Hispania, S.L.	Češka; Španija	12,198.30	-	-	-	Hronična limfocitna leukemija.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031014	L01AA09	bendamustin	BENMAK	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 5 po 100 mg	Synthon S.R.O.; Synthon Hispania, S.L.	Češka; Španija	48,768.50	-	-	-	Hronična limfocitna leukemija.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031025	L01AA09	bendamustin	BENDAMUSTIN ALKALOID	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 5 po 25 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	12,198.30	-	-	-	Hronična limfocitna leukemija.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0031026	L01AA09	bendamustin	BENDAMUSTIN ALKALOID	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 5 po 100 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	48,768.50	-	-	-	Hronična limfocitna leukemija.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031032	L01AD01	kamustin	CARMUSTINE UNI- CHEM	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 3mL (100mg/3mL)	Emcure Pharma UK Limited; Mias Pharma Limited	Velika Britanija; Irska	85,990.90	-	-	-		
1031430	L01AX03	temozolomid	TEMODAL ^o	kapsula tvrda	kesica, 5 po 5 mg	Shering-Plough Labo N.V	Belgija	1,098.40	-	-	-	Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m ² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastavlja temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m ² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za neurohirurgiju UKC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista neurohirurg ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.
1031431	L01AX03	temozolomid	TEMODAL ^o	kapsula tvrda	kesica, 5 po 20 mg	Shering-Plough Labo N.V	Belgija	3,068.50	-	-	-	Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m ² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastavlja temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m ² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za neurohirurgiju UKC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista neurohirurg ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.
1031432	L01AX03	temozolomid	TEMODAL ^o	kapsula tvrda	kesica, 5 po 100 mg	Shering-Plough Labo N.V	Belgija	15,180.80	-	-	-	Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m ² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastavlja temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m ² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za neurohirurgiju UKC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista neurohirurg ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.
1031433	L01AX03	temozolomid	TEMODAL ^o	kapsula tvrda	kesica, 5 po 250 mg	Shering-Plough Labo N.V	Belgija	29,868.80	-	-	-	Glioblastoma multiforme, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m ² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastavlja temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m ² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI (ili CT sa kontrastom) učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za neurohirurgiju UKC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac. - Vojnomedicinska akademija. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista neurohirurg ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039031	L01AX04	dakarbazin	DAKARBAZIN QUATALIA	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 500 mg	Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H	Nemačka	6,755.10	-	-	-		
0039030	L01AX04	dakarbazin	DAKARBAZIN QUATALIA	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1000 mg	Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate M.B.H	Nemačka	12,940.80	-	-	-		
0039032	L01AX04	dakarbazin	DAKARBAZIN QUATALIA	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 100 mg	Medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate M.B.H.	Nemačka	17,229.20	-	-	-		
0039033	L01AX04	dakarbazin	DAKARBAZIN QUATALIA	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 200 mg	Medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate M.B.H.	Nemačka	22,326.00	-	-	-		
0034180	L01BA01	metotreksat	METHOTREXATE PFIZER	rastvor za injekciju	bočica plastična, 5 po 2 ml (50 mg/2 ml)	Bridgewest Perth Pharma PTY LTD	Australija	2,428.90	-	-	-		
0034181	L01BA01	metotreksat	METHOTREXATE PFIZER	rastvor za injekciju	bočica plastična, 1 po 20 ml (500 mg/20 ml)	Bridgewest Perth Pharma PTY LTD	Australija	2,480.70	-	-	-		
0034338	L01BA01	metotreksat	METHOTREXAT EBEWE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric 1 po 0.75ml (15mg/0.75ml)	Fareva Unterach GmbH	Austrija	1,218.00	-	-	-		
0034332	L01BA01	metotreksat	METHOTREXAT EBEWE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric 1 po 1ml (20mg/1ml)	Fareva Unterach GmbH	Austrija	1,305.50	-	-	-		
0034157	L04AX03	metotreksat	METOJECT	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 0.3mL (50mg/mL)	Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpreparate M.B.H.	Nemačka	1,178.30	2.5 mg	196.38	-		
0034156	L04AX03	metotreksat	METOJECT	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 0.4mL (50mg/mL)	Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpreparate M.B.H.	Nemačka	1,305.50	2.5 mg	163.19	-		
0034155	L04AX03	metotreksat	METOJECT	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 0.5mL (50mg/mL)	Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpreparate M.B.H.	Nemačka	1,622.80	2.5 mg	81.14	-		
0034025	L01BB04	kladribin	LITAK	rastvor za injekciju	bočica staklena, 5 po 5ml (2mg/ml)	Lipomed AG	Švajcarska	154,381.20	-	-	-		STAC
0034800	L01BB05	fludarabin	FLUDARABINE PLIVA	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 2 ml (25 mg/ml)	Pharmachemie B.V; Pliva Hrvatska d.o.o.	Holandija; Hrvatska	3,806.10	-	-	-	Hronična limfocitna leukemija i nehoćkinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš, - Univerzitetska dečja klinika, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034019	L01BB05	fludarabin	FLUDARABIN EBEWE	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 2 ml (50 mg/2 ml)	Fareva Unterach GmbH	Austrija	3,806.10	-	-	-	Hronična limfocitna leukemija i nehoćinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Ćupić”, - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš, - Univerzitetna dečja klinika, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0034140	L01BC01	citarabin	CYTOSAR	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	Latina Pharma S.P.A.	Italija	356.00	-	-	-		
0034141	L01BC01	citarabin	CYTOSAR	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem; 1 po 10 ml (500 mg/10 ml)	Latina Pharma S.P.A.	Italija	883.40	-	-	-		
0034142	L01BC01	citarabin	CYTOSAR	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1 g	Latina Pharma S.P.A.	Italija	2,219.70	-	-	-		
0034351	L01BC01	citarabin	ALEXAN Ebewe	rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 500 mg/10 ml	Fareva Unterach GmbH	Austrija	1,074.10	-	-	-		
0034166	L01BC02	fluorouracil	FLUOROURACIL QUATALIA	rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (50 mg/ml)	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate M.B.H	Nemačka	1,707.20	-	-	-		
0034326	L01BC02	fluorouracil	5-FLUOROURACIL "Ebewe"	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (250mg/5ml)	Fareva Unterach GmbH	Austrija	426.50	-	-	-		
0034327	L01BC02	fluorouracil	5-FLUOROURACIL "Ebewe"	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 10 ml (500mg/10ml)	Fareva Unterach GmbH	Austrija	210.70	-	-	-		
0034328	L01BC02	fluorouracil	5-FLUOROURACIL "Ebewe"	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 20 ml (1000mg/20ml)	Fareva Unterach GmbH	Austrija	311.50	-	-	-		
0034329	L01BC02	fluorouracil	5-FLUOROURACIL "Ebewe"	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (5000mg/100ml)	Fareva Unterach GmbH	Austrija	1,770.10	-	-	-		
0034343	L01BC02	fluorouracil	FLUOROURACIL ACCORD	rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (50mg/ml)	Accord Healthcare Limited	Velika Britanija	1,707.20	-	-	-		
0034551	L01BC05	gemcitabin	GEMNIL	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 mg	Vianex S.A.- Plant C	Grčka	523.60	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0034550	L01BC05	gemcitabin	GEMNIL	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1000 mg	Vianex S.A.- Plant C	Grčka	2,476.10	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0034432	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN EBEWE	koncentrat za rastvor za infuziju	staklena bočica, 1 po 5 ml (40mg/ml)	Fareva Unterach GmbH	Austrija	523.60	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034431	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN EBEWE ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	staklena bočica, 1 po 25 ml (40mg/ml)	Fareva Unterach GmbH	Austrija	2,476.10	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0034429	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN EBEWE ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	staklena bočica, 1 po 50 ml (40mg/ml)	Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG	Austrija	5,309.30	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0034050	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABINE CORAPHARM ◊	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 mg	Venus Pharma GmbH	Nemačka	471.20	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0034051	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABINE CORAPHARM ◊	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1000 mg	Venus Pharma GmbH	Nemačka	1,993.00	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1034445	L01BC06	kapecitabin	XALVOBIN ◊	film tableta	blister, 120 po 500 mg	Remedica Ltd	Kipar	8,934.00	-	-	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1034450	L01BC06	kapecitabin	ECANSYA ◊	film tablete	120 po 500 mg	Pharmacare premium LTD; Krka, tovarna zdravil d.d	Malta; Slovenija	8,934.00	-	-	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1034343	L01BC06	kapecitabin	CAPECITABINE PHARMASWISS ◊	film tablete	120 po 500 mg	PharmaSwiss d.o.o	Republika Srbija	9,246.00	-	-	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1034443	L01BC06	kapecitabin	KAPETRAL◊	film tableta	blister, 60 po 150 mg	Remedica Ltd.	Kipar	1,597.00	-	-	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1034442	L01BC06	kapecitabin	KAPETRAL◊	film tableta	blister, 120 po 500 mg	Remedica Ltd.	Kipar	9,246.00	-	-	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0030040	L01CA02	vin kristin	VINCISTINE PFIZER	rastvor za injekciju/infuziju	bočica plastična, 5 po 1 ml (1mg/ml)	Bridgewest Perth Pharma PTY LTD	Australija	4,034.10	-	-	-		
0030240	L01CA04	vinorelbin	VINORELSIN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1 ml (10 mg/ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	1,428.10	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0030241	L01CA04	vinorelbin	VINORELSIN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (50 mg/5 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	6,426.70	-	-	-		
0030243	L01CA04	vinorelbin	VINORELBIN "Ebewe"	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1 ml (10 mg/ml)	Fareva Unterach GmbH	Austrija	1,428.10	-	-	-		
0030242	L01CA04	vinorelbin	VINORELBIN "Ebewe"	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (50 mg/5 ml)	Fareva Unterach GmbH	Austrija	6,426.70	-	-	-		
1030250	L01CA04	vinorelbin	VINORELBIN ZENTIVA	kapsula, meka	blister, 1 po 20 mg	Pharmadox Healthcare LTD	Malta	1,074.90	-	-	-		
1030251	L01CA04	vinorelbin	VINORELBIN ZENTIVA	kapsula, meka	blister, 1 po 30 mg	Pharmadox Healthcare LTD	Malta	1,612.30	-	-	-		
1030252	L01CA04	vinorelbin	VINORELBIN ZENTIVA	kapsula, meka	blister, 1 po 80 mg	Pharmadox Healthcare LTD	Malta	4,299.30	-	-	-		
0030111	L01CB01	etopozid	ETOPOSID "Ebewe"	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	Fareva Unterach GmbH	Austrija	672.90	-	-	-		
0039350	L01CD01	paklitaksel	PACLITAXEL Ebewe ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (30 mg/5 ml)	Fareva Unterach GmbH	Austrija	2,603.80	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039351	L01CD01	paklitaksel	PACLITAXEL Ebewe ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 mg/16,7 ml	Fareva Unterach GmbH	Austrija	8,245.00	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039020	L01CD01	paklitaksel	SINDAXEL ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 5 ml (30 mg/5 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A	Rumunija; Italija	2,603.80	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039021	L01CD01	paklitaksel	SINDAXEL ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 16,67 ml (100 mg/16,67 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A	Rumunija; Italija	8,245.00	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1039852	L01CD01	paklitaksel	PATAXEL ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, staklena, 1 po 5 ml, 30 mg/5 ml	Vianex S.A.- Plant C'	Grčka	2,603.80	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1039850	L01CD01	paklitaksel	PATAXEL ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, staklena, 1 po 16,7 ml, 100 mg/16,7 ml	Vianex S.A.- Plant C'	Grčka	8,245.00	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1039851	L01CD01	paklitaksel	PATAXEL ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, staklena, 1 po 50 ml, 300 mg/50ml	Vianex S.A.- Plant C'	Grčka	23,938.80	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039853	L01CD01	paklitaksel	PACLITAXEL ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (6mg/ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC.	Velika Britanija	2.603.80	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1039854	L01CD01	paklitaksel	PACLITAXEL ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 16.7 ml (6mg/ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC.	Velika Britanija	8.245.00	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039702	L01CD01	paklitaksel	PACLITAXELUM ACCORD ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5mL (6mg/mL)	Accord Healthcare Limited	Velika Britanija	2.496.80	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039703	L01CD01	paklitaksel	PACLITAXELUM ACCORD ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 16.7mL (6mg/mL)	Accord Healthcare Limited	Velika Britanija	6.596.50	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039727	L01CD02	docetaksel	DOCETAXEL ACTAVIS◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1 ml (20 mg/1 ml)	S.C.Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	2.313.60	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039728	L01CD02	docetaksel	DOCETAXEL ACTAVIS◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 4 ml (80 mg/4 ml)	S.C.Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	8.637.90	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039780	L01CD02	docetaksel	DOCETAXEL ACCORD ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1mL (20mg/mL)	Accord Healthcare Polska SP. Z.O.O. Magazyn Importera	Poljska	1.577.10	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039781	L01CD02	docetaksel	DOCETAXEL ACCORD ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 4 mL (80mg/4mL)	Accord Healthcare Polska SP. Z.O.O. Magazyn Importera	Poljska	6.235.70	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039700	L01CD02	docetaksel	DOCETAXEL KABI ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1mL (20mg/mL)	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Nemačka	1.577.10	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039701	L01CD02	docetaxel	DOCETAXEL KABI ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 4mL (80mg/4mL)	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Nemačka	6,235.70	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039312	L01CD02	docetaxel	DOCETAXEL CORAPHARM ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1mL (20 mg/mL)	Venus Pharma GmbH	Nemačka	1,577.10	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039324	L01CD02	docetaxel	DOCETAXEL CORAPHARM ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 4mL (80 mg/4mL)	Venus Pharma GmbH	Nemačka	6,235.70	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039325	L01CD02	docetaxel	DOCETAXEL CORAPHARM ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 8mL (160 mg/8mL)	Venus Pharma GmbH	Nemačka	12,471.30	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0033190	L01DB01	doksorubicin	DOXORUBICIN "Ebewe"	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (10 mg/5 ml)	Fareva Unterach GmbH	Austrija	529.90	-	-	-		
0033191	L01DB01	doksorubicin	DOXORUBICIN "Ebewe"	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 25 ml (50 mg/25 ml)	Fareva Unterach GmbH	Austrija	1,718.00	-	-	-		
0033102	L01DB01	doksorubicin	ADRIBLASTINA RD	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 10 mg, 1 po 5 ml	Corden Pharma Latina S.P.A.	Italija	529.90	-	-	-		
0033103	L01DB01	doksorubicin	ADRIBLASTINA RD	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 50 mg	Corden Pharma Latina S.P.A.	Italija	1,199.40	-	-	-		
0033105	L01DB01	doksorubicin	DOXORUBICINUM ACCORD	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (2 mg/ml)	Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.	Velika Britanija; Poljska	529.90	-	-	-		
0033106	L01DB01	doksorubicin	DOXORUBICINUM ACCORD	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 25 ml (2 mg/ml)	Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.	Velika Britanija; Poljska	1,718.00	-	-	-		
0033060	L01DB02	daunorubicin	DAUNOBLASTINA	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem; 1 po 10 ml (20 mg/10 ml)	Latina Pharma S.P.A.	Italija	1,446.30	-	-	-		
0033112	L01DB03	epirubicin	FARMORUBICIN R.D.	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 5 ml (10mg/5ml)	Latina Pharma S.P.A.	Italija	295.60	-	-	-		
0033113	L01DB03	epirubicin	FARMORUBICIN R.D.	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 50 mg	Latina Pharma S.P.A.	Italija	3,376.60	-	-	-		
0033220	L01DC01	bleomicin	BLEOCIN-S	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 15000 i.j.	Nippon Kayaku Co. Ltd.	Japan	2,227.80	-	-	-		
0031330	L01XA01	cisplatin	CISPLATIN "Ebewe"	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 10 mg/20 ml	Fareva Unterach GmbH	Austrija	430.70	-	-	-		
0031332	L01XA01	cisplatin	CISPLATIN "Ebewe"	koncentrat za rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 50 mg/100 ml	Fareva Unterach GmbH	Austrija	1,615.30	-	-	-		
0031251	L01XA01	cisplatin	CISPLATIN PFIZER	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica plastična, 1 po 50 ml (1 mg/ml)	Bridgewest Perth Pharma PTY LTD	Australija	905.90	-	-	-		
0031223	L01XA01	cisplatin	SINPLATIN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 10 ml (10 mg/10 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	435.10	-	-	-		
0031224	L01XA01	cisplatin	SINPLATIN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (50 mg/50 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	1,622.40	-	-	-		
0031351	L01XA01	cisplatin	CISPLATINUM ACCORD	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 10 ml (1 mg/ml)	Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.	Velika Britanija; Poljska	430.70	-	-	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0031352	L01XA01	cisplatin	CISPLATINUM ACCORD	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (1 mg/ml)	Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.	Velika Britanija; Poljska	1,615.30	-	-	-		
0031240	L01XA02	karboplatin	CARBOPLATIN PFIZER	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica plastična, 1 po 15 ml (10 mg/ml)	Bridgwest Perth Pharma PTY LTD.	Australija	1,353.00	-	-	-		
0031306	L01XA02	karboplatin	CARBOPLASIN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 15 ml (10 mg/ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	1,503.40	-	-	-		
0031307	L01XA02	karboplatin	CARBOPLASIN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 45 ml (10 mg/ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	5,147.60	-	-	-		
0031312	L01XA02	karboplatin	CARBOPLATIN EBEWE	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 15 ml (150mg/15ml)	Fareva Unterach GmbH	Austrija	1,503.40	-	-	-		
0031313	L01XA02	karboplatin	CARBOPLATIN EBEWE	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 45 ml (450mg/45ml)	Fareva Unterach GmbH	Austrija	5,147.60	-	-	-		
0031320	L01XA02	karboplatin	CARBOPLATIN ACCORD	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 15 ml (10 mg/ml)	Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska SP. Z.O.O.	Velika Britanija; Poljska	1,353.00	-	-	-		
0031321	L01XA02	karboplatin	CARBOPLATIN ACCORD	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 45 ml (10 mg/ml)	Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska SP. Z.O.O.	Velika Britanija; Poljska	4,632.80	-	-	-		
0031364	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATIN-PLIVA ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena ,1 po 10 ml (5 mg/ml)	Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.	Holandija; Hrvatska	2,415.70	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031365	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATIN-PLIVA ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 20 ml (5 mg/ml)	Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.	Holandija; Hrvatska	4,831.60	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031402	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATIN EBEWE ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 10 ml (5 mg/ml)	Fareva Unterach GmbH	Austrija	2,415.70	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031403	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATIN EBEWE ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 20 ml (5 mg/ml)	Fareva Unterach GmbH	Austrija	4,831.60	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031383	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATIN KABI ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 10 ml (5mg/ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC	Velika Britanija	2,415.70	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031382	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATIN KABI ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 20 ml (5mg/ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC	Velika Britanija	4,831.60	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0031190	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATINUM ACCORD ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena , 1 po 10 ml (5 mg/ml)	Accord Healthcare limited	Velika Britanija	2,415.70	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031191	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATINUM ACCORD ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 20 ml (5 mg/ml)	Accord Healthcare limited	Velika Britanija	4,831.60	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koja ispunjava uslove za primenu leka u lečenju određene lokalizacije bolesti. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1039394	L01EA01	imatinib	ALVOTINIB ◊	film tableta	blister, 120 po 100 mg	Remedica Ltd	Kipar	22,250.10	0.4 g	741.67	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1. 3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija. 4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR). 5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES,) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFRa rearanžmanom.	Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetna dečja klinika, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039397	L01EA01	imatinib	ALVOTINIB ◊	film tableta	blister, 30 po 400 mg	Remedica Ltd	Kipar	20,025.90	0.4 g	667.53	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1. 3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija. 4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR). 5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES,) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFRa rearanžmanom.	Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetna dečja klinika, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1039392	L01XE01	imatinib	IMATINIB PHARMASSWISS ◊	film tableta	blister, 120 po 100 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	22,250.10	0.4 g	741.67	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1. 3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija. 4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR). 5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES,) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFRa rearanžmanom.	Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetna dečja klinika, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039006	L01EA01	imatinib	MEAXIN ◊	film tablete	blister, 60 po 100 mg	Krka, tovarna zdravil d.d	Slovenija	11.125.10	0.4 g	741.67	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1. 3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija. 4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR). 5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES,) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFRa rearanžmanom.	Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetna dečja klinika, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1039007	L01EA01	imatinib	MEAXIN ◊	film tablete	blister, 120 po 100 mg	Krka, tovarna zdravil d.d	Slovenija	22.250.10	0.4 g	741.67	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1. 3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija. 4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR). 5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES,) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFRa rearanžmanom.	Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetna dečja klinika, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039009	L01EA01	imatinib	MEAXIN ◊	film tablete	blister, 30 po 400 mg	Krka, tovarna zdravil d.d	Slovenija	20,025.90	0.4 g	667.53	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1. 3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija. 4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR). 5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES,) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFRa rearanžmanom.	Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetna dečja klinika, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1039960	L01EA01	imatinib	IMAREM◊	film tableta	blister, 120 po 100 mg	Remedica Ltd.	Kipar	22,250.10	0.4 g	741.67	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1. 3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija. 4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR). 5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES,) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFRa rearanžmanom.	Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetna dečja klinika, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039961	L01EA01	imatinib	IMAREM ^o	film tableta	blister, 30 po 400 mg	Remedica Ltd.	Kipar	20,025.90	0.4 g	667.53	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1. 3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija. 4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR). 5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES,) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFRa rearanžmanom.	Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetna dečja klinika, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1039413	L01XE01	imatinib	GLIMATIN ^o	film tableta	blister, 60 po 100 mg	EMS, S.A.	Brazil	11,125.10	0.4 g	741.67	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1. 3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija. 4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR). 5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES,) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFRa rearanžmanom.	Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetna dečja klinika, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039414	L01XE01	imatinib	GLIMATIN ◊	film tableta	blister, 30 po 400 mg	EMS, S.A.	Brazil	20,025.90	0.4 g	667.53	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1. 3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija. 4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR). 5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES,) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFRa rearanžmanom.	Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetna dečja klinika, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1039019	L01EA01	imatinib	IMATINIB GRINDEKS ◊	kapsula, tvrda	blister, 60 po 100 mg	AS Grindeks	Letonija	11,125.10	0.4 g	741.67	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1. 3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija. 4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR). 5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES,) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFRa rearanžmanom.	Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetna dečja klinika, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039020	L01EA01	imatinib	IMATINIB GRINDEKS ◊	kapsula, tvrda	blister, 120 po 100 mg	AS Grindeks	Letonija	22,250.10	0.4 g	741.67	-	1. Lečenje pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom sa Philadelphia hromozomom i/ili sa bcr-abl rearanžmanom, u svim fazama bolesti kao monoterapija ili u sklopu odgovarajućih terapijskih protokola. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumor) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1. 3. Filadelfija pozitivna i/ili bcr-abl pozitivna akutna limfoblastna leukemija. 4. kod odraslih pacijenata sa mijelodisplastičnom/mijeloproliferativnom bolešću (MDS/MPD) povezanom sa rearanžiranjem gena za receptore za trombocitni faktor rasta (PDGFR). 5. kod odraslih pacijenata sa hipereozinofilnim sindromom (HES,) i/ili hroničnom eozinofilnom leukemijom (CEL, chronic eosinophilic leukaemia) sa FIP1L1-PDGFRa rearanžmanom.	Za indikaciju pod tačkom 1., 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetna dečja klinika, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica nakon najmanje 6 meseci lečenja kod stabilnih bolesnika. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039317	L01XX19	irinotekan	VIARITEC ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)	Vianex S.A.	Grčka	1,123.70	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039314	L01XX19	irinotekan	VIARITEC ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	Vianex S.A.	Grčka	2,571.80	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039297	L01XX19	irinotekan	IRINOTECAN ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 2 ml (40mg/2ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC.; Fresenius Kabi Deutschland	Velika Britanija; Nemačka	1,123.70	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039298	L01XX19	irinotekan	IRINOTECAN ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (100mg/5ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC.; Fresenius Kabi Deutschland	Velika Britanija; Nemačka	2,571.80	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039306	L01CE02	irinotekan	IRINOTECAN ACCORD ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 2mL (20mg/mL)	Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska SP. Z.O.O.	Velika Britanija; Poljska	1,011.30	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039307	L01CE02	irinotekan	IRINOTECAN ACCORD ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5mL (20mg/mL)	Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska SP. Z.O.O.	Velika Britanija; Poljska	2,314.60	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039326	L01CE02	irinotekan	IRINOTECAN QILU ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 2mL (40mg/2mL)	Kymos, S.L.	Španija	1,011.30	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039327	L01CE02	irinotekan	IRINOTEKAN QILU ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5mL (100mg/5mL)	Kymos, S.L.	Španija	2,314.60	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/nereseptabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039100	L01XX32	bortezomib	VELCADE ◊	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 3,5 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	33,439.70	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medicinski onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039101	L01XX32	bortezomib	VELCADE ◊	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	9,759.10	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medicinski onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039601	L01XX32	bortezomib	BORTEZOMIB PHARMAS ◊	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 3,5 mg	Synthon S.R.O.; Synthon Hispania, S.L.	Češka; Španija	33,439.70	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medicinski onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039114	L01XX32	bortezomib	VORTEMYEL ◊	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1 mg	Synthon S.R.O. ; Synthon Hispania SL	Češka; Španija	9,759.10	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medicinski onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039115	L01XX32	bortezomib	VORTEMYEL ◊	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 3,5 mg	Synthon S.R.O. ; Synthon Hispania SL	Češka; Španija	33,439.70	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medicinski onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039900	L01XX32	bortezomib	TRIOMA ◊	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1,4mL (2,5mg/mL)	Stada Arzneimittel AG; Stadapharma GmbH	Nemačka; Nemačka	33,439.70	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medicinski onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039135	L01XXG01	bortezomib	EUbor ◊	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1 mg	Synthon S.R.O.; Synthon Hispania, SL	Češka; Španija	9,759.10	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medicinski onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039136	L01XG01	bortezomib	EUbor ◊	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 2,5 mg	Synthon S.R.O.; Synthon Hispania, SL	Češka; Španija	23,885.50	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medicinski onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039137	L01XG01	bortezomib	EUbor ◊	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 3,5 mg	Synthon S.R.O.; Synthon Hispania, SL	Češka; Španija	33,439.70	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medicinski onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039939	L01XG01	bortezomib	BORTEGAZ ◊	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 3,5 mg	Tecnimed Sociedade Tecnico-Medicinal, S.A.; Oncotec Pharma Production GmbH	Portugalija; Nemačka	33,439.70	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medicinski onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039130	L01XG01	bortezomib	BORTEZOMIB SANDOZ ◊	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1 mg	Salutas Pharma GmbH; Sandoz GmbH - Organisationseinheit/Business Unit Anti-Infectives FDF (AI-FDF Kundl)	Nemačka; Austrija	9,759.10	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medicinski onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039131	L01XG01	bortezomib	BORTEZOMIB SANDOZ ◊	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 3,5 mg	Salutas Pharma GmbH; Sandoz GmbH - Organisationseinheit/Business Unit Anti-Infectives FDF (Al-FDF Kundt)	Nemačka; Austrija	33,439.70	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medicinski onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039116	L01XG01	bortezomib	GLOFTRINID ◊	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	9,759.10	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medicinski onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039117	L01XG01	bortezomib	GLOFTRINID ◊	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 3,5 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	33,439.70	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medicinski onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039940	L01XG01	bortezomib	BORTEZOMIB CORAPHARM ◊	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 3,5 mg	Venus Pharma GmbH	Nemačka	33,439.70	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou, a u kojima postoji specijalista hematolog ili medicinski onkolog ili zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođačke leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0037022	L02AE02	leuprorelin	ELIGARD™	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric sa praškom i napunjen injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 45 mg	Astellas Pharma Europe B.V.; Recordati Industria Chimica E Farmaceutica S.P.A.	Holandija; Italija	53,282.20	0,134 mg	158.66	-	1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).	STAC ; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0037023	L02AE02	leuprorelin	LUTRATE DEPO	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 3,75 mg	GP Pharm, SA	Španija	8,071.70	0,134 mg	288.43	-	1. Endometrioz (N80); 2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci; 3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).	STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1.i 2. na osnovu mišljenja tri lekara - zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0037024	L02AE02	leuprorelin	LUTRATE DEPO	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 22,5 mg	GP Pharm, SA	Španija	21,837.20	0,134 mg	130.05	-	1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).	STAC ; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0037068	L02AE02	leuprorelin	LEUPRORELIN SANDOZ	implant u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 3,6 mg	Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG; Sandoz GmbH; Ever Pharma Jena GmbH	Austraija; Austrija; Nemačka	6,775.80	0,134 mg	252.21	-	1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).	STAC ; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0037067	L02AE02	leuprorelin	LEUPRORELIN SANDOZ	implant u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 5 mg	Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG; Sandoz GmbH; Ever Pharma Jena GmbH	Austraija; Austrija; Nemačka	12,906.40	0,134 mg	345.89	-	1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).	STAC ; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0037070	L02AE03	gosereilin	ZOLADEX	implant u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 3,6 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	6,295.40	0,129 mg	225.59	-	1. Endometrioz (N80); 2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci; 3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61); 5. Karcinom prostate, lokalizovana bolest (PS 0 ili 1), sa visokim rizikom (PSA>20, Gleason score≥8), uz radioterapiju, u trajanju od 12 meseci. 6. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1.i 2. na osnovu mišljenja tri lekara - zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 3, 4. i 5. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tačkom 6. na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0037071	L02AE03	gosereilin	ZOLADEX LA	implant	napunjen injekcioni špric, 1 po 10,8 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	20,973.00	0,129 mg	250.51	-	1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61); 3. Karcinom prostate, lokalizovana bolest (PS 0 ili 1), sa visokim rizikom (PSA>20, Gleason score≥8), uz radioterapiju, u trajanju od 12 meseci.	STAC ; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0037091	L02AE04	triptorelin	DIPHERELINE	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (3,75 mg/2 ml)	Ipsen Pharma Biotech; PharmaSwiss d.o.o.	Francuska; Republika Srbija	8,577.40	0,134 mg	306.50	-	1. Endometrioz (N80); 2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C61); 4. Pravi (centralni) prerani pubertet (E22.8) 5. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97); 6. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci.	STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. i 6. na osnovu mišljenja tri lekara - zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. i 3. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, pod tačkom 4. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, a pod tačkom 5. na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0037092	L02AE04	triptorelin	DIPHERELINE	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (11,25 mg/ 2 ml)	Ipsen Pharma Biotech; PharmaSwiss d.o.o.	Francuska; Republika Srbija	22,705.90	0,134 mg	270.45	-	1. Endometrioz (N80); 2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C61); 4. Pravi (centralni) prerani pubertet (E22.8).	STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara - zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. i 3. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0037093	L02AE04	triptorelin	DIPHERELINE	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (22,5 mg/2 ml)	Ipsen Pharma Biotech	Francuska	50,214.60	0,134 mg	299.06	-	1. Endometrioz (N80); 2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C61); 4. Pravi (centralni) prerani pubertet (E22.8).	STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara - zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. i 3. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0037090	L02AE04	triptorelin	DIPHERELINE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 7 po 1 ml (0.1 mg/1 ml)	PharmaSwiss d.o.o.; Ipsen Pharma Biotech	Republika Srbija; Francuska	1,925.10	0.1 mg	275.01	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97)	STAC ; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou
0037095	L02AE04	triptorelin	DECAPEPTYL	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 7 po 1 ml (0.1mg/ml)	Ferring GmbH; Ferring International Center SA	Nemačka; Švajcarska	1,925.10	0.1 mg	275.01	-	Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97)	STAC ; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou
0039715	L02BA03	fulvestrant	FASLODEX ◊	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 2 po 5 ml (250mg/5ml)	Astrazeneca UK Limited; Astrazeneca AB	Velika Britanija; Švedska	39,831.20	8.3 mg	661.20	-	1. Za postmenopauzne pacijentkinje sa HR-pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, PS 0-2, za koje se procenjuje da su podobne za narednu hormonsku terapiju, posle tamoksifena i inhibitora aromataze (ili posle samo jednog od navedenih lekova u slučaju kontraindikacije za drugi), bez obzira na prethodnu sekvencu (redosled) primene tamoksifena i inhibitora aromataze (C 50). 2. U kombinaciji sa ciklibom za terapiju hormon receptor (HR)-pozitivnog, humani epidermalni faktor rasta receptor 2 (HER2) -negativnog lokalno uznapredovalog ili metastatskog karcinoma dojke kod žena koje su prethodno primile endokrinu terapiju (C 50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. Za indikaciju pod tačkom 2. procena efekta lečenja i odluka o nastavku primene terapije donosi se na šest meseci na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvenih ustanova u kojima se lek uvodi u terapiju.
0039720	L02BA03	fulvestrant	FULVESTRANT SANDOZ ◊	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 5 ml (250mg/5ml)	Fareva Unterach GmbH	Austrija	10,875.90	8.3 mg	361.08	-	1. Za postmenopauzne pacijentkinje sa HR-pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, PS 0-2, za koje se procenjuje da su podobne za narednu hormonsku terapiju, posle tamoksifena i inhibitora aromataze (ili posle samo jednog od navedenih lekova u slučaju kontraindikacije za drugi), bez obzira na prethodnu sekvencu (redosled) primene tamoksifena i inhibitora aromataze (C 50). 2. U kombinaciji sa ciklibom za terapiju hormon receptor (HR)-pozitivnog, humani epidermalni faktor rasta receptor 2 (HER2) -negativnog lokalno uznapredovalog ili metastatskog karcinoma dojke kod žena koje su prethodno primile endokrinu terapiju (C 50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. Za indikaciju pod tačkom 2. procena efekta lečenja i odluka o nastavku primene terapije donosi se na šest meseci na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvenih ustanova u kojima se lek uvodi u terapiju.
0039704	L02BA03	fulvestrant	FULVESTRANT ACCORD ◊	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 2 po 5mL (250mg/5mL)	Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska SP. Z.O.O.; Pharmadox Healthcare LTD.	Velika Britanija; Poljska; Malta	13,636.00	8.3 mg	226.36	-	1. Za postmenopauzne pacijentkinje sa HR-pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, PS 0-2, za koje se procenjuje da su podobne za narednu hormonsku terapiju, posle tamoksifena i inhibitora aromataze (ili posle samo jednog od navedenih lekova u slučaju kontraindikacije za drugi), bez obzira na prethodnu sekvencu (redosled) primene tamoksifena i inhibitora aromataze (C 50). 2. U kombinaciji sa ciklibom za terapiju hormon receptor (HR)-pozitivnog, humani epidermalni faktor rasta receptor 2 (HER2) -negativnog lokalno uznapredovalog ili metastatskog karcinoma dojke kod žena koje su prethodno primile endokrinu terapiju (C 50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. Za indikaciju pod tačkom 2. procena efekta lečenja i odluka o nastavku primene terapije donosi se na šest meseci na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvenih ustanova u kojima se lek uvodi u terapiju.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039708	L02BA03	fulvestrant	FASELIGO ◊	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 2 po 5mL (250mg/5mL)	Laboratorios Farmalan S.A.	Španija	13.636.00	8.3 mg	226.36	-	1. Za postmenopauzne pacijentkinje sa HR-pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, PS 0-2, za koje se procenjuje da su podobne za narednu hormonsku terapiju, posle tamoksifena i inhibitora aromataze (ili posle samo jednog od navedenih lekova u slučaju kontraindikacije za drugi), bez obzira na prethodnu sekvencu (redosled) primene tamoksifena i inhibitora aromataze (C 50). 2. U kombinaciji sa ciklibom za terapiju hormon receptor (HR)-pozitivnog, humani epidermalni faktor rasta receptor 2 (HER2) -negativnog lokalno uznapredovalog ili metastatskog karcinoma dojke kod žena koje su prethodno primile endokrinu terapiju (C 50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska Kosa, - KBC Zemun. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0069137	L03AA02	filgrastim	NIVESTIM	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 5 po 0,2 ml (12M)/0,2ml)	Hospira Zagreb d.o.o.	Republika Hrvatska	9.888.80	0,35 mg	5.768.47	-		STAC
0069138	L03AA02	filgrastim	NIVESTIM	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 5 po 0,5 ml (30M)/0,5ml)	Hospira Zagreb d.o.o.	Republika Hrvatska	16.292.00	0,35 mg	3.801.47	-		STAC
0069139	L03AA02	filgrastim	NIVESTIM	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 5 po 0,5 ml (48M)/0,5ml)	Hospira Zagreb d.o.o.	Republika Hrvatska	23.193.00	0,35 mg	3.382.31	-		STAC
0069130	L03AA02	filgrastim	ZARZIO	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (30 M)/0,5 ml)	Sandoz GmbH	Austrija	3.258.40	0,35 mg	3.801.47	-		STAC
0069131	L03AA02	filgrastim	ZARZIO	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (48 M)/0,5 ml)	Sandoz GmbH	Austrija	4.638.60	0,35 mg	3.382.31	-		STAC
0069120	L03AA02	filgrastim	ACCOFIL	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 5 po 0,5 ml (30M)/0,5ml)	Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o.	Velika Britanija; Poljska	7.806.90	0,35 mg	1.821.61	-		STAC
0069121	L03AA02	filgrastim	ACCOFIL	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 5 po 0,5 ml (48M)/0,5ml)	Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o.	Velika Britanija; Poljska	10.580.00	0,35 mg	1.542.92	-		STAC
0014450	L03AA13	pegfilgrastim	ZIEXTENZO	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 0,6mL (6mg/0,6mL)	Sandoz GmbH	Austrija	29.629.70	0.3 mg	1.481.49	-		STAC
0014451	L03AA13	pegfilgrastim	GRASUSTEK	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 0,6mL (6mg/0,6mL)	Juta Pharma GmbH	Nemačka	29.629.70	0.3 mg	1.481.49	-		STAC
0010221	L04AA04	anti-humani T limfocitni imunoglobulin kunića	GRAFALON	koncentrat za rastvor za infuziju	10 po 5 ml (20 mg/ml)	Neovii Biotech GmbH	Nemačka	428.035.30	0.1 g	42.803.53	-		STAC
0010220	L04AA04	anti-humani T limfocitni imunoglobulin kunića	GRAFALON	koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 5 ml (20 mg/ml)	Neovii Biotech GmbH	Nemačka	42.803.50	0.1 g	42.803.50	-		STAC
0010225	L04AA04	anti-T limfocitni imunoglobulin za humanu upotrebu, zečji	THYMOGLOBULINE	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 25 mg	Genzyme Polyclonals S.A.S.; Genzyme Ireland Limited	Francuska; Irska	17.724.70	0.1 g	70.898.80	-		STAC
0014111	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 10 po 5 ml (50 mg/ml)	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	10.226.50	0,25 g	1.022.65	-		STAC; Samo za pacijente nakon transplantacije.
0162440	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	rastvor za injekciju	5 po 3 ml (75 mg/3 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	109.80	0.1 g	29.28	-		
0162192	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAK HF	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 3 ml (75 mg/3 ml)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	109.80	0.1 g	29.28	-		
1162485	M01AB05	diklofenak	RAPTEN-K	obložena tableta	blister, 10 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	60.70	0.1 g	12.14	-		

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1162487	M01AB05	diklofenak	RAPTEN DUO	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 75 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	275.50	0,1 g	12.24	-		
1162190	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAK HF	gastrorezistentna tableta	blister, 20 po 50 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	81.10	0,1 g	8.11	-		
1162193	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAK FORTE HF	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 20 po 100 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	157.80	0,1 g	7.89	-		
1162441	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	gastrorezistentna tableta	blister, 20 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	81.10	0,1 g	8.11	-		
1162442	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 20 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	157.80	0,1 g	7.89	-		
5162445	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	supozitorija	strip, 10 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	279.30	0,1 g	55.86	-		
1162402	M01AB05	diklofenak	DICLOFENAC-RETARD	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 20 po 100 mg	Remedica Ltd	Kipar	157.80	0,1 g	7.89	-		
1162520	M01AB15	ketorolak	ZODOL	film tableta	10 po 10 mg	Hemofarm a.d. u saradnji sa F.Hoffmann La Roche, Švajcarska	Republika Srbija	495.70	30 mg	148.71	-		
0162522	M01AB15	ketorolak	ZODOL	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 30 mg/ml	Hemofarm a.d. u saradnji sa ATHANS PHARMA UK LIMITED, Velika Britanija	Republika Srbija	347.70	30 mg	69.54	-		
0162162	M01AB15	ketorolak	KETOROLAC PEYTON	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 1 ml (30mg/ml)	Clarix Injectables Limited	Indija	318.90	30 mg	63.78	-		
1162555	M01AB16	aceklofenak	AFLAMIL	film tableta	blister, 20 po 100 mg	Gedeon Richter PLC. u saradnji sa Almirall S.A., Španja	Mađarska	373.70	0,2 g	37.37	-		
1162553	M01AB16	aceklofenak	FLENAKO	film tableta	blister, 20 po 100 mg	Rivopharm S.A	Švajcarska	209.20	0,2 g	20.92	-		
1162513	M01AE01	ibuprofen	RAPIDOL RP	film tableta	blister, 30 po 600 mg	PharmaSwiss d.o.o. Zentiva K.S.; S.C. Zentiva S.A.	Republika Srbija	125.20	1,2 g	8.35	-		
1162043	M01AE01	ibuprofen	ZENTIDOL 600	film tableta	blister, 30 po 600 mg	S.C. Zentiva S.A.	Republika Srbija	125.20	1,2 g	8.35	-		
1162423	M01AE02	naproksen	NAPROKSEN HF	film tableta	blister, 20 po 375 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	190.20	0,5 g	12.68	-		
0162088	M01AE03	ketoprofen	KETONAL	rastvor za injekciju	10 ampula po 100 mg/2 ml	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	325.00	0,15 g	48.75	-		
1162089	M01AE03	ketoprofen	KETONAL FORTE	film tableta	bočica staklena, 20 po 100 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	163.40	0,15 g	12.26	-		
0162205	M01AE03	ketoprofen	ARTROCOL	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 2 ml (100mg/2ml)	World Medicine Ilac San. Ve Tic. A.S.	Turska	162.50	0,15 g	48.75	-		
0162206	M01AE03	ketoprofen	ARTROCOL	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (100mg/2ml)	World Medicine Ilac San. Ve Tic. A.S.	Turska	325.00	0,15 g	48.75	-		
0082052	M03AC09	rokuronijum-bromid	ESMERON	rastvor za injekciju	10 po 5 ml (50 mg/5 ml)	N.V. Organon	Holandija	3,288.90	-	-	-		STAC
0082053	M03AC09	rokuronijum-bromid	ROCURIUM BROMIDE KALCEKS	rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 5 ml (50mg/5ml)	AS Kalceks	Letonija	3,587.80	-	-	-		STAC
0082111	M03AX01	toksin clostridium botulinum tip A	DYSPOET	prašak za rastvor za injekciju	bočica, 2 po 500LD50jed.	Ipsen Biopharm Limited	Velika Britanija	44,146.40	-	-	-	1. Cerebralna paraliza sa spasticitetom i/ili distonijom i urednim mentalnim stanjem (G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.8); 2. Spazmodična disfonija, blefarospazam, hemifacijalni spazam, tortikolis (cervikalna distonija), (G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G24.9, G24.0, G51.3); 3. Postapopleksična distonija šake, ruke i stopala. (G81.8, G83.1, G83.2).	STAC
0082115	M03AX01	botulinum toksin tip A	BOTOX	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 100 j.	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Irska	15,796.10	-	-	-	1. Cerebralna paraliza sa spasticitetom i/ili distonijom i urednim mentalnim stanjem (G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.8); 2. Spazmodična disfonija, blefarospazam, hemifacijalni spazam, tortikolis (cervikalna distonija), (G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G24.9, G24.0, G51.3); 3. Postapopleksična distonija šake, ruke i stopala. (G81.8, G83.1, G83.2).	STAC
0059089	M05BA06	ibandronska kiselina	BONVIVA	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špic, 1 po 3 ml (3 mg/3 ml)	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	1,615.90	6 mg	3,231.80	-	Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ≤ -3.5 SD) kod žena kod kojih nije moguća primena oralnih bisfosfonata zbog nemogućnosti efikasne apsorpcije. Nemogućnost primene oralnih bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa: - o postojanju hroničnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednaka ili želuca ili creva verifikovano gastroskopskim nalazom ili - o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0059088	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVODRONIC	rastvor za injekciju u napunjenoj injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 3ml (3mg/3ml)	Synthon BV; Synthon Hispania SL	Holandija; Španija	1,615.90	6 mg	3,231.80	-	Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti $\leq -3,5$ SD) kod žena kod kojih nije moguća primena oralnih bisfosfonata zbog nemogućnosti efikasne apsorpcije. Nemogućnost primene oralnih bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa: - o postojanju hroničnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednjaka ili želuca ili creva verifikovano gastroskopskim nalazom ili - o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0059090	M05BA06	ibandronska kiselina	IVADRON	rastvor za injekciju	ampula, 1 po 3 ml (3mg/3ml)	Sopharma AD	Bugarska	1,615.90	6 mg	3,231.80	-	Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti $\leq -3,5$ SD) kod žena kod kojih nije moguća primena oralnih bisfosfonata zbog nemogućnosti efikasne apsorpcije. Nemogućnost primene oralnih bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa: - o postojanju hroničnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ulkusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednjaka ili želuca ili creva verifikovano gastroskopskim nalazom ili - o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0080680	N01AB07	desfluran	SUPRANE	para za inhalaciju, tečnost	boca, 6 po 240 ml, 100%	Baxter S.A.	Belgija	52,627.00	-	-	-	Indukcija i/ili održavanje anestezije tokom bolničkih i ambulantnih operacija kod odraslih pacijenata.	STAC
9080161	N01AB08	sevofluran	SEVORANE	para za inhalaciju, tečnost	boca plastična, 1 po 250 ml (100%)	Aesica Queenborough Ltd.; AbbVie S.R.L.	Velika Britanija; Italija	9,021.90	-	-	-		STAC
9080100	N01AB08	sevofluran	SEVOFLURANE BAXTER	para za inhalaciju, tečnost	boca, 6 po 250 ml, (100%)	Baxter S.A.	Belgija	54,131.40	-	-	-		STAC
9080019	N01AB08	sevofluran	SEVOFLURAN PIRAMAL	para za inhalaciju, tečnost	boca staklena, 1 po 250 ml, (100%)	Piramal Critical Care B.V.	Holandija	9,021.90	-	-	-		STAC
9080020	N01AB08	sevofluran	SEVOFLURAN PIRAMAL	para za inhalaciju, tečnost	boca staklena, 6 po 250 ml, (100%)	Piramal Critical Care B.V.	Holandija	54,131.40	-	-	-		STAC
0080000	N01AF03	tiopental - natrijum	THIOPENTAL PANPHARMA	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 500 mg	Panpharma	Francuska	2,956.90	-	-	-		
0087555	N01AH01	fentanil	FENTANIL PIRAMAL	rastvor za injekciju	50 po 10 ml (0,5 mg/10 ml)	Piramal Critical Care B.V.	Holandija	6,054.00	-	-	-		STAC
0087559	N01AH01	fentanil	FENTANYL PANPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 10 ml (0,5mg/10ml)	Panpharma GmbH	Nemačka	1,210.80	-	-	-		STAC
0087560	N01AH01	fentanil	FENTANYL CITRATE-KALCEKS	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 10 po 10ml (0,05 mg/ml)	AS Kalceks	Letonija	1,210.80	-	-	-		STAC
0087561	N01AH01	fentanil	FENTANYL CITRATE-KALCEKS	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 50 po 10ml (0,05mg/ml)	AS Kalceks	Letonija	6,054.00	-	-	-		STAC
0087575	N01AH02	alfentanil	RAPIFEN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 50 po 10 ml (0,5 mg/1 ml)	Piramal Critical Care B.V.	Holandija	11,280.20	-	-	-		STAC
0087171	N01AH03	sufentanil	SUFENTA forte	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 5 ml (0,25 mg/5 ml)	Piramal Critical Care B.V.	Holandija	1,321.70	-	-	-		STAC
0087621	N01AH06	remifentanil	ULTIVA	prašak za koncentrat za rastvor za injekciju/ infuziju	bočica staklena, 5 po 2 mg	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.; Glaxo Operations UK Limited	Italija; Velika Britanija	4,091.30	-	-	-		STAC
0087623	N01AH06	remifentanil	REMIFENTANIL B. BRAUN	prašak za koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 5 po 1 mg	Hamein RDS S.R.O.	Slovačka	1,652.10	-	-	-		STAC
0087624	N01AH06	remifentanil	REMIFENTANIL B. BRAUN	prašak za koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 5 po 2 mg	Hamein RDS S.R.O.	Slovačka	3,182.10	-	-	-		STAC
0087625	N01AH06	remifentanil	REMIFENTANIL B. BRAUN	prašak za koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 5 po 5 mg	Hamein RDS S.R.O.	Slovačka	7,817.70	-	-	-		STAC
0080300	N01AX07	etomidat	HYPNOMIDATE	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 10 ml (2 mg/ml)	Piramal Critical Care B.V.	Holandija	930.80	-	-	-		STAC
0080432	N01AX10	propofol	PROPOFOL LIPURO 1%	emulzija za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 20 ml (10 mg/1ml)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	1,074.50	-	-	-		STAC
0080433	N01AX10	propofol	PROPOFOL LIPURO 2%	emulzija za injekciju/infuziju	boca staklena, 10 po 50 ml (20mg/ml)	B.Braun Melsungen AG	Nemačka	9,746.90	-	-	-		STAC
0080210	N01AX10	propofol	RECOFOL EDTA	emulzija za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 20 ml (10mg/ml)	Corden Pharma S.P.A.	Italija	1,074.50	-	-	-		STAC
0080442	N01AX10	propofol	PROPOFOL 1% MCT FRESENIUS	emulzija za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 20 ml (10mg/ml)	Fresenius Kabi Austria GmbH; Fresenius Kabi AB	Austrija; Švedska	1,074.50	-	-	-		STAC
0080446	N01AX10	propofol	PROPOFOL 1% MCT FRESENIUS	emulzija za injekciju/infuziju	boca staklena, 10 po 50 ml (10mg/ml)	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	5,958.60	-	-	-		STAC
0080443	N01AX10	propofol	PROPOFOL 2% MCT FRESENIUS	emulzija za injekciju/infuziju	boca staklena, 10 po 50 ml (20mg/ml)	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	9,746.90	-	-	-		STAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0081581	N01BB01	bupivakain	MARCAINE 0,5%	rastvor za injekciju	bočica staklena, 5 po 20 ml (5 mg/ml)	Recipharms Monts	Francuska	2,483.90	-	-	-		STAC
0081582	N01BB01	bupivakain	MARCAINE SPINAL 0,5%	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 4 ml (5 mg/ml)	Cenexi-Fontenay Sous Bois	Francuska	2,046.60	-	-	-		STAC
0081583	N01BB01	bupivakain	MARCAINE SPINAL 0,5% HEAVY	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 4 ml (5 mg/ml)	Cenexi-Fontenay Sous Bois	Francuska	1,947.60	-	-	-		STAC
0081013	N01BB01	bupivakain	BUPIVACAINE QUATATA	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 5 ml (5mg/ml)	Deltamedica GMBH	Nemačka	1,977.30	-	-	-	Hirurška anestezija	STAC
0081015	N01BB01	bupivakain	BUPIVAKAIN GRINDEKS SPINAL	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 4 ml (5mg/ml)	AS Grindeks	Letonija	1,591.70	-	-	-		STAC
0081222	N01BB02	lidokain	LIDOKAIN-HLORID 1%	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 3,5 ml (35 mg/3,5ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	239.00	-	-	-		
0081560	N01BB02	lidokain	LIDOKAIN-HLORID 2%	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 2 ml (40 mg/2 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	1,263.30	-	-	-		
0081623	N01BB02	lidokain	LIDOCAINE SOPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 10 ml (10mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	486.80	-	-	-		
0081626	N01BB02	lidokain	LIDOCAINE SOPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 100 po 2 ml (20mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	2,526.50	-	-	-		
0081009	N01BB10	levobupivakain	LEVOBUPIVAKAIN KABI	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 10 ml (5mg/ml)	Fresenius Kabi Norge AS	Norveška	1,363.90	-	-	-		STAC
0081540	N01BB52	lidokain, adrenalin (epinefrin)	LIDOKAIN 2%-ADRENALIN	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 2 ml (40 mg+0,025 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	1,012.10	-	-	-		
0087854	N02AA01	morfin	MORFIN HIDROHLORID ALKALOID	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 20 mg/ml	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	697.20	30 mg	104.58	-		
0087531	N02AX02	tramadol	TRODON	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 1 ml (50 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	166.10	0,3 g	199.32	-		
0087533	N02AX02	tramadol	TRODON	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 2 ml (100 mg/2 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	224.80	0,3 g	134.88	-		
0086431	N02BB02	metamizol natrijum	NOVALGETOL	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 2,5 g/5 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	1,650.50	3 g	39.61	-		
0086418	N02BB02	metamizol natrijum	ANALGIN	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 2,5 g/5 ml	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	1,650.50	3 g	39.61	-		
0086930	N02BE01	paracetamol	PARACETAMOL PHARMASWISS	rastvor za infuziju	boca, 10 po 100 ml (10 mg/ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1,504.80	3 g	451.44	-		
0088333	N02BE01	paracetamol	PARACETAMOL B.BRAUN	rastvor za infuziju	kontejner plastični, Ecoflac plus, 10 po 50 ml (10mg/ml)	B.Braun Medical SA	Španija	1,164.70	3g	698.82	-		
0088334	N02BE01	paracetamol	PARACETAMOL B.BRAUN	rastvor za infuziju	kontejner plastični, Ecoflac plus, 10 po 100 ml (10mg/ml)	B.Braun Medical SA	Španija	1,504.80	3g	451.44	-		
0086666	N02BE01	paracetamol	PARACETAMOL ACTAVIS	rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 100 ml (10mg/ml)	S.M. Farmaceutici SRL	Italija	1,504.80	3 g	451.44	-		
0086500	N02BE01	paracetamol	ALGOCIT	rastvor za infuziju	boca plastična, 20 po 100 ml (10mg/ml)	Demo SA Pharmaceutical Industry	Grčka	3,009.60	3 g	451.44	-		
0086510	N02BE01	paracetamol	PARACETAMOL KABI	rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 50 ml (10mg/ml)	Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Fresenius Kabi Austria GmbH	Nemačka; Austrija	1,164.70	3 g	698.82	-		
0086511	N02BE01	paracetamol	PARACETAMOL KABI	rastvor za infuziju	boca staklena, 10 po 100 ml (10mg/ml)	Fresenius Kabi Deutschland GmbH; Fresenius Kabi Austria GmbH	Nemačka; Austrija	1,504.80	3 g	451.44	-		
0084520	N03AA02	fenobarbital (fenobarbitor)	PHENOBARBITON NATRIUM HF	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 5 po 2 ml (220 mg/2 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1,408.30	0,1 g	128.03	-		
0085353	N04BB01	amantadin	PK-MERZ	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 500 ml (200 mg)	Merz Pharma GmbH&Co. KGaA	Nemačka	14,151.70	-	-	-	U terapiji off-faze parkinsonizma koji ne reaguju na peroralni oblik amantadina.	STAC
0070261	N05AB02	flufenazin	MODITEN Depo	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 1 ml (25 mg /ml)	Krka d.d.	Slovenija	1,589.90	1 mg	12.72	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070207	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL KRKA DEPO	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 1 ml (50 mg/ml)	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	1,569.90	3,3 mg	20.72	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070200	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL KRKA	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 1 ml (5 mg/ml)	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	290.70	8 mg	46.51	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070201	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL SOPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 1 ml (5mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	290.70	8 mg	46.51	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070925	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT CONSTA	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 25 mg	Clag AG	Švajcarska	5,876.00	2,7 mg	634.61	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29) 1. Nekompljantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depovima koji se ne mogu tolerisati. 2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0070926	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT CONSTA	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 37,5 mg	Cilag AG	Švajcarska	7.600.70	2,7 mg	547.25	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29) 1. Nekompljantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depovima koji se ne mogu tolerisati. 2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070927	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT CONSTA	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 50 mg	Cilag AG	Švajcarska	9.326.50	2,7 mg	503.63	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29) 1. Nekompljantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depovima koji se ne mogu tolerisati. 2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070929	N05AX08	risperidon	SPERIDAN	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2mL (25mg/2mL)	Pharmathen International SA; Pharmathen SA; Merckle GmbH	Grčka; Grčka; Nemačka	4.782.20	2,7 mg	516.48	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29) 1. Nekompljantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depovima koji se ne mogu tolerisati. 2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070928	N05AX08	risperidon	SPERIDAN	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2mL (37,5mg/2mL)	Pharmathen International SA; Pharmathen SA; Merckle GmbH	Grčka; Grčka; Nemačka	6.271.30	2,7 mg	451.53	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29) 1. Nekompljantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depovima koji se ne mogu tolerisati. 2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070930	N05AX08	risperidon	SPERIDAN	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2mL (50mg/2mL)	Pharmathen International SA; Pharmathen SA; Merckle GmbH	Grčka; Grčka; Nemačka	7.674.10	2,7 mg	414.40	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29) 1. Nekompljantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depovima koji se ne mogu tolerisati. 2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070910	N05AX08	risperidon	OKEDI	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjeni injekcioni špric sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 0,383 mL (75 mg)	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Španija	17.917.90	2,7 mg	645.04	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29) 1. Nekompljantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depovima koji se ne mogu tolerisati. 2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070911	N05AX08	risperidon	OKEDI	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjeni injekcioni špric sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 0,490 mL (100 mg)	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Španija	22.028.40	2,7 mg	594.77	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29) 1. Nekompljantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depovima koji se ne mogu tolerisati. 2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070132	N05AX13	paliperidon	XEPLION	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjen injekcioni špric, 1 po 0,75 ml (75 mg/0,75 ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	15.882.10	2,5 mg	529.40	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29). Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070134	N05AX13	paliperidon	XEPLION	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjen injekcioni špric, 1 po 1 ml (100 mg/1 ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	19.535.40	2,5 mg	488.39	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29). Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070133	N05AX13	paliperidon	XEPLION	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjen injekcioni špric, 1 po 1,5 ml (150 mg/1,5 ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	29.272.00	2,5 mg	487.87	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29). Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne komplanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070136	N05AX13	paliperidon	TREVICTA	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjen injekcioni špric, 1 po 1,315 ml (263 mg/1,315ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	52.057.60	2,5 mg	494.84	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29). Terapija održavanja kod odraslih pacijenata koji su klinički stabilni na paliperidon palmitatu u obliku 1-mesečne injekcije (F20-F29).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070137	N05AX13	paliperidon	TREVICTA	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjen injekcioni špric, 1 po 1,75 ml (350mg/1,750ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	64.076.70	2,5 mg	457.69	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29). Terapija održavanja kod odraslih pacijenata koji su klinički stabilni na paliperidon palmitatu u obliku 1-mesečne injekcije (F20-F29).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070138	N05AX13	paliperidon	TREVICTA	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjen injekcioni špric, 1 po 2,625 ml (525 mg/2,625ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	96.111.50	2,5 mg	457.67	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29). Terapija održavanja kod odraslih pacijenata koji su klinički stabilni na paliperidon palmitatu u obliku 1-mesečne injekcije (F20-F29).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0070140	N05AX13	paliperidon	PLISSET	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjen injekcioni špric, 1 po 0.5 ml (50mg/0.5ml)	Actavis Group PTC ehf	Island	9,243.40	2,5 mg	462.17	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29). Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne kompliance, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070141	N05AX13	paliperidon	PLISSET	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjen injekcioni špric, 1 po 0.75 ml (75mg/0.75ml)	Actavis Group PTC ehf	Island	13,087.60	2,5 mg	436.25	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29). Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne kompliance, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070142	N05AX13	paliperidon	PLISSET	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjen injekcioni špric, 1 po 1 ml (100mg/ml)	Actavis Group PTC ehf	Island	17,162.70	2,5 mg	429.07	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29). Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne kompliance, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070143	N05AX13	paliperidon	PLISSET	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjen injekcioni špric, 1 po 1.5 ml (150mg/1.5ml)	Actavis Group PTC ehf	Island	21,998.20	2,5 mg	366.64	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29). Pacijenti koji su u pogoršanju zbog neadekvatne kompliance, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primenjivan risperidon.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0071123	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	rastvor za injekciju /infuziju	ampula, 10 po 2 ml (10 mg/2 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	321.10	10 mg	32.11	-		
0071100	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM SOPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml, 5mg/ml	Sopharma AD	Bugarska	256.80	10 mg	25.68	-		
0071834	N05CD08	midazolam	DORMICUM	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 5 mg/5 ml	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Cenexi-Fontenay Sous Bois	Nemačka, Francuska	545.30	15 mg	163.59	-		
0071835	N05CD08	midazolam	DORMICUM	rastvor za injekciju	5 po 15 mg/3 ml	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Cenexi-Fontenay Sous Bois	Nemačka, Francuska	589.80	15 mg	117.96	-		
0071839	N05CD08	midazolam	MIDAZOLAM PANPHARMA	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 3ml (15mg/3mL)	Panpharma GmbH	Nemačka	1,179.50	15 mg	117.95	-		
0071843	N05CD08	midazolam	MIDAZOLAM KALCEKS	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 3ml (15mg/3ml)	AS Kalceks	Letonija	1,179.50	15 mg	117.95	-		
0071842	N05CD08	midazolam	MIDAZOLAM KALCEKS	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 1ml (5mg/ml)	AS Kalceks	Letonija	490.80	15 mg	147.24	-		
0071846	N05CD08	midazolam	MIDAZOLAM ACCORD	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 5mL (1mg/mL)	Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska SP. Z.O.O.	Velika Britanija; Poljska	490.80	15 mg	147.24	-		
0071845	N05CD08	midazolam	MIDAZOLAM ACCORD	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 3mL (5mg/mL)	Accord Healthcare Limited; Accord Healthcare Polska SP. Z.O.O.	Velika Britanija; Poljska	1,179.50	15 mg	117.95	-		
0074003	N05CM18	deksmedetomidin	DEXMEDETOMIDINE PHARMIDEA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 25 po 2mL (100mcg/mL)	Limited Liability Company Pharmidea (Pharmidea SIA)	Letonija	26,204.00	1 mg	5,240.80	-		STAC
0074002	N05CM18	deksmedetomidin	DEXMEDETOMIDINE KALCEKS	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 5 po 2 mL (200mcg/2 mL)	AS Kalceks	Letonija	5,240.80	1 mg	5,240.80	-		STAC
0074001	N05CM18	deksmedetomidin	DEXDOR	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 25 po 2 mL (100mcg/mL)	Orion Corporation Orion Pharma	Finska	26,204.00	1 mg	5,240.80	-		STAC
0074000	N05CM18	deksmedetomidin	DEXMEDETOMIDIN MEDIKUNION	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 25 po 2 mL (100mcg/mL)	Ever Pharma Jena GmbH	Nemačka	26,204.00	1 mg	5,240.80	-		STAC
0089000	N06BC01	kofein	PEYONA	rastvor za infuziju i oralni rastvor	ampula, 10 po 1ml (20mg/ml)	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Austrija	22,634.50	0.4g	90,538.00	-	Terapija apnee kod prevremeno rođene novorođenčadi (P07.0; P07.1; P07.3).	
0088065	N07AA01	neostigmin-metilsulfat	NEOSTIGMINE/ COOPER	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 1 ml (2,5 mg/ml)	Cooper Pharmaceuticals S.A.	Grčka	3,621.50	2 mg	57.94	-		STAC
0088067	N07AA01	neostigmin-metilsulfat	NEOSTIGMINE/ COOPER	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 1 ml (2,5 mg/ml)	Cooper Pharmaceuticals S.A.	Grčka	724.30	2 mg	57.94	-		STAC
2087506	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	oralni rastvor	bočica, 1 po 100 ml (10 mg/ml)	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	891.70	25 mg	22.29	-	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
2087507	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	oralni rastvor	boca, 1 po 1000 ml (10 mg/ml)	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	6,439.10	25 mg	16.10	-	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropshijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0058334	R06AC03	hloropiramin	SYNOPEN	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 20 mg/2 ml	Pliva Hrvatska d.o.o.; Merckle GMBH	Hrvatska; Nemačka	955.40	20 mg	95.54	-		
0119150	R07AA02	poraktant alfa	CUROSURF	suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje	bočica staklena, 2 po 1,5 ml (120 mg/1,5 ml)	Chiesi Farmaceutici S.P.A.; Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Italija; Austrija	69,297.60	0,16 g	46,198.40	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.
0119160	R07AA02	poraktant alfa	CUROSURF	suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje	bočica staklena, 1 po 1,5 ml (120mg/1,5ml)	Chiesi Farmaceutici S.p.A.; Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Italija; Austrija	34,648.80	0,16 g	46,198.40	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.
0119157	R07AA02	fostolipidna frakcija iz pluća goveda (surfakant)	ALVEOFACT	prašak i rastvarač za suspenziju za endotraheopulmonalno ukapavanje	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1.2 ml (45mg/ml)	Lyomark Pharma GmbH	Nemačka	24,439.90	160 mg	72,414.52	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.
0119158	R07AA02	fostolipidna frakcija iz pluća goveda (surfakant)	ALVEOFACT	prašak i rastvarač za suspenziju za endotraheopulmonalno ukapavanje	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 2.4 ml (45mg/ml)	Lyomark Pharma GmbH	Nemačka	48,147.80	160 mg	71,330.07	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.
0180030	V03AB14	protamin-sulfat	PROTAMIN SULFAT	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 5 ml (50 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	1,429.30	-	-	-		STAC
0189100	V03AB25	flumazenil	ANEXATE	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 5 ml (0.5 mg/5 ml)	Cheplapharm Arzneimittel GMBH	Nemačka	3,099.70	-	-	-		STAC
0189101	V03AB25	flumazenil	ANEXATE	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 10 ml (1 mg/10 ml)	Cheplapharm Arzneimittel GMBH	Nemačka	6,644.50	-	-	-		STAC
0189011	V03AB35	sugamadeks	BRIDION	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 2 ml (100mg/ml)	N.V. Organon	Holandija	82,264.00	-	-	-	Reverzija neuromuskularne blokade, selektivni blokator rokuronijum-bromida (T48.1; T88.4).	Samo za decu.
0189110	V03AB35	sugamadeks	SUGAMADEKS SK	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 2ml (100mg/mL)	Limited Liability Company Pharmidea (Pharmidea SIA); Combino Pharm (Malta) LTD; Medichem, S.A.	Letonija; Malta; Španija	44,991.20	-	-	-	Reverzija neuromuskularne blokade, selektivni blokator rokuronijum-bromida (T48.1; T88.4).	Samo za decu.
0189015	V03AB35	sugamadeks	AXONIN	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 2ml (100mg/mL)	Stada Arzneimittel AG; Hemofarm AD Vršac	Nemačka; Republika Srbija	44,991.20	-	-	-	Reverzija neuromuskularne blokade, selektivni blokator rokuronijum-bromida (T48.1; T88.4).	Samo za decu.
1189130	V03AC03	deferasiroks	EXJADE	film tableta	blister, 30 po 180 mg	Novartis Pharma GmbH	Nemačka	27,796.90	-	-	-	Terapija hroničnog preopterećenja gvoždem koje je nastalo kao posledica čestih transfuzija krvi (≥7ml/kg/mesec koncentrovanih eritrocita) kod pacijenata sa beta talasemijom major, kao i za terapiju hroničnog preopterećenja gvoždem koje je nastalo kao posledica transfuzija krvi kada je terapija deferoksaminom kontraindikovana ili neadekvatna.	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti u službi hematologije zdravstvene ustanove na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0184027	V03AF03	kalcijum-folinat	LEUCOVORIN Kalcijum	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 50 mg/5 ml	Bridgewest Perth Pharma PTY LTD	Australija	3,438.00	60 mg	412.56	-		STAC
0012070	V04CF01	prečišćeni proteinski derivat tuberkulina za humanu upotrebu	PPD-T TUBERKULIN	rastvor za injekciju	10 po 2,5 ml (3 IJ./0,1ml)	Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"	Republika Srbija	21,230.30	-	-	-		
0176042	V07AB...	voda za injekcije	VODA ZA INJEKCIJE	rastvarač za parenteralnu upotrebu	ampula, 50 po 5 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	695.80	-	-	-		
0176000	V07AB...	voda za injekcije	VODA ZA INJEKCIJE B. BRAUN	rastvarač za parenteralnu upotrebu	boca plastična, Ecoflac plus, 20 po 100 ml	B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA	Nemačka; Španija	1,665.00	-	-	-		
0176001	V07AB...	voda za injekcije	VODA ZA INJEKCIJE B. BRAUN	rastvarač za parenteralnu upotrebu	boca plastična, Ecoflac plus, 10 po 250 ml	B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA	Nemačka; Španija	977.30	-	-	-		
0176002	V07AB...	voda za injekcije	VODA ZA INJEKCIJE B. BRAUN	rastvarač za parenteralnu upotrebu	boca plastična, Ecoflac plus, 10 po 500 ml	B.Braun Melsungen AG; B.Braun Medical SA	Nemačka; Španija	1,003.90	-	-	-		
0199210	V08AB02	joheksol	OMNIPAQUE™	rastvor za injekciju	10 po 50 ml (300 mg I/ml)	GE Healthcare Ireland	Irska	9,127.40	-	-	-		STAC
0199211	V08AB02	joheksol	OMNIPAQUE™	rastvor za injekciju	boca plastična, 10 po 100 ml (300 mg I/ml)	GE Healthcare Ireland	Irska	18,289.90	-	-	-		STAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0199214	V08AB02	joheksol	OMNIPAQUE™	rastvor za injekciju	boca plastična, 10 po 50 ml (350 mg /ml)	GE Healthcare Ireland	Irska	15,202.00	-	-	-		STAC
0199215	V08AB02	joheksol	OMNIPAQUE™	rastvor za injekciju	10 po 100 ml (350 mg /ml)	GE Healthcare Ireland	Irska	30,404.00	-	-	-		STAC
0199217	V08AB02	joheksol	OMNIPAQUE™	rastvor za injekciju	10 po 200 ml (350 mg /ml)	GE Healthcare Ireland	Irska	57,750.20	-	-	-		STAC
0199218	V08AB02	joheksol	OMNIPAQUE™	rastvor za injekciju	boca plastična, 6 po 500 ml (350 mg /ml)	GE Healthcare Ireland Limited	Irska	89,613.80	-	-	-		STAC
0194255	V08AB05	jopromid	ULTRAVIST 370	rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 50 ml (768,86 mg/ml)	Bayer AG; Bayer farmacevtska družba d.o.o.	Nemačka; Slovenija	17,036.20	-	-	-		STAC
0194258	V08AB05	jopromid	ULTRAVIST 370	rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 100 ml (768,86 mg/ml)	Bayer AG; Bayer farmacevtska družba d.o.o.	Nemačka; Slovenija	32,619.50	-	-	-		STAC
0194257	V08AB05	jopromid	ULTRAVIST 370	rastvor za infuziju	boca staklena, 10 po 200 ml (768,86 mg/ml)	Bayer AG; Bayer farmacevtska družba d.o.o.	Nemačka; Slovenija	65,672.50	-	-	-		STAC
0194259	V08AB05	jopromid	ULTRAVIST 370	rastvor za infuziju	boca staklena, 8 po 500 ml (768,86 mg/ml)	Bayer AG; Bayer farmacevtska družba d.o.o.	Nemačka; Slovenija	131,345.00	-	-	-		STAC
0199416	V08AB07	joversol	OPTIRAY 300	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 5 po 500 ml (300 mg joda/ml)	Guerbet; Guerbet Ireland ULC	Francuska; Irska	62,712.60	-	-	-		STAC
0199408	V08AB07	joversol	OPTIRAY 350	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 100 ml (350 mg joda/ml)	Guerbet; Guerbet Ireland ULC	Francuska; Irska	33,006.50	-	-	-		STAC
0199409	V08AB07	joversol	OPTIRAY 350	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 200 ml (350 mg joda/ml)	Guerbet; Guerbet Ireland ULC	Francuska; Irska	53,569.50	-	-	-		STAC
0199410	V08AB07	joversol	OPTIRAY 350	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 5 po 500 ml (350 mg joda/ml)	Guerbet; Guerbet Ireland ULC	Francuska; Irska	62,712.60	-	-	-		STAC
0199403	V08AB07	joversol	OPTIRAY 300	rastvor za injekciju/infuziju	boca staklena, 10 po 500 ml (300mg /mL)	Guerbet; Guerbet Ireland ULC	Francuska; Irska	125,425.20	-	-	-		STAC
0199419	V08AB07	joversol	OPTIRAY 350	rastvor za injekciju/infuziju	boca staklena, 10 po 500 ml (350mg /mL)	Guerbet; Guerbet Ireland ULC	Francuska; Irska	125,425.20	-	-	-		STAC
0199463	V08AB09	jodiksanol	VISIPAQUE™	rastvor za injekciju	boca staklena, 10 po 50 ml (320 mg /ml)	GE Healthcare AS; GE Healthcare Ireland Limited	Norveška; Irska	13,931.20	-	-	-		
0199464	V08AB09	jodiksanol	VISIPAQUE™	rastvor za injekciju	boca staklena, 10 po 100 ml (320 mg /ml)	GE Healthcare AS; GE Healthcare Ireland Limited	Norveška; Irska	28,905.30	-	-	-		
0199496	V08AB09	jodiksanol	VISIPAQUE™	rastvor za injekciju	boca plastična, 10 po 50 mL (320mg /mL)	GE Healthcare AS; GE Healthcare Ireland Limited	Norveška; Irska	13,931.20			-		
0199497	V08AB09	jodiksanol	VISIPAQUE™	rastvor za injekciju	boca plastična, 10 po 100 mL (320mg /mL)	GE Healthcare AS; GE Healthcare Ireland Limited	Norveška; Irska	28,905.30			-		
0199460	V08AB09	jodiksanol	VISIPAQUE™	rastvor za injekciju	boca plastična, 10 po 200 mL (320mg /mL)	GE Healthcare AS; GE Healthcare Ireland Limited	Norveška; Irska	57,283.30			-		
0199471	V08AB10	jomeprol	IOMERON 350	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 100 ml (350mg /mL)	Patheon Italia S.P.A.; Bracco Imaging S.P.A.; Bipso GmbH	Italija; Italija; Nemačka	3,041.60	-	-	-		STAC
0199473	V08AB10	jomeprol	IOMERON 350	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 200 ml (350mg /mL)	Patheon Italia S.P.A.; Bracco Imaging S.P.A.; Bipso GmbH	Italija; Italija; Nemačka	5,887.00	-	-	-		STAC
0199472	V08AB10	jomeprol	IOMERON 350	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 500 ml (350mg /mL)	Patheon Italia S.P.A.; Bracco Imaging S.P.A.; Bipso GmbH	Italija; Italija; Nemačka	15,208.10	-	-	-		STAC
0199466	V08AB10	jomeprol	IOMERON 400	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 100 ml (400mg /mL)	Patheon Italia S.P.A.; Bracco Imaging S.P.A.; Bipso GmbH	Italija; Italija; Nemačka	3,699.00	-	-	-		STAC
0199468	V08AB10	jomeprol	IOMERON 400	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 200 ml (400mg /mL)	Patheon Italia S.P.A.; Bracco Imaging S.P.A.; Bipso GmbH	Italija; Italija; Nemačka	6,691.40	-	-	-		STAC
0199467	V08AB10	jomeprol	IOMERON 400	rastvor za injekciju	boca staklena, 1 po 500 ml (400mg /mL)	Patheon Italia S.P.A.; Bracco Imaging S.P.A.; Bipso GmbH	Italija; Italija; Nemačka	18,600.00	-	-	-		STAC
0199015	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 5 ml (500 mcml/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	778.90	-	-	-		STAC
0199021	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 5 ml (500 mcml/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	7,789.00	-	-	-		STAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0199011	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 10 ml (500 mcmol/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	1,557.70	-	-	-		STAC
0199017	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 10 ml (500 mcmol/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	15,577.00	-	-	-		STAC
0199012	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 15 ml (500 mcmol/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	2,335.90	-	-	-		STAC
0199018	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 15 ml (500 mcmol/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	23,359.00	-	-	-		STAC
0199013	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 20 ml (500 mcmol/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	2,366.90	-	-	-		STAC
0199019	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 20 ml (500 mcmol/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	23,668.90	-	-	-		STAC
0199014	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 30 ml (500 mcmol/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	3,551.20	-	-	-		STAC
0199020	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 30 ml (500 mcmol/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	35,511.80	-	-	-		STAC
0199010	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 100 ml (500 mcmol/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	9,562.00	-	-	-		STAC
0199016	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 100 ml (500 mcmol/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	95,620.00	-	-	-		STAC
0199040	V08CA02	gadoterična kiselina	DOTAREM	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 10 ml (0.5 mmol/ml)	Guerbet-Aulnay Sous Bois	Francuska	1,119.00	-	-	-		STAC
0199041	V08CA02	gadoterična kiselina	DOTAREM	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 15 ml (0.5 mmol/ml)	Guerbet-Aulnay Sous Bois	Francuska	2,388.60	-	-	-		STAC
0199042	V08CA02	gadoterična kiselina	DOTAREM	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 20 ml (0.5 mmol/ml)	Guerbet-Aulnay Sous Bois	Francuska	3,102.50	-	-	-		STAC
0199001	V08CA02	gadoterična kiselina	CLARISCAN	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 10 ml (0.5 mmol/ml)	GE Healthcare AS - Oslo Plant	Norveška	11,190.00	-	-	-		STAC
0199002	V08CA02	gadoterična kiselina	CLARISCAN	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 15 ml (0.5 mmol/ml)	GE Healthcare AS - Oslo Plant	Norveška	23,886.00	-	-	-		STAC
0199003	V08CA02	gadoterična kiselina	CLARISCAN	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 20 ml (0.5 mmol/ml)	GE Healthcare AS - Oslo Plant	Norveška	31,025.00	-	-	-		STAC
0199043	V08CA02	gadoterična kiselina	DOTAREM	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 60 mL (0.5 mmol/mL)	Guerbet	Francuska	9,307.50	-	-	-		STAC
0199044	V08CA02	gadoterična kiselina	DOTAREM	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 100 mL (0.5 mmol/mL)	Guerbet	Francuska	15,512.50	-	-	-		STAC
0199004	V08CA02	gadoterična kiselina	DOTAGRAF	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 10 mL (0.5mmol/mL)	Sanochemia Pharmazeutika GmbH; Bayer farmacevtska družba d.o.o.	Austija; Slovenija	1,119.00	-	-	-		STAC
0199005	V08CA02	gadoterična kiselina	DOTAGRAF	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 15mL (0.5mmol/mL)	Sanochemia Pharmazeutika GmbH; Bayer farmacevtska družba d.o.o.	Austija; Slovenija	2,388.60	-	-	-		STAC
0199006	V08CA02	gadoterična kiselina	DOTAGRAF	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 20 mL (0.5mmol/mL)	Sanochemia Pharmazeutika GmbH; Bayer farmacevtska družba d.o.o.	Austija; Slovenija	3,102.50	-	-	-		STAC
0199492	V08CA08	gadobenska kiselina	MULTIHANCE	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 20 ml (529 mg/ml)	Patheon Italia S.P.A.	Italija	6,149.40	-	-	-		STAC
0199486	V08CA09	gadobutrol	GADOVIST	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 30 ml (1mmol/ml)	Bayer Pharma AG; Bayer farmacevtska družba d.o.o.	Nemačka; Slovenija	180,150.00	-	-	-		STAC

Lista B. Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0199487	V08CA09	gadobutrol	GADOVIST	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 5 po 7.5 ml (1 mmol/ml)	Bayer Pharma AG; Bayer farmacevtska družba d.o.o.	Nemačka; Slovenija	22,232.60	-	-	-		STAC
0199535	V08CA10	gadoksetinska kiselina	PRIMOVID	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 1 po 10 ml (181,43 mg/ml)	Bayer Pharma AG; Bayer Farmaceutvska družba d.o.o.	Nemačka; Slovenija	13,480.10	-	-	-		STAC